

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2018 – RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA QUARTOS DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

Objeto: Seleção de empresa (s), entidade (s) ou pessoa(s) física(s) visando ao recebimento de doações de equipamentos hospitalares para estruturação de quartos de internação no Hospital Municipal.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente Edital e faz saber que estará recebendo propostas de doação de equipamentos hospitalares até o dia **15 de janeiro de 2019**, nos termos aqui estabelecidos.

1. DO OBJETIVO

1.1. O presente Edital tem por objetivo divulgar a demanda da Secretaria Municipal de Saúde condizente com o recebimento de doações – sem contrapartida por parte do Poder Público Municipal – de equipamentos hospitalares, preferencialmente instalados, através da celebração dos respectivos termos de doação de *empresa (s), entidade (s) ou pessoa(s) física(s)* que manifestem interesse em colaborar com o Poder Público Municipal.

1.2. Entendendo as possibilidades, necessidades e características do Hospital Municipal, foi realizado pela Prefeitura um esforço ímpar para a obtenção de recursos financeiros destinados a reforma do prédio, em execução, com recursos do tesouro provenientes do resultado da melhora na gestão, cumprindo anotar que relevante parte da infraestrutura e equipamentos está sendo comprada com recursos provenientes de emendas parlamentares e para a conclusão do projeto necessitamos de recursos para a montagem dos 16 (dezesesseis) quartos que suportarão 36 (trinta e seis) leitos.

1.3. Os quartos serão configurados para acolhimento de 2 (dois) ou 3 (três) pacientes.

1.4. Os interessados que atenderem aos termos deste Edital, mediante parecer fundamentado, firmarão termo de doação com a Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento na Lei Municipal nº 4.194/ 1998, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.708/2017.

2. DA DOAÇÃO

2.1. A seguir, expõe-se o descritivo dos itens capazes de atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, mediante parâmetros objetivos, de maneira a compor cada um dos lotes propostos: **Lote 1 (quarto com dois leitos)** e **Lote 2 (quarto com três leitos)**. O Hospital Municipal contará com 12 (doze) quartos com dois leitos e 04 (quatro) quartos com três leitos.

2.2. Descrição e composição de cada quarto do **Lote 1** (*quarto com dois leitos*):

Material	Quantidade	Descritivo
Biombo Tripla	1	Biombo; Movei Em Pvc, Com Laminas Estruturadas Em Pvc Rigido Ou Policarbonato Alto Impacto; Interligado Por Juncao Em Pvc Rigido Ou Alumínio,articulacao Sanfonada Movei; Altura Minima 165 Cm e Comprimento Maximo de 2.000cm; Tampus de Acabamento Superior e Inferior, Base Movei Em Aco C/pintura Epoxi Ou Alumínio, Rodízios.
Cadeira de banho Inox	1	<p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de \varnothing 19,05 x 1,20 mm.</p> <p>Encosto: Conha em Plástico.</p> <p>Assento: Em PVC.</p> <p>Rodízios: Giratórios de 3'', sendo 2 com freios traseiros.</p> <p>Capacidade mínima: 90 Kg.</p>
Cama Fawler 3 alavancas	2	<p>Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 1,5mm dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro secções e articulado.</p> <p>Base: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm.</p> <p>Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito.</p> <p>Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável de $\varnothing 1''$ x 1,50 mm e balaústres em tubo de aço inoxidável de $\varnothing \frac{3}{4}''$ x 1,20 mm, com sistema deslizante e engate rápido.</p> <p>Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, na cor Azul, sendo removíveis.</p> <p>Movimentos: Comandos obtidos através de 03 manivelas escamoteáveis de aço inoxidável, com cabo em poliuretano, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura e descanso</p>

		<p>de pernas por cremalheiras.</p> <p>Rodízios Giratórios: De 4", com freios em duas rodas posicionadas em diagonal.</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Dimensões Internas: 1,96 x 0,88 x 0,65 (C x L).</p> <p>Dimensões Externas: 2,10 x 0,98 x 0,65 (C x L).</p> <p>Altura: min.: 0,55 cm e max.: 0,70 cm.</p> <p>Capacidade: 220 kg.</p>
Colchão Hospitalar	2	<p>Confecção: Em espuma D33 com espuma de 12 cm.</p> <p>Revestimento: Revestido em material impermeável.</p> <p>Acabamento: Possui Zíper e Ilhós.</p> <p>Opcionais: Soldado eletronicamente, variação de densidade, dimensões e revestimento.</p> <p>Dimensões mínimas: 1,88 x 0,88 x 0,12 (C x L x A).</p>
Escada 2 degraus inox	1	<p>Pés: Confeccionados em tubo de aço inoxidável de \varnothing 25,4mm x 1,20 mm, com ponteiros de borracha.</p> <p>Piso: revestido em material antiderrapante e bordas em chapa de aço inoxidável.</p> <p>Dimensões: 1º piso 22x30x20cm (CXLXA) - 2º piso 38cm de altura.</p>
mesa de cabeceira mdf	2	<p>Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta.</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC.</p> <p>Rodízios: Giratórios de \varnothing 2".</p> <p>Dimensões: 0,45 x 0,43 x 0,77 (C x L x A).</p>

mesa de refeição esmaltada	2	<p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 mm.</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, acabamento em PVC, com regulagem de altura através aperto rápido.</p> <p>Base: Dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pés com rodízios giratórios de \varnothing 2".</p> <p>Opcionais: Regulagem de altura através de manivela ou pistão à gás, variação nas dimensões e tampo e base em material termoplástico.</p> <p>Dimensões mínimas: Base: 0,80 x 0,53 x 0,80 (C x L x A).</p> <p>Bandeja: 0,36 x 0,79 (C x L) 0,80 min e 1,00 max (A).</p>
Poltrona Reclinável	2	<p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, com braços articuláveis ao encosto e pés em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 mm com ponteiros de borracha.</p> <p>Movimentos: Costas e pés reclináveis simultaneamente em 04 posições, através de sistema mecânico, com retorno através de mola.</p> <p>Estofado: Confeccionado em espuma de 8 cm D 28, revestido em courvim.</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Opcionais: Encosto sem Botões e Braços Fixos.</p> <p>Dimensões mínimas: Normal: 0,95 x 0,80 x 0,50 (C x L x A).</p> <p>Reclinada: 1,71 x 0,80 x 0,50 (C x L x A).</p> <p>Capacidade: 150.</p>
Ar Condicionado Instalado	1	<p>Condicionador de Ar; do Tipo Split, Hi Wall; Com Capacidade: 12.000 Btu/h; Operacao: Frio; Vazao de Ar de Aproximadamente 560 M3/h; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 1090 W;</p>

		<p>Com Selo Procel, Classificacao Inmetro A; Com Baixo Nivel de Ruído; Equipamento Composto de 01 Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); Gabinete Confeccionado Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente Unidade Interna 790 x 275 x 190 Mm (l x a x P), Unidade Externa 565 x 563 x 450 Mm (l x a x P); Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio, Display de Led; Manual de Instrucoes e Certificado de Garantia Em Portugues, Com Garantia Minima de 12 Meses; Conforme Abnt Nbr 16.401;</p> <p>Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Economia No Consumo de Energia.</p>
TV 32''	1	<p>Especificação Técnica: Televisao; Em Cores, Wide Screen; Conversor Digital Integrado; Tela Led; de 32 Polegadas; Com Resolucao de No Minimo 1366 x 768 Pixels; Diagonal Visual de Aproximadamente 80cm; Com Ajustes de Imagem e Audio, Relogio, Timer; Sintonia Automatica Dos Canais; Smart Tv; Conexoes Minimais de Entrada: 3 Hdmi, 1 Usb, 1 Video Composto, 1 Video Componente, 1 Ethernet (rj45); Conexoes Minimais de Saida: 1 Saida de Audio; Com Recepcao para Vhf / Uhf / Catv; Sistema de Cores Ntsc/pal-m/pal-n e Digital; Controle Remoto Incluso; Voltagem Bivolt; Consumo Aproximado 85w; Medindo Aproximadamente 770 x 530 x 235 Mm (com Base); Pesando No Maximo 12 Kg (com Base); Com Garantia Minima de 12 Meses; Manual Em Portugues; Fornecido Com Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Forca;</p>
Suporte para TV	1	<p>Suporte para Televisor; de 37 a 70"; Em Aco Carbono; Com Pintura Com Pintura Eletrostatica; Na Cor Preta; Com Capacidade de Peso de Ate 55 Kg; Dimensoes Maximais 82 x 50 Cm (horizontal x Vertical) - Padrao Vesa, Distancia Da Parede Maximo de 15 Cm; 15 Graus para Baixo, Com Trava Anti-furto (porta Cadeado); Fornecido Com Manual de Instalacao, Parafusos e Buchas para Fixacao Em Parede;</p>
Suporte de Soro	2	<p>Suporte de Soro; Base de Ferro Fundido C/ 04 Rodizios de 2" de Diametro; Em Tubo de Aco Inox,com Anel de Regulagem de Altura; Dimensoes: 150 x 240 Cm; Com Haste Em Aco Inox,c/04 Ganchos Em Aco Inox Na Extremidade Superior;</p>

Lixeira	2	Recipiente para Lixo; Em Polipropileno; No Formato Redondo, Tipo Balde; Com Capacidade para 30 Litros; Com Tampa; Em Polipropileno; Sobreposta; Sem Pedal; Na Cor Cinza;
---------	---	--

2.3. Descrição e composição de cada quarto do **Lote 2** (*quarto com três leitos*):

Material	Quantidade	Descritivo
Biombo Tripla	1	Biombo; Movei Em Pvc, Com Laminas Estruturadas Em Pvc Rigido Ou Policarbonato Alto Impacto; Interligado Por Juncao Em Pvc Rigido Ou Alumínio,articulacao Sanfonada Movei; Altura Minima 165 Cm e Comprimento Maximo de 2.000cm; Tampas de Acabamento Superior e Inferior, Base Movei Em Aco C/pintura Epoxi Ou Alumínio, Rodízios;
Cadeira de banho Inox	1	Estrutura: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de \varnothing 19,05 x 1,20 mm. Encosto: Concha em Plástico. Assento: Em PVC. Rodízios: Giratórios de 3'', sendo 2 com freios traseiros. Capacidade mínima: 90 Kg.
Cama Fawler 3 alavancas	3	Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 1,5mm dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro secções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável de $\varnothing 1''$ x 1,50 mm e balaústres em tubo de aço inoxidável de $\varnothing \frac{3}{4}''$ x 1,20 mm, com sistema deslizante e engate rápido. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, na cor Azul, sendo removíveis.

		<p>Movimentos: Comandos obtidos através de 03 manivelas escamoteáveis de aço inoxidável, com cabo em poliuretano, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura e descanso de pernas por cremalheiras.</p> <p>Rodízios Giratórios: De 4", com freios em duas rodas posicionadas em diagonal.</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Dimensões Internas: 1,96 x 0,88 x 0,65 (C x L).</p> <p>Dimensões Externas: 2,10 x 0,98 x 0,65 (C x L).</p> <p>Altura: min.: 0,55 cm e max.: 0,70 cm.</p> <p>Capacidade: 220 kg.</p>
Colchão Hospitalar	3	<p>Confecção: Em espuma D33 com espuma de 12 cm.</p> <p>Revestimento: Revestido em material impermeável.</p> <p>Acabamento: Possui zíper e Ilhós.</p> <p>Opcionais: Soldado eletronicamente, variação de densidade, dimensões e revestimento.</p> <p>Dimensões mínimas: 1,88 x 0,88 x 0,12 (C x L x A).</p>
Escada 2 degraus inox	1	<p>Pés: Confeccionados em tubo de aço inoxidável de \varnothing 25,4mm x 1,20 mm, com ponteiros de borracha.</p> <p>Piso: revestido em material antiderrapante e bordas em chapa de aço inoxidável.</p> <p>Dimensões: 1º piso 22x30x20cm (CXLXA) - 2º piso 38cm de altura.</p>
mesa de cabeceira mdf	3	<p>Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta.</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC.</p>

		<p>Rodízios: Giratórios de \varnothing 2".</p> <p>Dimensões: 0,45 x 0,43 x 0,77 (C x L x A).</p>
mesa de refeição esmaltada	3	<p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 mm.</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDF de 15 mm, acabamento em PVC, com regulagem de altura através aperto rápido.</p> <p>Base: Dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pés com rodízios giratórios de \varnothing 2".</p> <p>Opcionais: Regulagem de altura através de manivela ou pistão à gás, variação nas dimensões e tampo e base em material termoplástico.</p> <p>Dimensões mínimas: Base: 0,80 x 0,53 x 0,80 (C x L x A).</p> <p>Bandeja: 0,36 x 0,79 (C x L) 0,80 min e 1,00 max (A).</p>
Poltrona Reclinável	3	<p>Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, com braços articuláveis ao encosto e pés em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 mm com ponteiros de borracha.</p> <p>Movimentos: Costas e pés reclináveis simultaneamente em 04 posições, através de sistema mecânico, com retorno através de mola.</p> <p>Estofado: Confeccionado em espuma de 8 cm D 28, revestido em courvim.</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.</p> <p>Opcionais: Encosto sem Botões e Braços Fixos.</p> <p>Dimensões mínimas: Normal: 0,95 x 0,80 x 0,50 (C x L x A).</p> <p>Reclinada: 1,71 x 0,80 x 0,50 (C x L x A).</p> <p>Capacidade: 150.</p>

Ar Condicionado Instalado	1	<p>Condicionador de Ar; do Tipo Split, Hi Wall; Com Capacidade: 12.000 Btu/h; Operacao: Frio; Vazao de Ar de Aproximadamente 560 M3/h; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 1090 W; Com Selo Procel, Classificacao Inmetro A; Com Baixo Nivel de Ruído; Equipamento Composto de 01 Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); Gabinete Confeccionado Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente Unidade Interna 790 x 275 x 190 Mm (l x a x P), Unidade Externa 565 x 563 x 450 Mm (l x a x P); Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio, Display de Led; Manual de Instrucoes e Certificado de Garantia Em Portugues, Com Garantia Minima de 12 Meses; Conforme Abnt Nbr 16.401;</p> <p>Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Economia No Consumo de Energia.</p>
TV 32''	1	<p>Especificação Técnica: Televisao; Em Cores, Wide Screen; Conversor Digital Integrado; Tela Led; de 32 Polegadas; Com Resolucao de No Minimo 1366 x 768 Pixels; Diagonal Visual de Aproximadamente 80cm; Com Ajustes de Imagem e Audio, Relogio, Timer; Sintonia Automatica Dos Canais; Smart Tv; Conexoes Minimais de Entrada: 3 Hdmi, 1 Usb, 1 Video Composto, 1 Video Componente, 1 Ethernet (rj45); Conexoes Minimais de Saida: 1 Saida de Audio; Com Recepcao para Vhf / Uhf / Catv; Sistema de Cores Ntsc/pal-m/pal-n e Digital; Controle Remoto Incluso; Voltagem Bivolt; Consumo Aproximado 85w; Medindo Aproximadamente 770 x 530 x 235 Mm (com Base); Pesando No Maximo 12 Kg (com Base); Com Garantia Minima de 12 Meses; Manual Em Portugues; Fornecido Com Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Forca;</p>
Suporte para TV	1	<p>Suporte para Televisor; de 37 a 70"; Em Aco Carbono; Com Pintura Com Pintura Eletrostatica; Na Cor Preta; Com Capacidade de Peso de Ate 55 Kg; Dimensoes Maximais 82 x 50 Cm (horizontal x Vertical) - Padrao Vesa, Distancia Da Parede Maximo de 15 Cm; 15 Graus para Baixo, Com Trava Anti-furto (porta Cadeado); Fornecido Com Manual de Instalacao, Parafusos e Buchas para Fixacao Em Parede;</p>
Suporte de Soro	3	<p>Suporte de Soro; Base de Ferro Fundido C/ 04 Rodizios de 2" de Diametro; Em Tubo de Aco</p>

		Inox, com Anel de Regulagem de Altura; Dimensões: 150 x 240 Cm; Com Haste Em Aço Inox, c/04 Ganchos Em Aço Inox Na Extremidade Superior;
Lixeira	3	Recipiente para Lixo; Em Polipropileno; No Formato Redondo, Tipo Balde; Com Capacidade para 30 Litros; Com Tampa; Em Polipropileno; Sobreposta; Sem Pedal; Na Cor Cinza.

2.4. A reunião dos itens em lotes contendo os quantitativos de cada quarto previsto para o Hospital Municipal para o recebimento de doações se dá diante da importância de padronização técnica, assim como para que não haja prejuízo ao conjunto e projeto de cada um dos quartos hospitalares, permitindo, assim, harmonia do que potencialmente seja oferecido ao Poder Público a fim de atender suficientemente a demanda a ser provida.

2.5. Após a apresentação das propostas pelos proponentes, a Secretaria Municipal de Saúde procederá à avaliação técnica do quanto ofertado como condicionante à sua aceitação, seguindo-se, então, a formalização do termo de doação.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Os interessados em doar os equipamentos hospitalares, preferencialmente instalados, deverão apresentar proposta com os documentos de constituição e identificação do proponente até às **10 horas do dia 15 de JANEIRO de 2019**, no Centro Administrativo Municipal, no Departamento de Compras e Licitações – 2º andar - sito à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, no horário das 08:00h as 17:00h, em dias úteis.

3.2. As propostas serão abertas às **10h30min do dia 15 de JANEIRO de 2019**, em sessão pública, sendo encaminhadas à Secretaria de Saúde para parecer e avaliação técnica quanto à aceitabilidade do que venha a ser ofertado.

4. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. As proponentes deverão instruir sua manifestação com a seguinte documentação:

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Cópia dos atos constitutivos, devidamente registrados;
- c) Cópia da ata de assembleia de eleição e posse da Diretoria em exercício, ou outro documento que comprove os devidos poderes de representação;
- d) Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal da proponente e respectivo comprovante de residência;
- e) Se pessoa física, cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do proponente ou representante legal deste, se o caso, e respectivo comprovante de residência.

4.2. Da regularidade fiscal para pessoas jurídicas:

- a) Certificado de regularidade de situação perante o FGTS.
- b) Certidão Negativa de Débitos – CND – relativa às contribuições previdenciárias emitida pela Secretaria da Receita Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (INSS);
- c) Certidão de regularidade com débitos trabalhistas (CNDT).

4.3. Os documentos solicitados deverão ser apresentados mediante cópias acompanhadas de seus originais (que serão autenticadas pelos próprios servidores na Sessão Pública de Abertura dos Envelopes) ou por meio de cópias autenticadas, salvo certidões e documentos emitidos por meio da rede mundial de computadores (internet), que ficarão, não obstante, sujeitos, caso necessário, à respectiva conferência.

5. ANÁLISE DAS PROPOSTAS E SELEÇÃO

5.1. Após a apresentação das propostas pelos proponentes, a Secretaria Municipal de Saúde procederá à avaliação técnica do quanto ofertado como condicionante à sua aceitação, seguindo-se, então, a formalização do termo de doação.

5.2. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este procedimento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

5.3. O interessado selecionado que não efetuar a entrega do bem ofertado, não honrando sua proposta, garantida a defesa prévia e o devido processo legal, estará sujeito, de forma concomitante, à aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos e ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigação assumida.

5.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Saúde, devendo-se interpretar as regras previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública, ouvida a Assessoria Jurídica e outras unidades competentes da Prefeitura Municipal sempre que necessário.

Itu, 13 de dezembro de 2018.

Janaína Guerino de Camargo
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

**TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ITU E PARA
DOAÇÃO DE - CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 10/2018.**

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**, doravante denominada **DONATÁRIA**, com sede na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Itu Novo Centro, neste ato representada pela Sra. Secretária Municipal de Saúde (**qualificação**), e, de outro lado, a pessoa jurídica/física (**qualificação**), doravante denominada(o) **DOADOR(A)**, com fundamento no que dispõem a Lei Municipal nº 4.194, de 20 de maio de 1998, e o Decreto Municipal nº 2.708, de 27 de janeiro de 2017, resolvem firmar o presente **TERMO DE DOAÇÃO**, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO DE DOAÇÃO tem por objeto a DOAÇÃO DE, ao Município de Itu, com vistas a sua utilização no atendimento à população do Município, no valor correspondente a R\$ (.....).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

2.1. São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO DE DOAÇÃO:

I – Do(a) **DOADOR(A)**

a) executar integralmente, conforme aprovação pela **DONATÁRIA**, DOAÇÃO DE, ao Município de Itu, com vistas a sua utilização no atendimento à população do Município, no valor correspondente a R\$ (.....);

b) responsabilizar-se integralmente pela transferência dos bens móveis referentes à presente doação ofertada à **DONATÁRIA**, conforme proposta às fls. XX/XX do Processo de Chamamento Público nº 10/2018.

II – Da **DONATÁRIA**

a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE DOAÇÃO, de acordo com a proposta apresentada no Processo de Chamamento Público nº 10/2018, devidamente aprovada;

b) publicar no Diário Oficial do Estado extrato deste TERMO DE DOAÇÃO, no prazo de até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93;

c) fornecer à **DOADORA** todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. A **DOADORA** apresentará à **DONATÁRIA** prestação de informações do adimplemento do seu objeto mediante este TERMO DE DOAÇÃO, em até 30 (trinta) dias após sua celebração.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Itu/SP para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE DOAÇÃO em 03 (três) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Itu/SP, de de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

DOADOR

CPF/CNPJ n.º

TESTEMUNHAS: 1)

2)