

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019
EDITAL Nº 086/2019
Critério para Julgamento: Menor preço por lote
Data de Abertura: 24/07/2019
Horário da Entrega dos Envelopes: 08h50min
Horário da Abertura dos Envelopes: 09h00min

PREÂMBULO

A Prefeitura da Estância Turística de Itu torna pública, para conhecimento das empresas interessadas, que se encontra aberta a licitação acima referenciada, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR**, conforme especificações contidas no Anexo I do presente Edital.

A Licitação é do tipo **MENOR PREÇO** e será processado na conformidade do disposto na Lei 10.520/2002, no Decreto Municipal nº 312/2007, e subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas alterações, na Lei complementar nº 123/06, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços.

Anexo II – Minuta de Credenciamento.

Anexo III – Minuta de Declaração de Habilitação Prévia.

Anexo IV – Minuta de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo V – Minuta de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente.

Anexo VI - Minuta de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Anexo VII – Memorial descritivo e Endereços para entrega

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços

Anexo IX - Termo de Ciência e Notificação

1 – DAS INFORMAÇÕES

1.1. O valor total estimado deste certame é de R\$ 2.743.384,70.

1.2. As propostas e os documentos dos interessados serão recebidos na Sessão Pública do Pregão Presencial, que ocorrerá no Centro Administrativo Municipal, na Sala de Licitações andar térreo - sito à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, às **08h50min do dia 24 de julho de 2019** ou, previamente, no mesmo Departamento, no horário das 08h00minh as 17h00min, em dias úteis.

1.3. Até dois dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas e documentos, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório sobre o Pregão desde que arguidas por escrito e tempestivamente protocoladas no Departamento de Protocolo Geral, sito à Av. Itu 400 anos, 111 –

Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

1.3.1. Nos casos de Impugnação o(a) subscritor(a) deverá comprovar ter poderes para Impugnar.

1.4. As respostas do Pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão dadas por escrito, e encaminhadas a todos os adquirentes do Edital, para ciência geral.

1.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, e, caso a alteração influencie diretamente nas propostas a serem apresentadas, será designada nova data para a realização do certame.

1.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original, ou cópia autenticado por Tabelião de Notas, ou por Servidor Público designado.

1.7. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão todas as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências de credenciamento e de habilitação.

2.2. Estará impedida de participar a empresa que:

- a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;
- b) Esteja suspensa e/ou impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Itu;
- c) Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.2. Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu credenciamento, na sessão pública de instalação do Pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas, dar lances verbais, e para a prática de todos os demais atos do certame, conforme modelo constante do Anexo II.

3.3. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.
- b) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- c) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com reconhecimento de firma, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento,

dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.4. A licitante deverá **apresentar em separado dos envelopes o "Credenciamento e a Declaração de cumprimento das condições de habilitação" (Anexos II e III), sob pena de desconsideração da proposta.**

3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento posterior à fase de habilitação, e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **deverão apresentar, também, fora dos envelopes, declaração, conforme modelo constante do Anexo VI de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte** (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços.

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AMOSTRA.

4.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 envelopes fechados, não transparentes, lacrados e rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento:

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2019

OBJETO: _____

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: _____

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2019

OBJETO: _____

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

LICITANTE: _____

4.2. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.

4.3. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o Órgão da licitação, observadas as prescrições de legislação específica.

4.4. Das Amostras:

4.4.1. Somente serão solicitadas amostras das empresas declaradas vencedoras, que deverão ser identificadas com número do pregão, nome da licitante, número do Lote e item, de acordo as especificações técnicas descritas no **Anexo VII** deste Edital.

4.4.1.1. Relação dos lotes e itens que serão exigidos para apresentação das amostras, das licitantes vencedoras:

a) **Lote 01** – Item 03;

- b) **Lote 02** – item 03;
- c) **Lote 04** – item 01, 03, 04, 05, 06, 11;
- d) **Lote 05** – item 03, 04, 05, 09, 10, 11, 14;
- e) **Lote 06** – item 01;
- f) **Lote 08** – item 01;
- g) **Lote 10** – item 02, 03, 13;
- h) **Lote 11** – item 01, 04, 14, 18;
- i) **Lote 12** – item 09, 14, 16, 17;

4.1.1.2. A licitante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a realização da sessão pública do Pregão para apresentar as referidas amostras, no Departamento de Almoxarifado, na Rua Maestro Isaias S. Belcufiné, 172 – Jardim Padre Bento – Itu/SP – CEP: 13.313-103, em horário comercial.

4.1.1.3. Caso a licitante vencedora não apresente as amostras solicitadas, dentro do prazo estabelecido neste edital, estará automaticamente desclassificada do certame.

4.4.2. Apresentadas as amostras, a **Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação**, procederá a análise das mesmas, que será realizada baseando-se na descrição do **Anexo VII**, deste Edital.

4.4.3. Considerada aprovada as amostras, a **Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação** emitirá Certificado de aprovação.

4.4.4. A incompatibilidade da(s) amostra(s) apresentada(s) com as características do(s) produto(s) especificados no Edital e Anexo VII implicará na reprovação dessa(s), bem como na consequente desclassificação do licitante. Neste caso serão solicitadas amostras da licitante melhor classificada, desde que atendida às condições habilitatórias constantes no edital, na ordem de classificação, procedendo-se à sua análise, e assim sucessivamente, até a apuração de amostras que atendam ao edital.

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços, conforme modelo do Anexo I, compreenderá:

5.1.1. A proposta propriamente dita, com clareza, em uma via, sem emendas ou rasuras, em papel timbrado da licitante ou impresso por processo eletrônico, **contendo o preenchimento obrigatório da marca, valor unitário de cada item e total do lote, bem como o valor total da proposta**, com a indicação do número desta licitação, a identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do signatário.

a) Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos para atendimento do objeto, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.

b) As propostas deverão contemplar todas as despesas incidentes, tais como encargos diretos e indiretos, impostos, taxas etc., sob pena de desclassificação da licitante.

5.2. Constituem exigências deste Edital, conforme segue:

a) **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº. 01 - "Proposta de Preços";

- b) **Prazo de Vigência do Registro de Preços:** A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura;
- c) **Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados de acordo com a quantidade fornecida, em **10 (dez) dias após a quinzena**, após a entrega da Nota-Fiscal/Fatura, devidamente assinado pelo responsável da Secretaria Municipal requisitante, em depósito em conta corrente a ser indicada pela licitante.
- d) **Local de entrega:** Conforme Anexo VII – Memorial descritivo e Locais de entrega.
- e) **Prazo de entrega:** O fornecimento do objeto do referido certame será de forma parcelada, e a entrega deverá ocorrer conforme as necessidades da Secretaria solicitante, devendo impreterivelmente ser atendida em até **30 (trinta) dias**, após o recebimento da Autorização de Fornecimento que deste defluirá.
- f) A Contratada se responsabilizará pelo transporte e entrega do objeto do referido certame.
- g) Os produtos deverão ser embalados ou acondicionados de forma a não se sujeitar a danificações no transporte e/ou entrega.
- h) A licitante vencedora deverá no prazo de até **02 (dois) dias** após sessão do pregão, apresentar ao Departamento de Compras e Licitações, o valor unitário de cada item do lote, conforme tabela no Anexo I do Edital.
- i) Os preços apresentados contam com a inclusão de todos os acessórios, os custos operacionais e os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive transporte, taxas de frete e similares, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.
- 5.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou outro pretexto.
- 5.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável até que se inicie a fase de lances.
- 5.5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
- 5.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus ANEXOS, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada neste Edital e quaisquer outras normas legais correlatas.
- 5.7. O critério de julgamento das propostas será o de **MENOR PREÇO POR LOTE** satisfeitas todas as exigências constantes neste ato convocatório.
- 5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus ANEXOS, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, e, ainda, aquelas que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital, e que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, quando comparados aos preços de mercado e estimados pela Administração.

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS

- 6.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão, com o credenciamento dos licitantes e recebimento das Declarações, na forma prevista nos termos constantes dos Capítulos 3 a 5.

6.2. Em seguida, o pregoeiro efetuará a abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA verificando se esta encontra-se em conformidade com as exigências do edital, e, ainda se o objeto cotado reproduz as especificações contidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

6.3. O pregoeiro desclassificará a(s) proposta(s) caso se verifique as situações constantes do item 5.8, e, classificará as propostas que participarão da fase de lances, sendo elas a de **menor preço por lote**, bem como as com valor superior a esta última em até 10% (dez por cento), sendo respeitada a ordem crescente de classificação.

6.4. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item acima, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas escritas.

6.5. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. Aberta a etapa de competitividade, os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e decrescentes, inferiores à proposta de **menor preço por lote**.

7.2. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, devendo ser aplicado o percentual mínimo de 1% (um por cento) entre os lances.

7.3. A etapa de lances da sessão pública será encerrada quando todos os licitantes declinarem do direito de ofertarem lances.

7.4. Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, será observado:

7.4.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que os lances apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada (art. 44, § 2º, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014).

7.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada terá a oportunidade de apresentar imediatamente novo lance, sob pena de preclusão.

7.4.3. O lance mencionado no item anterior deverá ser inferior àquele considerado classificado em primeiro lugar na etapa de lances, situação em que a primeira classificação na etapa de lances será dada em favor da detentora deste novo lance (ME ou EPP).

7.4.4. Não ocorrendo a classificação em primeiro lugar da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as ME's ou EPP's remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, desde que o lance ofertado estejam dentro da margem de 5% (cinco por cento) do menor lance apurado.

7.4.5. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto no item 7.4.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

7.4.6. Na hipótese da não classificação em primeiro lugar nos lances, nos termos previsto do item 7.4.1, será assim considerada, então, a proposta originalmente melhor classificada nos lances.

7.4.7. O disposto no item anterior, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

7.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de **menor preço por lote** e os valores estimados para a licitação.

7.6. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão.

7.7. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

8 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, avaliarão a aceitabilidade da proposta melhor classificada na etapa de lances, validando as informações relacionadas ao objeto nela informadas, desde que fique comprovado o atendimento às exigências constantes neste instrumento convocatório e seus Anexos.

8.2. Caso, excepcionalmente, seja suspensa a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes 02 - HABILITAÇÃO ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9 – DO JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA E DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Uma vez demonstrado pela licitante melhor classificada na etapa de lances o atendimento às exigências desta Administração descritas neste instrumento convocatório e seus Anexos, será a mesma declarada vencedora na fase de Proposta.

9.2. Se a proposta vencedora na etapa de lances não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação de cada licitante, até a apuração da proposta que atenda integralmente a este Edital, declarando-a então vencedora.

9.3. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora da etapa de Proposta para que seja obtido preço melhor.

9.4. Encerrada a fase de Proposta, passar-se-á, então à abertura do Envelope 02 – HABILITAÇÃO, da licitante vencedora, e a consequente avaliação de seu conteúdo.

10 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.1. Para a habilitação das licitantes, será exigida a seguinte documentação:

10.1.1. Em relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

ab.1) os documentos de que tratam as alíneas anteriores, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de administração em exercício;

10.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 10.1.1 não precisarão constar do Envelope "Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

10.1.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão conjunta de débitos relativos a tributos Federais e dívida ativa da União);

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão negativa quanto à dívida ativa do Estado) pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

e) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

g) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

h) Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas as competentes certidões negativas e as positivas com efeito de negativa.

Obs: Nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, as Certidões conjunta de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União e à relativa às contribuições Previdenciárias, poderão ser substituídas pela Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND).

10.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

10.1.2.2. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação;

10.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.1.2.4. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.1.3. Quanto à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

10.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do envelope referente à habilitação.

10.1.3. Será exigida, ainda, a apresentação da seguinte documentação:

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame (Anexo V);

b) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993 (Anexo IV).

10.2. Para fins de comprovação das condições de habilitação serão aceitos documentos apresentados na via original, por qualquer processo de cópia, autenticada, seja por Cartório competente, ou por servidor da Administração Pública Municipal.

10.3. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.4. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes brasileiras, no caso de ser considerada vencedora na etapa de Proposta.

10.5. A Licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas neste edital.

10.6. Constituem motivos para inabilitação da licitante:

10.6.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;

10.6.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os casos que se enquadrem no item 10.1.2.2;

10.6.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial, nos casos em que Matriz for a licitante;

10.6.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;

10.6.5. O não cumprimento de qualquer requisito exigido para fins de habilitação.

11 – DOS RECURSOS

11.1. Após ser declarado o vencedor do certame, serão os licitantes indagados para manifestar a sua intenção de interpor recurso, devendo a manifestação ser feita de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões.

11.2. Aceita a intenção pelo Pregoeiro, deverá o interessado, no prazo de 03 (três) dias, apresentar as razões recursais, mediante protocolo da petição no Departamento de Protocolo Geral, sito à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP,

ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo e forma, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pelo processo licitatório, se não aceito o recurso interposto.

11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

11.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Centro Administrativo Municipal, no Departamento de Compras e Licitações sito à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

12 – DO RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO

12.1. O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo Pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de habilitação/inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão.

12.2. Assinada a ata da sessão pública, e, ausente recurso administrativo, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para adjudicação do objeto ao vencedor e homologação.

12.3. O despacho de adjudicação e homologação será publicado no Diário Oficial do Estado.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Os custos e despesas decorrentes dos pagamentos, objeto deste Pregão serão de responsabilidade da **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU** e atendida pela dotação orçamentária n.º 4490.5200.12.361.2012.2041, 4490.5200.12.366.2012.2042, 3390.3000.12.365.2012.2051, 4490.5200.12.365.2012.1147, 4490.5200.12.365.2012.2043, constante do exercício de 2019 e subsequente.

14. DA ATA

14.1. A licitante vencedora será convocada para assinar a ata, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação e a adjudicação do presente certame, caso a mesma não compareça neste prazo no Departamento de Compras e Licitações a Ata será cancelada.

14.2. Farão parte integrante da ata, independentemente de transcrição ou anexação, o presente Edital, e a proposta da licitante vencedora.

14.3. Será incorporada a ata, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

14.4. A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU** poderá declarar rescindido a ata, independentemente de interpelação judicial e de qualquer indenização, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

15 – DAS PENALIDADES

15.1. Aquele que fizer declaração falsa, deixar de apresentar as condições de habilitação exigidas, atrapalhar ou retardar a execução do presente Pregão, bem como recusar, injustificadamente, em entregar o objeto deste certame dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará sujeito à:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez) por cento do total global de sua proposta.
- c) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura da Estância Turística de Itu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e contrato, bem como demais cominações legais
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

15.2. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da notificação.

15.3. Fica assegurada à CONTRATANTE a faculdade de rescindir totalmente o contrato decorrente do presente Pregão, sem que ao fornecedor assista o direito de qualquer indenização, nos casos de:

- a) Execução do objeto do referido certame que não esteja de pleno acordo com o especificado nos Anexos I e VII do Edital;
- b) Falência, liquidação amigável ou judicial.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A Prefeitura da Estância Turística de Itu reserva-se ao direito de:

- a) Revogar o presente pregão, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento.
- b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas.
- c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.

16.2. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

- 16.3. Todos os horários lançados neste edital referem-se ao horário de Brasília.
- 16.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Itu.
- 16.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 16.6. Após apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços durante a realização da sessão pública do Pregão.
- 16.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 16.09. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado proposta de preços.
- 16.10. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93.
- 16.11. Quaisquer questionamentos necessários ao entendimento deste edital por parte dos interessados deverão ser feitos por escrito e protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura da Estância Turística de Itu, sito à Av. Itu 400 anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, CEP 13309-640.
- 16.12. O Edital completo está à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. de Compras e Licitações, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h:00. Obs. Não serão prestadas informações por telefone/fax/e-mail.

Itu, 05 de julho de 2019.

Walmir Eduardo da Silva Scaravelli
Secretário Municipal de Educação

Licitacao PREGAO

Numero 00064 /2019

PAGINA

1

A N E X O - I

RAZO SOCIAL DA PROPONENTE :

CODIGO

C.N.P.J. :

INSCRICAO ESTADUAL :

ENDEREÇO :

BAIRRO:

CIDADE :

TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTD E ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000001	5,00	CADEIRAS E LONGARINA			
20,00 UN	602.00007.0219-01	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital.			
20,00 UN	602.00007.0220-01	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO COM BRACOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
50,00 UN	602.00007.0221-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
50,00 UN	602.00007.0222-01	CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	602.00017.0024-01	LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000002	4,00	PLATAFORMA DE TRABALHO E ARMARIO			
10,00 UN	602.00048.0007-01	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 USUARIOS. Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

VALOR TOTAL DO LOTE

Prefeitura Estancia Turistica de Itu
Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No. : BAIRRO:

CEP: TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE	QUANTIDADE	QI DE ITENS LOTE	CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,00	UN	602.00048.0008-01		PLATAFORMA DE TRABALHO 4 USUARIOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00	UN	602.00002.0166-01		ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS + 01 PRATELEIRA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
30,00	UN	602.00002.0167-01		ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS + 03 PRATELERAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000003				ARQUIVO E ROUPEIRO		VALOR TOTAL DO LOTE	
20,00	UN	602.00003.0025-01		ARQUIVO DE ACO. Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
30,00	UN	602.00002.0168-01		ARMARIO DE ACO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00	UN	602.00034.0023-01		ROUPEIRO DE ACO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital		VALOR TOTAL DO LOTE	

A N E X O - I

RAZO SOCIAL DA PROPONENTE :
 C.N.P.J. :
 ENDEREÇO :
 CIDADE :
 ESTADO :
 CEP :
 No. :
 BAIRRO :
 TELEFONE :
 FAX :
 CODIGO :
 INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS
 DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL
 PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE QTDE ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000004	13,00	CONJUNTOS, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, ARQUIVOS E OUTROS			
800,00 UN	602.000007.0226-01	CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA FRONTAL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	602.000019.0315-01	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
200,00 UN	602.000002.0169-01	ARMARIO PARA PROFESSOR COM CAIXAS ORGANIZADORAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
1.200,00 UN	602.000019.0307-01	MESA ALUNO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	602.000019.0318-01	CONJUNTO REFEITORIO - MESA E DOIS BANCOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
1.220,00 UN	602.000007.0223-01	CADEIRA FIXA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
200,00 UN	602.000019.0308-01	MESA ESTUDANTE Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu
Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

PAGINA 4

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDRECO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No. : BAIRRO :

ESTADO : CEP : TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE	QTDE ITENS LOTE	CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205,00	UN	602.000007.0224-01		CADEIRA FIXA ADULTO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00	UN	602.00041.0055-01		MODULO GUARDA VOLUME COM 12 PORTAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
10,00	UN	602.000019.0309-01		CONJUNTO - MESA OVAL COM 06 CADEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
80,00	UN	602.000019.0310-01		CONJUNTO - MESAS DUPLAS COM 02 CADEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
15,00	UN	990.00149.0011-01		CARRINHO DE TRANSPORTE CAFE E CHA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
30,00	UN	602.000003.0024-01		ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA' Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000005				PORTA PAPEIS, ESTANTES, ARMARIOS, MODULOS E OUTROS		VALOR TOTAL DO LOTE	
10,00	UN	302.000095.0019-01		PORTA PAPEIS COM DOIS GAVETÕES Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :
 C.N.P.J. :
 ENDEREÇO :
 CIDADE :
 ESTADO :
 CEP :
 No. :
 BAIRRO :
 TELEFONE :
 FAX :
 CODIGO :
 INSCRICAO ESTADUAL :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE QTDE ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25,00 UN	602.00014.0060-01	ESTANTE BAIXA COM NICHOS PARA MOCHILAS/TENIS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
80,00 UN	602.00019.0320-01	CONJUNTO REFEITORIO COM ENCOSTO - Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
160,00 UN	602.00019.0319-01	MESA QUADRADA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
650,00 UN	602.00007.0227-01	CADEIRA FIXA INFANTIL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	990.00040.0014-01	QUADRO DE AVISOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	990.00040.0057-01	QUADRO DE AVISOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
15,00 UN	602.00014.0059-01	ESTANTE COM NICHOS DESLIZANTE Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
50,00 UN	602.00002.0165-01	ARMARIO BAIXO COM CAIXAS PLASTICAS E 02 PORTAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : CODIGO :
 C.N.P.J. : INSCRICAO ESTADUAL :
 ENDERECO :
 CIDADE : No.: BAIRRO: TELEFONE : FAX :

 PROTOCOLO DOS ENVELOPES -----
 ABBERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS
 VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL
 CONDICoes DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE	QTE ITENS LOTE	CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES	DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20,00	UN	602.00041.0044-01		MODULO ORGANIZADOR COM CAIXAS PLASTICAS	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
30,00	UN	602.00041.0045-01		MODULO 02 NICHOS E ORGANIZADOR C/CAIXAS PLASTICAS	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00	UN	602.00041.0046-01		MODULO GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
50,00	UN	602.00014.0068-01		ESTANTE MODULAR COM 09 NICHOS	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00	UN	602.00040.0006-01		MODULO TROCADOR ...	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000006			1,00	CAMA EMPILHAVEL			VALOR TOTAL DO LOTE	
300,00	UN	401.00127.0004-01		CAMA EMPILHAVEL	Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital		VALOR TOTAL DO LOTE	

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE : ANEXO - I

C.N.P.J. : CODIGO :
 ENDERECO : INSCRICAO ESTADUAL :
 CIDADE : ESTADO : No.: BAIRRO: TELEFONE : FAX :
 PROTOCOLO DOS ENVELOPES ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	QTE ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000007	3,00	TATAMES E MODULO AMARELINHA			
40,00 UN	602.00041.0018-01	MODULO INFANTIL AMARELINHA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	605.00120.0007-01	TATAME DE E.V.A. - 100 X 100 X 4CM Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
100,00 UN	605.00120.0008-01	TATAME DE E.V.A. - 50 X 50 X 1CM Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000008	1,00	KIT PARA ALIMENTACAO DE BEBES		VALOR TOTAL DO LOTE	
40,00 UN	990.00081.0005-01	KIT PARA ALIMENTACAO DE BEBES Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000009	1,00	BERCO		VALOR TOTAL DO LOTE	
20,00 UN	602.00061.0006-01	BERCO EM MADEIRA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu
Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

PAGINA 8

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDEREÇO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No.: BAIRRO:

ESTADO : CEP: TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICÖES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTD E ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000010	13,00	ESTANTE, ARMARIO, MESAS, NICHOS			
10,00 UN	602.00014.0063-01	ESTANTE ORGANIZADORA COM CAIXAS PLASTICAS E LOUSAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00 UN	602.00019.0316-01	MESA PARA LABORATORIO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
20,00 UN	602.00014.0061-01	ESTANTE COMPLEMENTAR COM CAIXA PLASTICAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
10,00 UN	602.00014.0062-01	ESTANTE ABERTA COM CAIXAS PLASTICAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
10,00 UN	401.00182.0004-01	NICHO 03 VAOS DE PAREDE Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
4,00 UN	602.00002.0170-01	ARMARIO DUAS GAVETAS NICHOS E CAIXAS ORGANIZADORAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
4,00 UN	602.00002.0171-01	ARMARIO DUAS PORTAS NICHO E CAIXAS ORGANIZADORAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu

Licitacao PREGAO

Numero 00064 /2019

PAGINA 9

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDEREÇO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No.: BAIRRO:

ESTADO : CEP:

TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTDDE ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80,00 UN	803.00140.0007-01	BANQUETA BAIXA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
40,00 UN	602.00019.0317-01	MESA DUPLA COM DIVISORIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
80,00 UN	602.00007.0225-01	CADEIRA 04 PES - FIXA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
14,00 UN	603.00138.0005-01	BANCADA HEXAGONAL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
84,00 UN	803.00140.0008-01	BANQUETA RETA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
6,00 UN	602.00002.0172-01	ARMARIO DUAS PORTAS E CAIXAS ORGANIZADORAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000011	18,00	ESTANTE, MODULOS, PUFFS, CONJUNTOS, PAINEL		VALOR TOTAL DO LOTE	
8,00 UN	602.00014.0064-01	ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu
Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

PAGINA 10

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDERECO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No.: BAIRRO:

ESTADO : CEP: TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE	QTDE ITENS LOTE	CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,00	UN	602.00014.0065-01		ESTANTE HOUSE COM MODULO PRATELEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
2,00	UN	602.00014.0066-01		ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS COM PRATELEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
8,00	UN	602.00041.0052-01		MODULO SOFA MODULAR Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
6,00	UN	602.00015.0004-01		EXPOSITOR DE LIVROS HORIZONTAL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
4,00	UN	602.00019.0311-01		MESA PARA BIBLIOTECA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
2,00	UN	602.00041.0053-01		MODULO PARA COMPUTADOR COM NICHOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
2,00	UN	302.00231.0017-01		PAINEL PARA TV COM NICHOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
25,00	UN	602.00054.0007-01		PUFF QUADRADO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Licitacao PREGAO

Numero 00064 /2019

PAGINA 11

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

CODIGO :

C.N.P.J. :

INSCRICAO ESTADUAL :

ENDEREÇO :

NO.: BAIRRO:

CIDADE :

ESTADO : CEP: TELEFONE :

FAX :

PROCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	QTD E ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,00 UN	602.00054.0008-01	PUFF EM FORMATO PERA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
8,00 UN	602.00019.0312-01	CONJUNTO COMPOSTO POR 06 MESAS E 06 CADEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
10,00 UN	602.00019.0313-01	CONJUNTO MESA PARA COMPUTADORES COM 02 CADEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
8,00 UN	602.00019.0314-01	CONJUNTO MESA DE LEITURA COM 04 CADEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
25,00 UN	602.00014.0067-01	ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS DUPLA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
2,00 UN	602.00041.0054-01	MODULO BRANCO COM MESAS DE APOIO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
2,00 UN	302.00231.0018-01	PAINEL TV COM MOVEIS NICHOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
10,00 UN	602.00054.0009-01	PUFF - Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :
 C.N.P.J. :
 ENDERECO :
 CIDADE :
 ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS
 VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ESTADO : No. : BAIRRO:
 TELEFONE :
 CEP :
 FAX :
 ABERTURA DOS ENVELOPES

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS
 PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

QUANTIDADE	LOTE QTDE ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20,00 UN	602.00015.0005-01	PORTA LIVROS COM CAIXAS PLASTICAS COLORIDAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
0000000012	28,00	MODULOS, CARRINHOS E PAINEL			
10,00 UN	602.00041.0023-01	MODULO EXPOSITOR TORRE Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
3,00 UN	602.00041.0048-01	MODULO MICROONDAS COM PRATELEIRAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0047-01	MODULO GELADEIRA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0040-01	MODULO FIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0041-01	MODULO FOGAO CORPO DUPL0 Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0028-01	MODULO OFICINA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Licitacao PREGAO

Numero 00064 /2019

PAGINA 13

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

CODIGO :

C.N.P.J. :

INSCRICAO ESTADUAL :

ENDERECO :

NO. : BAIRRO :

CIDADE :

ESTADO : CEP : TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTD CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,00 UN	602.00041.0049-01	CARRINHO INFANTIL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0030-01	MODULO BOMBA DE COMBUSTIVEL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0050-01	CARRINHO DE ARTES Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0035-01	MODULO TEATRO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0036-01	MODULO CABIDEIRO DE FANTASIAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0051-01	MODULO GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00027.0018-01	CONJUNTO SOFA OVALADO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0033-01	MODULO QUITANDA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu
Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

PAGINA 14

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDEREÇO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

NO.: BAIRRO:

ESTADO : CEP:

TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICAOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTD E ITENS LOTE CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,00 UN	602.00041.0025-01	MODULO AGENCIA CORREIOS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0034-01	MODULO PADARIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0031-01	MODULO PET SHOP Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0029-01	MODULO AGENCIA BANCARIA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0032-01	MODULO LOJINHA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0026-01	MODULO HOSPITAL Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0027-01	MODULO SOFA COM SAPATEIRA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0037-01	MODULO CASA COGUMELO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			

Prefeitura Estancia Turistica de Itu

Licitacao PREGAO Numero 00064 /2019

PAGINA 15

A N E X O - I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :

ENDEREÇO :

CIDADE :

CODIGO :

INSCRICAO ESTADUAL :

No.: BAIRRO:

ESTADO : CEP: TELEFONE :

FAX :

PROTOCOLO DOS ENVELOPES

ABERTURA DOS ENVELOPES

ATE DIA 24 / 07 /2019 AS 08 : 50 HORAS

DIA 24 / 07 /2019 AS 09 : 00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

LOTE QUANTIDADE	QTD CODIGO OBJETO	ESPECIFICACAO DOS LOTES DESCRICAO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,00 UN	602.00041.0038-01	MODULO CASA MOINHO Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
5,00 UN	602.00041.0042-01	MODULO MAQUINA DE LAVAR Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
3,00 UN	302.00231.0013-01	PAINEL REPRESENTATIVO COZINHA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
3,00 UN	302.00231.0014-01	PAINEL REPRESENTATIVO CINEMA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
3,00 UN	302.00231.0015-01	PAINEL REPRESENTATIVO OFICINA Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
3,00 UN	302.00231.0016-01	PAINEL REPRESENTATIVO BOAS VINDAS Descricao conforme memorial descritivo em anexo no Edital			
				VALOR TOTAL DO LOTE	

DATA : ___ / ___ / ___

ASSINATURA : _____

TOTAL GERAL

ANEXO II

C R E D E N C I A L

(em papel timbrado da licitante)

À

Prefeitura da Estância Turística de Itu

Ref.: Pregão Presencial nº ____/2019.

Prezados Senhores,

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede no endereço _____, cidade de _____, vem através desta, por meio de seu(sua) representante legal, **SR.(A)** _____, RG nº _____ e CPF nº _____, credenciar _____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, como seu Representante, para representar a empresa e oferecer lances, negociar preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em seu nome, inclusive para desistir de interpor recursos, no processo de Licitação Pregão Presencial nº ____/2019, que objetiva _____

_____ (localidade), ____ de _____ de 2019.

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(em papel timbrado da licitante)

À

Prefeitura da Estância Turística de Itu

Ref.: Pregão Presencial nº ____/2019.

Prezados Senhores

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede no endereço _____, cidade de _____, vem através desta, por meio de seu(sua) representante legal, **SR.(A)** _____, RG nº _____ e CPF nº _____, para os fins de dar atendimento ao disposto "Do Credenciamento" do Edital relativo à licitação em referência, **DECLARA** estar cumprindo plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº ____/2019, o qual objetiva a

_____.

_____ (localidade), ____ de _____ de 2019.

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____

ANEXO IV

**Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal.**

(em papel timbrado da licitante)

À

Prefeitura da Estância Turística de Itu

Ref.: Pregão Presencial nº ____/2019.

Prezados Senhores,

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede no endereço _____, cidade de _____, vem através desta, por meio de seu(sua) representante legal, **SR.(A)** _____, RG nº _____ e CPF nº _____, para os fins de dar atendimento ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, **DECLARA** que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.*

_____ (localidade), ____ de _____ de 2019.

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____

* Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(em papel timbrado da licitante)

À

Prefeitura da Estância Turística de Itú

Ref.: Pregão Presencial nº ____/2019.

Prezados Senhores,

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede no endereço _____, cidade de _____, vem através desta, por meio de seu(sua) representante legal, **SR.(A)** _____, RG nº _____ e CPF nº _____, para os fins de dar atendimento ao disposto na alínea "d" do item 6.1.1. do Edital do Pregão Presencial nº ____/2019, que objetiva a _____, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____ (localidade), _____ de _____ de 2019.

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____

ANEXO VI

Declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

Licitação nº.:

Edital nº:

Objeto:

A _____ (nome da licitante) _____, qualificada como microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob nº. _____, com sede à _____, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para momento oportuno, conforme estabelecido no edital, e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_____ (Local) _____, ____ (Data) _____

(Assinatura do Representante Legal)

RG: _____

ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO E LOCAIS DE ENTREGA

LOTE 01

ITEM 01 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO

Poltrona giratória espaldar médio, com regulagem de altura, assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 6,0cm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/M3; e encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, apoio lombar com 15º de inclinação e 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 6,0cm de espessura, com densidade controlada de 50 A 55kg/M3. Poltrona revestida (encosto e assento) em tecido de alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, acabamento acrílico e gramatura total da manta 430 a 490 g/m².

Contra encosto e contra assento em polipropileno injetado. Base giratória 5 patas, fabricada em nylon injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica, em aço pintado epóxi, com desengraxamento e secagem/ polimerização em estufa a 240º; tubo central de aço com regulagem de altura. Medidas: Assento: 45x42cm encosto:

REGULAGENS: Altura do assento

ITEM 02 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS

Poltrona giratória espaldar médio, com regulagem de altura, assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 6cm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/M3; e encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, apoio lombar com 15º de inclinação e 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 6cm de espessura, com densidade controlada de 50 A 55kg/M3. Poltrona revestida (encosto e assento) em tecido de alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, acabamento acrílico e gramatura total da manta 430 a 490 g/m². Com braços tipo reguláveis.

Contra encosto e contra assento em polipropileno injetado. Base giratória 5 patas, fabricada em nylon injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica, em aço pintado epóxi, com desengraxamento e secagem/ polimerização em estufa a 240º; tubo central de aço com regulagem de altura. Medidas: Assento: 45x42cm encosto:

REGULAGENS: Altura do assento

ITEM 03 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA

Cadeira giratória, assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 4cm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/M3; e encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, estofado em espuma de poliuretano de 4cm de espessura, com densidade controlada de 50 A 55kg/M3. cadeira revestida (encosto e assento) em tecido de alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, acabamento acrílico e gramatura total da manta 430 a 490 g/m². Base giratória 5 patas, fabricada em nylon injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica, em aço pintado epóxi, com desengraxamento e

secagem/ polimerização em estufa a 240°; tubo central de aço com regulagem de altura.

Medidas: Assento: 42x41cm encosto: 29x36cm

Apresentar amostra para este item

ITEM 04 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO

Cadeira fixa, assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 1,5cm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 04 cm de espessura, com densidade de 50 a 55 kg/M3; e encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, estofado em espuma de poliuretano de 04 cm de espessura, com densidade controlada de 50 A 55kg/M3. Cadeira revestida (encosto e assento) em tecido de alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, acabamento acrílico e gramatura total da manta 430 a 490 g/m². Base fixa 4 patas, fabricada em tubo de aço 2x2x0,12cm, pintado epóxi, com desengraxamento e secagem/ polimerização em estufa a 240°;

Medidas: Assento: 42x41cm encosto: 29x36cm

ITEM 05 - LONGARINA 03 LUGARES SECRETARIA

Longarina modelo cadeira, concha dupla, com 03 lugares, c/ encosto med. 36 larg x 29 alt cm e assento 41 larg x 40 prof cm, sem braços, assento e encosto em madeira compensada, estofamento em espuma injetada de poliuretano de espessura mínima de 3,4cm para assento e 3cm para encosto, revestido em courvin/vinil . Estrutura em aço, dupla na longarina e na altura em tubo 5x3cm , encosto em L duplo em tubo 7/8" chapa com espessura mínima de 0,12cm, pintura em tinta epóxi pó, na cor preta, com garantia de no mínimo 12 meses, fabricada de acordo com a legislação vigente

LOTE 02

ITEM 01 - PLATAFORMA DE TRABALHO PARA DOIS USUÁRIOS

Medida: 120 X 140 X 74cm

Estrutura: constituída por dois pés confeccionados em chapa de aço medindo 6 x 6cm com 0,15cm de espessura e interligados por travessa soldada a esses dois pés constituída em tubo de aço espessura de 0,15cm e seção 6 x 6cm. Todos os pés deverão permitir a subida do cabeamento e deverá contar com um tampa de acesso com saque frontal. A travessa de ligação entre os pés deverá possuir dois furos redondos para permitir a passagem do cabeamento caso seja necessário a conectividade com outras mesas. Cada estação de trabalho deverá possuir dois conjuntos de estrutura conforme descritivo acima e o travamento entre elas será através de travessas de ligação aparafusadas na estrutura. Todos os pés deverão possuir sapatas niveladoras para possíveis desníveis do piso.No centro da plataforma de trabalho deverá ser previsto berço com altura mínima de 80cm que consiga acomodar no mínimo 6 furações para tomadas e 4 furações RJ. O berço deverá acomodar no mínimo cinco fontes de periféricos ou notebooks sem possibilidade de emaranhamento de cabos de alimentação com os cabos das referidas fontes. Sob o berço deverá ser previsto calha na mesma medida da travessa de ligação com septo para divisão do cabeamento dados, lógica e elétrica. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220°, e tratadas por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Deverá possuir sistema de fixação do cabo de segurança de notebook, localizada no berço possibilitando fácil acesso.

Tampas: seccionadas em quatro tampos unidos entre si por sistema de minifix confeccionados em MDP revestido em ambos os lados de melamínico baixa pressão com espessura de 2,5cm. Atendendo a norma NR17 do Ministério do trabalho, na área

de trabalho, deverá possuir bordas retas em ABS com espessura de 0,30cm e coladas através do processo Hot-melt. No Centro da estação para acesso ao berço com a furações de lógica e elétrica deverá possuir duas tampas, sendo uma por usuário confeccionadas em MDF com pintura gofrato cor a definir. Toda fixação das partes de madeira nas partes metálicas deverão ser através de buchas de aço.

ITEM 02 - PLATAFORMA DE TRABALHO PARA QUATRO USUÁRIOS

Medida: 240X 140 X 74cm

Estrutura: constituída por dois pés confeccionados em chapa de aço medindo 6 x 6cm com 0,15cm de espessura e interligados por travessa soldada a esses dois pés constituída em tubo de aço espessura de 0,15cm e seção 6 x 6cm. Todos os pés deverão permitir a subida do cabeamento e deverá contar com um tampa de acesso com saque frontal. A travessa de ligação entre os pés deverá possuir dois furos redondos para permitir a passagem do cabeamento caso seja necessário a conectividade com outras mesas. Cada estação de trabalho deverá possuir dois conjuntos de estrutura conforme descritivo acima e o travamento entre elas será através de travessas de ligação aparafusadas na estrutura. Todos os pés deverão possuir sapatas niveladoras para possíveis desníveis do piso.

Para cada dois usuários deverá ser previsto berço com altura mínima de 8cm que consiga acomodar no mínimo 04 tomadas e 4 furações RJ. O berço deverá acomodar no mínimo cinco fontes de periféricos ou notebooks sem possibilidade de emaranhamento de cabos de alimentação com os cabos das referidas fontes. Sob o berço deverá ser previsto calha na mesma medida da travessa de ligação com septo para divisão do cabeamento dados, lógica e elétrica. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220°, e tratadas por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Deverá possuir sistema de fixação do cabo de segurança de notebook, localizada no berço possibilitando fácil acesso. **Tampas:** seccionadas em sete tampas unidos entre si por sistema de minifix confeccionados em MDP revestido em ambos os lados de melamínico baixa pressão com espessura de 2,5cm. Atendendo a norma NR17 do Ministério do trabalho, na área de trabalho, deverá possuir bordas retas em ABS com espessura de 3cm e coladas através do processo Hot-melt. No Centro da estação para acesso ao berço com as furações de lógica e elétrica deverá possuir duas tampas, sendo uma por usuário confeccionadas em MDF com pintura gofrato cor a definir. Toda fixação das partes de madeira nas partes metálicas deverão ser através de buchas de aço.

ITEM 03 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS + 01 PRATELEIRA 80 X 50 X 74CM (L X P X H)

Armário baixo com tampo superior em aglomerado contínuo de 2,5cm com revestimento melamínico texturizado, com borda frontal as laterais com acabamento em fita ABS de 3cm de espessura colada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 1,8cm com revestimento em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema hotmelt. . Portas com sistema Push & Pull para abertura das portas. As laterais internas são providas de furos multi-pontos permitindo a regulagem das prateleiras internas. Possui uma prateleira interna confeccionada em aglomerado contínuo de 1,8cm de espessura revestida em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema hotmelt. Lateral fixada ao tampo e à base; o sistema de montagem das partes integrantes do armário deve ser através de cavilhas de 6cm e parafusos cabeça chata. Provido de duas portas de abrir confeccionadas em aglomerado contínuo de 1,8cm de espessura revestidas em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo

sistema hotmelt , provido de dobradiças com mola para abertura de 110 graus e fechadura tipo tambor para travamento do conjunto, provida de mecanismos de regulagem. Rodapés composto por niveladores injetados em nylon 6.6, diâmetro de no mínimo 3,7cm com parafuso 5/16x1 fixado com bucha de aço. As portas devem ser providas de puxadores de alumínio. Dotado de uma prateleira regulável em aglomerado contínuo de 1,8cm com revestimento melamínico texturizado, com borda frontal as laterais com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema Hot-Melt.

Apresentar amostra para este item

ITEM 04 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS + 03 PRATELEIRAS – MEDIDA 800 X 470 X 1570 (L X P X H)

Armário alto com tampo superior em aglomerado contínuo de 2,5cm com revestimento melamínico texturizado, com borda frontal as laterais com acabamento em fita ABS de 0,3cm de espessura colada pelo sistema Hot-Melt. Laterais, fundo e base, confeccionados em aglomerado contínuo de 1,8cm com revestimento em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema hotmelt. . Portas com sistema Push & Pull para abertura. Nas laterais internas e fundo do armário deverão ser instaladas cremalheiras em aço com regulagem de altura a cada 3cm para sustentação das prateleiras. Possui três prateleiras internas confeccionadas em aglomerado contínuo de 1,8cm de espessura revestida em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema hotmelt. Lateral fixada ao tampo e à base; o sistema de montagem das partes integrantes do armário deve ser através de cavilhas de 0,60cm e parafusos cabeça chata. Provido de duas portas de abrir confeccionadas em aglomerado contínuo de 1,8cm de espessura revestidas em melamínico texturizado, com bordas com acabamento em fita ABS de 0,10cm de espessura colada pelo sistema hotmelt , provido de dobradiças com mola para abertura de 110 graus e fechadura tipo tambor para travamento do conjunto, provida de mecanismos de regulagem. Rodapés composto por niveladores injetados em nylon 6.6, diâmetro de no mínimo 3,7cm com parafuso 5/16x1 fixado com bucha de aço. As portas devem ser providas de puxadores de alumínio.

LOTE 03

ITEM 01 – ARQUIVO DE AÇO

Arquivo de aço 04 gavetas, construído em chapa de aço # 24, corpo e frente das gavetas com 04 gavetas para pastas suspensa , dotados de carrinho telescópio , capacidade de 40kgf medindo aprox. Alt. 133,5 / Larg. 46 / Prof. 62cm.

ITEM 02 - ARMÁRIO DE AÇO

Armário de aço com 02 portas de abrir , construído em chapa de aço em chapa #24 com 04 prateleiras reguláveis com reforço ômega , medindo aprox. 199x90x40cm , capacidade de 40kgf por prateleira.

ITEM 03 - ROUPEIRO DE AÇO

Roupeiro de aço com 06 portas, com fechadura, construído em chapa #24 medindo 103,5x40x193cm.

LOTE 04

ITEM 01 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL

Cadeira Assento e encosto em polipropileno , medida assento aprox. 40x39cm , encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Prancheta frontal construída em MDF 1,8cm de espessura , revestida em laminado melaminico de alta pressão , dimensões acabadas aprox. 51x68x0,315x1,8cm, bordas encabeçadas com fita de pvc de 0,20cm de espessura, fixada a estrutura através de parafusos com buchas metálicas americana.

Estrutura construída em tubo secção redonda 2,07cmx0,19cm ,quatro pes, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura, tubo de apoio da prancheta duplo , com reforço na frente , tubo vertical traseiro ligado ao encosto , mao francesa de reforço abaixo da prancheta anexa a estrutura em forma de "V" , gradil soldado as vigas em tubos 2,07x0,19cm , no total de 7 unidades. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po.

Altura do chão ao assento - 43cm - tolerância \pm 1cm.

Apresentar amostra para este item

ITEM 02 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA

Tampo produzido em MDF 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Mesa medindo aproximadamente 120cmx60cmx75cm (LPA). Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm de espessura. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Paineis laterais e de segurança posicionado sob o tampo em MDF, com 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces.

Lateral com um gaveteiro com 02 gavetas, com chaves ,produzido em MDF 1,5cm de espessura revestido nas duas faces. Gavetas sustentadas por corredeças metálicas telescópicas, puxadores tipo concha em alumínio embutidos no frontal.

Estrutura em tubo de aço sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1/ ¼" de e espessura de chapa de 0,15cm , com os extremos curvados em raio médio 6cm a 90º , ligação superior dos pés em tubo redondo de 1¼",ligação laterais dos pes em tubos oblongo 2,9x5,8x0,12cm , base de apoio do gaveteiro soldado a estrutura em tubo 7/8x0,12cm. Ponteira para os pés construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x 0,43cm x 0,39 cm x 1 1/4" (CAL) em formato bota , com três extensores de apoio paralelo ao piso, e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe, partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Pintura com tinta eletrostática em pó.

A montagem do gaveteiro e das gavetas deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

Cadeira FIXA ESTOFADA .Assento e encosto anatômico em compensado , estofado em espuma injetada, revestidos em tecido ou vinil. Dimensão do assento 41 X 40 cm (LP) e do encosto 36 x 29 cm, espessura da espuma 3,4cm para assento e 3cm para o encosto. Estrutura em tubo de aço 2 x 2 x 0,12cm. Encosto duplo curvado , travessas para fixação do assento. Abaixo do assento travessa no frontal e nos pes traseiro para reforço da estrutura. Soldas por processo eletrônico MIG, e pintura com tinta em pó, híbrida eletrostática , estrutura com tratamento contra oxidação e fosfatização. Fechamento de topos com sapatas ou ponteiras em polipropileno injetado. Altura do assento 46cm.

ITEM 03 - ARMÁRIO PARA PROFESSOR COM CAIXAS ORGANIZADORAS

Medidas – 90 x 48 x 180cm (LPA) Corpo e três prateleiras produzidos em MDF 1,8 cm de espessura, revestido nas duas faces. Abaixo da prateleira inferior duas divisórias verticais formando três nichos, sendo os dois laterais, constituídos por três pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, com dimensões de 31,2 x 42,7 cm (LP) alturas de 7,5 cm, num total máximo de seis caixas por móvel. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em formato U fixadas nas laterais. O nicho central se divide em duas colmeias uniformes. Duas portas de abrir, com chaves e puxadores tipo concha em alumínio embutidos no frontal. Portas com seis dobradiças tipo copo, com abertura de 270°. Trinco tipo gangorra na porta do lado esquerdo. Fundo em MDF com de 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, e inserido entre as laterais do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura, e arestas arredondadas. Pés em aço cromado redondo medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de parafusos e buchas metálicas americana. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

Apresentar amostra para este item

ITEM 04 - MESA ALUNO

Mesas tampo medindo 62x50cm ,produzido em mdf 1,8cm de espessura revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão texturizada , cantos arredondados , borda pvc 0,20cm espessura com arestas arredondadas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálicas americana.

Estrutura em tubo de aço ,sendo duas colunas paralelas em secção redonda com 1 ¼ de diametro e espessura de 0,15cm com extremos curvados em raio medio 6cm a 90° . porta livros contornado em tubo 5/8, raiados com 9 ferros maciço 3/16", angulado na face oposta ao usuário ,travessa de interligação dos pés em oblongo 2,9x5,8x0,12cm.Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x4,3cmx3,9cm x 1 ¼ (CAL)em formato bota , com três extensores de apoio paralelo ao tubo e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas, respingos de solda , esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Pintura eletrostática com tinta em po.

Altura 71cm tolerância +/- 1cm

Apresentar amostra para este item

ITEM 05 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM ENCOSTO – MESA E DOIS BANCOS

Mesa refeitório – Tampo medindo 200 x 60cm, produzido em MDF, com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, com 0,8cm de espessura. Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço seção redonda com 1¼ de diâmetro, espessura de chapa de 0,12cm, sendo quatro colunas com os extremos curvados em raio médio 6cm a 90°, duas vigas para apoio do tampo e uma viga como ligação central entre pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "hibrida", eletrostática. Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cmx

4,3cmx 3,9cm x 1 1/4", (CAL) em formato bota, com três extensores de apoio paralelo ao tubo, e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe.

Altura - 71cm tolerância ± 1cm.

BANCO REFEITORIO COM ENCOSTO, Assento medindo 200 x 35cm (CL) Assento produzido em MDF com 1,8cm de espessura e revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Assento, bordas encabeçadas com fita de pvc espessura de 0,20cm , fixado à estrutura através de buchas metálicas americana. Encosto medindo 200 x 25cm (CL) produzido em MDF com 1,8cm de espessura e revestido nas duas faces em laminado melaminico de alta pressão. Encosto fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço seção redonda com 1¼ de diâmetro, espessura de chapa de 0,12cm, sendo, cinco colunas curvadas em raio médio 6cm a 90º; duas vigas para apoio do assento, e uma viga para interligar os pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "hibrida", eletrostática. Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cmx4,3cmx3,9cm x 1 1/4" (CAL), em formato bota, com três extensores de apoio paralelo ao tubo, e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe. Altura do piso ao assento - 43cm tolerância ± 1cm.

Apresentar amostra para este item

ITEM 06 - CADEIRA FIXA

Cadeira tipo esqui - Assento e encosto em polipropileno , medida assento aprox. 40x39cm , encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Estrutura - Base da cadeira em tubo seção redonda 1" x 0,225cm, encostos em tubo 2,07cmx0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura, interligação inferior em tubo 7/8x0,12cm de espessura. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x0,36cm x 0,34cm x 1", (CAL) em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aproximadamente 10,5 x 0,90 x 0,32 cm, (CAL) em formato meia cana 90º, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno.

Altura do chão ao assento - 43cm - tolerância ± 1cm.

Apresentar amostra para este item

ITEM 07 - MESA ESTUDANTE

Mesas tampo medindo 62x50cm ,produzido em mdf 1,8cm de espessura revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, cantos arredondados , borda pvc 0,20cm espessura com arestas arredondadas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálicas americana.

Estrutura em tubo de aço ,sendo duas colunas paralelas em seção redonda com 1 ¼ , de diametro e espessura de 0,15cm com extremos curvados em raio medio 6cm a 90º . porta livros contornado em tubo 5/8, raiados com 9 ferros maciço 3/16", angulado na face oposta ao usuário ,Travessa de interligação dos pés em oblongo 2,9x5,8x0,12cm.Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente

10cm x 4,3cm x 3,9cm x 1 ¼ (CAL) em formato bota, com três extensores de apoio ao piso paralelos ao tubo e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda mig, configurando estrutura única recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Pintura eletrostática com tinta em pó.
Altura 76cm tolerância +/- 1cm

ITEM 08 - CADEIRA FIXA ADULTO

Cadeira tipo esqui - Assento e encosto em polipropileno, medida assento aprox. 40x39cm, encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Base da cadeira em tubo seção redonda 1" x 0,225cm, encostos em tubo 2,07cm x 0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cm x 0,19cm de espessura, interligação inferior em tubo 7/8 x 0,12cm de espessura. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a pó. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x 0,36cm x 0,34cm x 1", (CAL) em formato bota, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aproximadamente 10,5 x 0,90 x 0,32 cm, (CAL) em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno.
Altura do chão ao assento - 46cm - tolerância ± 1cm.

ITEM 09 - MÓDULO GUARDA VOLUME COM 12 PORTAS

Medidas - 90 x 45 x 180cm (LPA) Laterais, tampo, base, prateleiras e divisórias verticais produzidos em MDF 1,8cm de espessura, revestido nas duas faces. Duas divisórias verticais dividindo o móvel em três compartimentos iguais na largura, e três prateleiras dividindo o móvel em quatro compartimentos iguais na altura, perfazendo um total de doze compartimentos iguais no móvel todo. Frontal com 12 portas, em MDF 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, e acopladas internamente nas laterais do módulo. Fechaduras independentes, dobradiças tipo copo, puxadores metálicos tipo concha em alumínio, embutidos no frontal de cada porta. Fundo em MDF 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces e inserido entre as laterais do móvel. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. Pés metálico em aço cromado redondo com 10cm de altura, com regulagem, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 10 - CONJUNTO - MESA OVAL COM 06 CADEIRAS

Mesa com tampo único medindo 200 x 120cm produzido em MDF com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço seção redonda com 1 ½ de diâmetro, espessura de chapa de 0,12cm, sendo quatro colunas e vigas de ligação em tubo 3x2x0,12cm. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "hibrida", eletrostática. Ponteira externa para os pés, demais ponteiras internas fixadas a estrutura através de encaixe.

Altura - 71cm tolerância \pm 1cm.

Cadeira tipo esqui - Assento e encosto em poliprolipeno , medida assento aprox. 40x39cm , encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Base da cadeira em tubo secção redonda 1" x 0,225cm, encostos em tubo 2,07cmx0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura, interligação inferior em tubo 7/8x0,12cm de espessura. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x0,36cm x 0,34cm x 1", (CAL) em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aproximadamente 10,5 x 0,90 x 0,32 cm, (CAL) em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno.

Altura do chão ao assento - 43cm - tolerância \pm 1cm.

ITEM 11 - CONJUNTO MESA DUPLA COM DUAS CADEIRAS

Medidas: 150x60x75cm Tampo , painéis laterais produzido em MDF 2,5cm de espessura com acessório para 02 tomadas e 01 tomada RJ , painel de segurança em mdf com 1,8cm espessura ,revestido nas duas faces. Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm de espessura. Mesa com 04 rodízios para movimentação da mesma com acessório de segurança.

A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

Cadeira Fixa Estofada Altura aproximada Assento e encosto anatômico em compensado, estofado em espuma injetada, revestidos em tecido ou vinil. Dimensão do assento 41 X 40 cm (LP) e do encosto 36x 29 cm, espessura da espuma 3,4cm para assento e 3cm para o encosto. Estrutura em tubo de aço 2 x 2 x 0,12cm. Encosto duplo curvado, travessas para fixação do assento. Abaixo do assento travessa no frontal e nos pés traseiros para reforço da estrutura. Soldas por processo eletrônico MIG, e pintura com tinta em pó, híbrida eletrostática , estrutura com tratamento contra oxidação e fosfatização. Fechamento de topos com sapatas ou ponteiros em polipropileno injetado.

Apresentar amostra para este item

ITEM 12 - CARRINHO DE TRANSPORTE CAFÉ E CHÁ

Medidas 80x50x69cm , produzido em MDF 1,5cm de espessura , modulo dividido ao centro na horizontal , sendo painel lateral direito inferior e superior esquerdo medindo 50x33cm e demais 35x33cm recuados a 9,5cm da borda frontal e 6cm da borda lateral do móvel fundo fechado entre as laterais, bordas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 50 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana.

ITEM 13 - ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS

Medidas - 52 x 60 x 140 cm (LPA) Arquivo para pastas suspensas produzido em MDF revestido nas duas faces. Laterais, tampo e base com 1,8 cm de espessura, e demais partes com 1,5 cm de espessura. Composto por quatro gavetas com corrediças metálicas telescópicas, puxadores metálicos tipo concha alumínio embutidos no frontal

das gavetas, que devem ser inseridas entre as laterais do móvel. Suportes para pastas suspensas em ferro redondo maciço de ¼". Sistema de fechadura frontal para fechamento simultâneo das gavetas. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 5,0cm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois de giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana

LOTE 05

ITEM 01 - PORTA PAPÉIS COM DOIS GAVETÕES

Medidas aproximadas – 75,5 x 60 x 160cm (LPA) Tampo, laterais, base e divisória inferior, produzidos em MDF espessura 1,8cm, revestido nas duas faces. Parte superior composta por oito gavetas, produzidas em MDF com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, com exceção do frontal das gavetas, que será revestido com laminado melamínico de alta pressão, e recortado para facilitar o manuseio. Logo abaixo da última gaveta, será colocada uma divisória separando as duas partes do móvel. Parte inferior composta por dois gavetões, em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces, sendo o frontal das gavetas, revestido com laminado melamínico de alta pressão. Todas as 10 gavetas sustentadas por corrediças metálicas telescópicas. Frontal dos gavetões com puxadores metálicos tipo concha alumínio embutidos. Fundo fechado e inserido entre as laterais do móvel, em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20 cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana.

ITEM 02 - ESTANTE BAIXA COM NICHOS PARA MOCHILAS/TÊNIS

Medidas aproximadas – 90 x 45 x 110 cm (LPA) Estante aberta, sendo tampo laterais prateleiras divisórias e fundo produzida em MDF branco, com 1,5 cm de espessura, e base em mdf 1,8cm de espessura, revestido nas duas faces. Móvel com duas prateleiras e duas divisórias verticais, formando nove nichos sendo os nichos superiores e inferiores com as mesmas medidas e os centrais com 45 cm de altura. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC 0,20cm de espessura colorida, arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americanas.

ITEM 03 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM ENCOSTO – MESA E 02 BANCOS - INFANTIL

Mesa refeitório – Tampo medindo 180 x 60cm, produzido em MDF, com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, com 0,8cm de espessura. Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm. Tampo fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço seção

redonda com 1¼ de diâmetro, espessura de chapa de 0,12cm, sendo quatro colunas com os extremos curvados em raio médio 6cm a 90°, duas vigas para apoio do tampo e uma viga como ligação central entre pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "híbrida", eletrostática. Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cmx 4,3cmx 3,9cm x 1 1/4", (CAL) em formato bota, com três extensores de apoio ao piso paralelos ao tubo, e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe. Altura - 59cm tolerância ± 1cm.

BANCO REFEITORIO COM ENCOSTO, Assento medindo 180 x 35cm (CL) Assento produzido em MDF com 1,8cm de espessura e revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Assento. Bordas encabeçadas com fita de pvc espessura de 0,20cm. Assento fixado à estrutura através de buchas metálicas americana. Encosto medindo 180 x 25cm (CL) produzido em MDF com 1,8cm de espessura e revestido nas duas faces em laminado melaminico de alta pressão. Encosto fixado a estrutura através de buchas metálicas americana. Estrutura em tubo de aço seção redonda com 1¼ de diâmetro, espessura de chapa de 0,12cm, sendo, cinco colunas curvadas em raio médio 6cm a 90°; duas vigas para apoio do assento, e uma viga para interligar os pés. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "híbrida", eletrostática. Ponteira construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cmx4,3cmx3,9cm x 1 1/4" (CAL), em formato bota, com três extensores de apoio ao piso paralelos ao tubo, e furo central para fixação ao tubo com rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe. Altura do piso ao assento - 35cm tolerância ± 1cm.

Apresentar amostra para este item

ITEM 04 - MESA QUADRADA

Mesa - tampo quadrado, medindo 80 x 80 cm (área útil) produzido em MDF com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, cantos arredondados, borda pvc 0,20cm espessura com arestas arredondadas. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálica americana.

Estrutura em tubo de aço, seção redonda 1 ½ x 0,12cm. Vigas de ligação na parte superior entre os pés em tubo de aço 3x2cm espessura 0,12cm. Tubo deve ter tratamento anticorrosivo, com desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática em tinta em pó "híbrida". Fechamento de topos com sapatas/ponteiras em polipropileno 100% injetado, fixadas a estrutura através de encaixes externa. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Altura - 59cm tolerância ± 1cm.

Apresentar amostra para este item

ITEM 05 - CADEIRA FIXA INFANTIL

Cadeira tipo esqui - Assento e encosto em polipropileno, medida assento aprox. 40x31cm, encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Base da cadeira em tubo seção redonda 1" x 0,225cm, encostos em tubo 2,07cmx0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura, interligação inferior em tubo 7/8x0,12cm de espessura. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter

tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x 0,36cm x 0,34cm x 1", (CAL) em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aproximadamente 10,5 x 0,90 x 0,32 cm, (CAL) em formato meia cana 90°, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno. Altura do chão ao assento - 35cm - tolerância ± 1cm. Apresentar amostra para este item.

ITEM 06 E ITEM 07- QUADROS DE AVISOS

Medidas - 140 x 120cm (LC) Produzido em MDF 1,5cm de espessura, revestido na face frontal em laminado melaminico de alta pressão , branco. Estrutura em perfil de alumínio.

ITEM 08 - ESTANTE COM NICHOS DESLIZANTE

Medidas aproximadas - 90 x 45 x 110cm (LPA). Laterais, tampo, e duas prateleiras produzidos em MDF branco com 1,5cm e base em mdf 1,8cm de espessura, revestido nas duas faces. Na parte frontal do móvel, um módulo deslizante expositor de livros, com três compartimentos, sustentado por trilho de alumínio, (oculto por suporte saia) com mecanismo para 80 Kg e base deslizante com guia plástico. Fundo em MDF branco, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces, fechado e inserido entre as laterais. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana.

ITEM 09 - ARMÁRIO BAIXO COM CAIXAS PLÁSTICAS E 02 PORTAS

Medidas - 90 x 45 x 110cm (LPA). Laterais, tampo prateleiras e divisórias produzidas em MDF 1,5cm e base em mdf 1,8cm de espessura, revestido nas duas faces. Fundo fechado e inserido entre as laterais, produzido em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Duas portas inseridas entre as laterais, produzidas em MDF, com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Portas sustentadas por dobradiças metálicas tipo copo, puxadores metálicos tipo concha alumínio embutidos no frontal. Duas prateleiras dividindo o móvel em três compartimentos. Compartimento inferior com duas divisórias verticais, formando três nichos, sendo o central com uma prateleira e os laterais compostos por 02 pares de corredeiras plásticas em forma de "U" fixas, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e altura de 15 cm. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregada. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC colorido, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americanas. Apresentar amostra para este item

ITEM 10 - MÓDULO ORGANIZADOR COM CAIXAS PLÁSTICAS

Medidas – 90 x 48 x 110cm (LPA) Móvel todo produzido em MDF branco revestido nas duas faces com 1,5cm de espessura, e base em mdf espessura de 1,8cm. Duas divisórias verticais, formando três nichos, sendo os dois laterais com as mesmas dimensões, e o nicho central, com duas prateleiras, formando três compartimentos iguais. Cada nicho lateral é constituído por 04 pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e alturas de 15cm, no total máximo 08 caixas plásticas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em forma de 'U'. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

Apresentar amostra para este item

ITEM 11 - MÓDULO 02 NICHOS E ORGANIZADOR COM CAIXAS PLÁSTICAS

Medidas – 126 x 45 x 50cm (LPA) Móvel todo produzido em MDF branco revestido nas duas faces com 1,5cm de espessura, e base em mdf espessura de 1,8cm. Duas divisórias verticais, formando três nichos, o central com prateleira ao meio, contendo uma caixa plástica em cada um destes, caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e alturas de 15cm. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

Apresentar amostra para este item

ITEM 12 - MÓDULO GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO

DIMENSÕES DA ESTANTE 84 X 45 X 96 CM (LPA)

DIMENSÕES DO CARRINHO 78 X 43 X 42 CM (LPA)

Módulo construído em mdf branco com 1,5cm de espessura e base com 1,8cm de espessura.

Móvel tipo armário, composto por dois nichos aberto no superior de igual medida sendo a altura do nicho 40cm, na base inferior carrinho porta brinquedos com divisão interna, com duas splines em cada painel lateral na sua borda superior com acabamento em fita de bordo pvc espessura 0,20cm, com arestas arredondadas.

A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

ITEM 13 - ESTANTE MODULAR COM 09 NICHOS

Medidas aproximadas – 90 x 45 x 110cm (LPA) Estante aberta, toda produzida em MDF branco, com 1,5cm de espessura, e base com espessura de 1,8cm revestido nas duas faces. Móvel com duas prateleiras e duas divisórias verticais, formando nove

nichos iguais. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC colorida, com 0,20cm de espessura com arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana

ITEM 14 - MÓDULO TROCADOR

Medidas aproximadas – 90x 50 x 100 cm. (LPA)

Produzido em MDF branco texturizado, com 1,5cm de espessura e base com 1,8cm de espessura ,revestido nas duas faces. Parte superior modulo composto por suporte com abas com 8cm de altura e frente aberta , mecanismo giratório a no sentido horário e travando a 90º a direita , e retorno a posição inicial no sentido inverso , o mecanismo sera de giro apenas ¼ de volta. Encabeçamento com fita de bordo pvc 0,20cm com arestas arredondadas , sobre o tampo sera colocado um colchonete de espuma revestido em nylon colorido , espumas com 5cm de espessura ,laterais e fundo deverão ser protegidas com espumas e revestimento conforme colchonete

O móvel possui sob o tampo nicho com aproximadamente 14cm de vao, no inferior prateleira , duas portas com revestimento externo em laminado melaminico de alta pressão com recortes como puxadores na lateral superior de cada porta , o mesmo contem uma divisória vertical ao centro.

A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel, deverão ser colocados quatro rodízios em gel translúcido, com 5 cm de diâmetro, perfil paralelo, rolamentos nos eixos, suporte cromado e capacidade de carga de 50 Kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

Apresentar amostra para este item.

LOTE 06

ITEM 01 - CAMA EMPILHÁVEL

Caminha empilhavel para criança de 1 a 5 anos, leve, lavável, montada através de encaixe sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias, Altura 110+5cm ,Largura 55 +/- 5cm ,Comprimento 135 +/- 5cm. Características Selo INMETRO. Permite empilhamento, suporta até 50 kilos, pé e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com agua. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 0,159cm, resistente a corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Apresentar amostra para este item

LOTE 07

ITEM 01 - MÓDULO AMARELINHA

Tapete amarelinha produzido em EVA mania, super colorido e divertido para as crianças. Vem com números estampados para as crianças brincarem de amarelinha. Tamanho 33x33cm cada placa Espessura 0,8cm 10 PEÇAS

ITEM 02 - TATAME DE E.V.A.

Tatame de EVA, (etileno, vinil e acetato), copolímero etileno acetato de vinila, dimensões da placa com 100 x100 x4cm, superfície texturizada e siliconizada, para facilitar na limpeza e manutenção. Cores.

ITEM 03 - TATAME DE E.V.A.

Tatame de EVA, (etileno, vinil e acetato), copolímero etileno acetato de vinila, dimensões da placa com 50 x50 x1cm, superfície texturizada e siliconizada, para facilitar na limpeza e manutenção. Cores.

LOTE 08

ITEM 01 - KIT PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS

Conjunto de mesa em "U" desmontável, composto de três mesas, para alimentação de bebês composto por 04 cadeiras para acomodar até quatro crianças. Cadeiras produzidas em tubo de aço industrial 3/4", com espessura de 0,12cm. Assento em nylon resinado, encosto com proteção de espuma interna, cinto de segurança com presilha para acomodação do bebê, com uma parte fixa dobrada em forma de "U", onde é adaptado o assento, e dois braços de suporte, passíveis de movimento giratório, dotados com ventosas em NBR preta 50/55 de sucção em borracha para fixação na parte superior. Borrachas de proteção em NBR preta 50/55 com estrias na face de apoio ao tampo na sua face inferior, através das quais a cadeira é fixada no tampo da mesa, ficando firmemente presa, para garantia absoluta da segurança da criança. Mesa frontal medindo aproximadamente 124 x 36 x 74 cm (LPA), produzida em MDF com 1,8 cm de espessura, revestido na parte superior em laminado melamínico de alta pressão, com cantos arredondados e bordas de PVC com 0,20cm de espessura e cantos arredondados. Duas mesas laterais medindo aproximadamente 60 x 36 x 74 cm (LPA) produzidas com MDF com 1,8 cm de espessura, e revestido na sua parte superior em laminado melamínico de alta pressão, com cantos arredondados e bordas de PVC com 0,20cm de espessura e cantos arredondados. Estrutura em tubo de aço 5x3cm, montados em "I", com acabamento em ponteiros de PVC, rebitados, parafusos de junção sextavados de 7cm com porcas auto travantes e arruelas. Toda estrutura metálica, deverá ter tratamento anticorrosivo, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa. Complemento do kit - banquetta giratória com base do assento em madeira, medindo aproximadamente 33cm de diâmetro, estofada em espuma injetada, revestida em vinil, e face inferior com revestimento em TNT G 80. Estrutura em base giratória, estrela, cinco patas com rodízios, mecanismo a gás e regulagem de altura entre 44 cm altura mínima e 55 cm altura máxima. Espuma densidade: 52 kg/m³ 8cm de espessura.

Apresentar amostra para este item

LOTE 09

ITEM 01 - BERÇO EM MADEIRA

Berço em madeira com colchão - medidas aproximadas - 100 x 60 x 90cm - Produzido em MDF branco, com 1,5cm de espessura, e base com 1,8cm de espessura revestido nas duas faces. Grades laterais com elementos oblongulares vazados, boleados lixados e envernizados. Bordas externas das laterais, cabeceira e pés, e grade em fita PVC 0,20cm de espessura. Estrado sobreposto ao fundo, que deverá ser vazado montado com no mínimo 05 peças em mdf 1,5cm branco fixadas a 03 peças de apoio em mdf 1,5cm. Sob o móvel serão colocados 5 rodízios de Ø 5cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e tres com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana

Colchão infantil, em espuma de poliuretano, densidade mínima 23, revestido em vinil, medindo aprox. 96 x 56 x 10cm.

LOTE 10

ITEM 01 - ESTANTE ORGANIZADORA COM CAIXAS PLÁSTICAS E LOUSA ACOPLADA

Lousa medindo 90 x 135 cm (LA) , produzida em mdf 1,5cm ,com revestimento em laminado melaminico de alta pressão branca br, bordas com acabamento em fita pvc colada com adesivo hot melt arestas arredondadas , acoplada ao topo frontal da estante organizadora produzida em mdf 1,5cm carbono na espessura de 1,5cm , medida 90x48x29cm ,composta por 4 nichos sendo os laterais formado constituídos por dois pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, com dimensões de 31,2 x 42,7 cm (LP) duas unidades de 7,5cm e duas com 15 cm de altura. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em formato U fixadas nas laterais. O nicho central se divide em duas colmeias uniformes. Fita de acabamento em pvc com arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés niveladores com regulagem.

ITEM 02 - MESA PARA LABORATÓRIO

Medidas 135x80x80cm (lpa)Tampo , produzido em MDF 2,5cm revestido nas duas faces. Tampo fixado a estrutura através de parafusos e buchas metálicas americana. Bordas encabeçadas com fita de pvc arestas arredondadas.

Estrutura em tubo de aço seção quadrada 40x40 espessura de chapa de 0,12cm, sendo quatro colunas e vigas de ligação. Partes metálicas devem ser unidas entre si, por meio de solda, configurando uma única estrutura. Devem receber tratamento contra oxidação, com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas e respingos de solda. Esmerilhar juntas e arredondar cantos. Pintura em tinta em pó, "hibrida", eletrostática. Ponteira externa para os pes ,demais ponteiras internas fixadas a estrutura através de encaixe.

Apresentar amostra para este item

ITEM 03 - ESTANTE COMPLEMENTAR COM CAIXA PLÁSTICA

Medida 70x51x80cm , tampo e base em mdf 2,5cm espessura revestidos em ambas as faces , tampo amadeirado e base carbono , laterais em mdf 1,8cm e fundo 1,5cm cor carbono , prateleira central mdf 1,8cm branca ,suporte para inserção de caixa plástica em mdf ,com corrediças plásticas fixa em peça única em formato "U", caixa plásticas coloridas com dimensões de 31,2 x 42,7X15cm (LPA) . Caixa dotada de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas. Top frontal limitador para evitar que a caixa seja empurrada para traz, evitando contato com o fundo do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas . A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana.

Apresentar amostra para este item

ITEM 04 - ESTANTE ABERTA COM CAIXAS PLÁSTICAS

Medidas – 90 x 48 x 110cm (LPA) Móvel todo produzido em MDF carbono revestido nas duas faces com 1,5cm de espessura, e base em mdf espessura de 1,8cm. Duas

divisórias verticais, formando três nichos em mdf 1,5cm branco , sendo os dois laterais com as mesmas dimensões, e o nicho central, com duas prateleiras, formando três compartimentos iguais. Cada nicho lateral é constituído por 04 pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e alturas de 15cm, no total máximo 08 caixas plasticas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em forma de 'U'. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 05 - NICHOS 03 VÃOS DE PAREDE

Medidas - 75X25X54cm (LPA) Produzido em MDF carbono revestido nas duas faces com 1,5cm de espessura, fundo mdf branco 1,5cm inserido entre as laterais. Vao na medida de 48x25x54cm ,o vao restante uma prateleira central em mdf branco de 1,5cm de espessura .Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 06 - ARMÁRIO DUAS GAVETAS NICHOS E CAIXAS ORGANIZADORAS

Medida 90x48X110cm , construído em mdf 1,5cm de espessura, sendo gavetas e nicho central e fundo branco revestidos em ambas as faces , gavetas com 30,5cm de altura , guiadas por corrediças metálicas telescópicas , puxador tipo concha em alumínio embutido no frontal das gavetas. No nível abaixo das gavetas 04 nichos , sendo os dois laterais com as mesmas dimensões, e o nicho central, com uma prateleira, formando dois compartimentos iguais. Cada nicho lateral é constituído por 04 pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e alturas de 7,5 e 15cm, no total máximo 08 caixas plasticas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em forma de 'U'. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Base com pes reguladores de nível e suporte de segurança.

ITEM 07 - ARMÁRIO DUAS PORTAS NICHOS E CAIXAS ORGANIZADORAS

Medida 90x48X110cm , construído em mdf 1,5cm de espessura, sendo a lateral esquerda com nicho para caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) e alturas de 7,5 e 15cm, no total máximo 10 caixas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em forma de 'U'. Lateral direita dois nichos superior aberto com 30,5cm de altura , nicho abaixo dividido ao centro por uma prateleira , portas de abrir inseridas entre as as laterais , posicionadas por dobradiças tipo copo , puxador tipo concha em alumínio embutido no frontal. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC, arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Base com pes reguladores de nível e suporte de segurança.

ITEM 08 - BANQUETA BAIXA

Estrutura em tubo de aço 7/8" espessura 0,12cm ,suporte para assento e apoio para os pés em tubo 3/4x0,12cm. Pes de com curva externa na parte superior , e curva interna na base inferior onde é soldado o arco apoio para os pés. Assento em plástico polipropileno colorido no diâmetro de 31,5cm, altura 55cm.

ITEM 09 - MESA DUPLA COM DIVISÓRIA

Medidas 150x60x75cm (lpa)Tampo , painéis laterais produzido em MDF 1,8cm revestido nas duas faces. Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm de espessura. Paineis de segurança inferior em mdf 1,8cm de espessura divisores no centro do tampo no sentido profundidade, suporte para divisória de mesa , com regulagem que permite sua utilização em diferentes espessuras , suporte é fixo no tampo da mesa dispensando qualquer furação na divisória, em alumínio ,painel inferior em mdf com espessura de 1,5cm ,bordas em fita de PVC arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados pés com dispositivo para regulagem de nível .

ITEM 10 - CADEIRA 04 PÉS FIXA

Cadeira Fixa - Assento e encosto em polipropileno , medida assento aprox. 40x39cm , encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Estrutura em tubo secção redonda 2,07x0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura . Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno. Altura do chão ao assento - 46cm - tolerância ± 1cm.

ITEM 11 - BANCADA HEXAGONAL

Tampo medindo 116cm diam x 80cm de altura , com 6 lados , base de apoio ao tampo em caixa sextavada , frente de contato com o usuário em mdf 1,5cm de espessura revestido na face frontal em melaminico alta pressão na cor laranja texturizada , medindo aprox. 23,6cm , painéis de apoio do tampo em mdf 1,5cm branco revestido em ambas as faces.

Bordas encabeçadas com fita de pvc 0,20cm de espessura. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados pés com dispositivo para regulagem de nível , trava de segurança.

ITEM 12 - BANQUETA RETA

Estrutura em tubo de aço 7/8" espessura 0,12cm ,suporte para assento e apoio para os pés em tubo 3/4x0,12cm. Pes reto soldado o arco apoio para os pés. Assento em plástico polipropileno colorido no diâmetro de 31,5cm, altura 55cm.

ITEM 13 - ARMÁRIO DUAS PORTAS E CAIXAS ORGANIZADORAS

Medida 90x54.5x80cm , construído em mdf 1,5cm de espessura, fundo branco revestidos em ambas as faces , portas de abrir , posicionadas internamente nas laterais do móvel, com dobradiças com abertura de 270°, com duas prateleiras, formando tres compartimentos iguais. Nicho inferior com duas divisórias verticais , nos nichos das laterais inserir 02 pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) altura 15cm, no total máximo 04 caixas plasticas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam

empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Corrediças plásticas em forma de 'U'. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura arestas arredondadas A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Base com pes reguladores de nível e suporte de segurança. Apresentar amostra para este item

LOTE 11

ITEM 01 - ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS

Medidas aproximadas – 90 x 30 x 110cm (LPA). Produzida em mdf branco com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces, laterais retas cantos arredondados com 3 prateleiras suspensas inclinadas apoiadas ao fundo e aparador no frontal com 32cm de vao, posicionada entre as laterais da vitrine, fundo fechado na altura do móvel, inserido entre as laterais. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso e suporte de travamento.

Apresentar amostra para este item

ITEM 02 - ESTANTE HOUSE COM MODULO PRATELEIRAS

Medidas aproximadas – 200 x 45 x 150cm (LPA). Produzida em mdf branco com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces, tampo superior em forma de telhado de casa (triangulo sem base) transpassando as laterais da base, fundo fechado inserido entre as laterais, adesivada com imagem janela com paisagem, com película protetora transparente. Laterais base e teto revestimento interno em espuma com 5 cm de espessura com acabamento em vinil, a direita da house estante aberta com 91,5 x 45x116cm (LPA), sendo três nichos em formato escada para exposição de livros na altura de 29cm, comprimento da base 100cm, demais 10cm menor, com cantos arredondados. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso.

ITEM 03 - ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS COM PRATELEIRAS

Medidas aproximadas – 1,915 x 45 x 116cm (LPA). Produzida em mdf branco com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces, a esquerda do modulo estante aberta com 91,5 x 45x116cm (LPA), sendo três nichos em formato escada para exposição de livros na altura de 29cm, comprimento da base 100cm, demais 10cm menor, com cantos arredondados. A direita estante com 90 x 30 x 110cm (LPA), produzida em mdf branco com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces, com 3 prateleiras suspensas inclinadas apoiadas ao fundo e aparador no frontal, altura do vão 32cm, e nicho inferior, fundo fechado inserido entre as laterais. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso.

ITEM 04 - MÓDULO SOFÁ MODULAR

Modulo sofá ¼ de circulo de 180cm de diâmetro, profundidade de 43cm, construido em mdf 1,5cm branco revestido em ambas as faces, composto por 03 nichos, divididos ao centro acompanhando o circulo, complementando 03 internos e 03 externos. Sobre o assento almofada em espuma de 5,0cm de espessura revestimento em vinil colorido, acompanhando a geometria do sofá. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá

ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso. Apresentar amostra para este item

ITEM 05 - EXPOSITOR DE LIVROS HORIZONTAL

Medidas – 60 x 30 x 42cm (LPA).

Produzido em MDF branco espessura de 1,5cm revestido em ambas faces . caixa fechada composta por tampo abaixo da superfície superior para expor livros com 15cm profundidade. Bordas revestidas com fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso e suporte de travamento.

ITEM 06 - MESA PARA BIBLIOTECA

MESA – Medidas aproximadas - 70 X 64 cm (DA) Tampo redondo produzido em MDF com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Bordas com acabamento em fita de pvc 0,2cm de espessura .

Estrutura em tubo de aço , sendo quatro colunas em secção redonda com 1 ¼ de diâmetro espessura de chapa de 0,15cm, com os extremos curvados em raio médio 6cm a 90°. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única e recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Ponteiras construídas em polipropileno medindo aproximadamente (cal) 10x0,43x0,39cm x1 1/4" em formato bota, com três extensores de apoio ao piso, e furo central para fixação ao tubo em rebite de alumínio. Ponteiras internas em polipropileno injetado nos demais fechamentos, fixadas a estrutura através de encaixe. Pintura em tinta a pó "hibrida", eletrostática. Tampo fixado a estrutura metálica através de parafusos e buchas metálicas americana.

ITEM 07 - MÓDULO PARA COMPUTADOR COM NICHOS

Medidas – 126X30X158CM (LPA) móvel construído em mdf 1,5cm branco revestido em ambas as faces, composto por 12 nichos na medida de 29x30cm, fundo fechado entre as laterais sendo 8 nichos aleatoriamente com revestimento interno em laminado melaminico colorido , ao centro do móvel , entre os nichos inserção de mesa para computador com o extremo arredondado em raio 30cm , sendo tampo anexado ao fundo do móvel e o outro lado apoiado sobre pé de tubo de aço com 2"x0,12cm de espessura. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso.

ITEM 08 - PAINEL PARA TV COM NICHOS

Medidas – 126X123CM (LA) painel construído em mdf 1,5cm branco revestido em ambas as faces, composto na sua base inferior por 04 nichos na medida de 33x30cm, com revestimento interno em laminado melaminico colorido . Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 09 – PUFF QUADRADO

Puff quadrado estrutura em madeira de pinus e compensado, espuma laminada d 26, revestimento em corano, pés em plástico injetado.
Medida 38x38x45cm (LPA)

ITEM 10 - PUFF BAG (FORMATO PÊRA)

Puff formato pera ,com enchimento em flocos de isopor 70% e flocos de espuma 30% , revestimento em corano.

ITEM 11 - CONJUNTO COMPOSTO POR 06 MESAS E 06 CADEIRAS

Mesa – tampo em formato trapézio, medindo aproximadamente 66,6x54cm, produzido em MDF com 1,8cm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Bordas encabeçada com fita de pvc 0,2cm de espessura com arestas arredondadas.

Estrutura em tubo de aço, sendo os pés em tubo com 1 ½ de diâmetro espessura de 0,12cm e vigas de interligação em tubo 3x2cm x0,12cm . Soldas por processo eletrônico MIG, isenta de arestas ou rebarbas. Estrutura em aço tratada com sistema anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta em pó. Fechamento de topos com sapatas em polipropileno.

altura 59cm tolerância ± 1cm.

Cadeira Infantil - Cadeira tipo esquí - Assento e encosto em polipropileno , medida assento aprox. 40x31cm , encosto medindo aprox. 40x20cm fixados a estrutura através de rebites de alumínio. Estrutura – Base da cadeira em tubo secção redonda 1" x 0,225cm, encostos em tubo 2,07cmx0,19cm, interligação entre as laterais sob assento em tubo 2,07cmx0,19cm de espessura, interligação inferior em tubo 7/8x0,12cm de espessura. Soldas por processo eletrônico MIG, isentas de rebarbas ou respingos. O tubo deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta a po. Ponteira de apoio frontal ao piso construída em polipropileno medindo aproximadamente 10cm x0,36cm x 0,34cm x 1", (CAL) em formato bota , com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Ponteira de apoio traseiro construída em polipropileno medindo aproximadamente 10,5 x 0,90 x 0,32 cm, (CAL) em formato meia cana 90º, com três extensores de apoio ao piso, paralelos ao tubo e com furo central para fixação a estrutura através de rebite de alumínio. Demais fechamentos de topos com sapatas em polipropileno. Altura do chão ao assento – 35cm - tolerância ± 1cm.

ITEM 12 - CONJUNTO MESA PARA COMPUTADORES COM 02 CADEIRAS

Medidas 150x60x75cm Tampo , produzido em MDF 1,8cm de espessura , divisores nas laterais e centro do tampo no sentido profundidade, suporte para divisória de mesa , com regulagem que permite sua utilização em diferentes espessuras , suporte é fixo no tampo da mesa dispensando qualquer furação na divisória, em alumínio ,painel inferior em mdf com espessura de 1,5cm ,bordas em fita de PVC com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados pés com dispositivo para regulagem de nível .

Cadeira FIXA ESTOFADA Assento e encosto anatômico em compensado , estofado em espuma injetada, revestidos em tecido ou vinil. Dimensão do assento 41 X 40 cm (LP) e do encosto 36x 29 cm, espessura da espuma 3,4cm para assento e 3cm para o encosto. Estrutura em tubo de aço 7/8" espessura 0,12CM em formato trapézio , "L" do encosto duplo mesmo material da estrutura

Item 13 - CONJUNTO MESA DE LEITURA COM 04 CADEIRAS

Medidas 150x60x75cm Tampo , produzido em MDF 2,5cm de espessura , painel divisor ao centro do tampo no sentido longitudinal , suporte para divisória de mesa , com regulagem que permite sua utilização em diferentes espessuras , suporte é fixo no tampo da mesa dispensando qualquer furação na divisória, em alumínio, bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas, bases laterais de apoio ao tampo em tubo de aço 3x5x0,12cm ,barras de interligação dos pés em tubo

3x2x0,12cm , estrutura soldada por processo eletrônico MIG, e pintura com tinta em pó, híbrida eletrostática , tratamento contra oxidação e fosfatização.

Cadeira FIXA ESTOFADA Assento e encosto anatômico em compensado , estofado em espuma injetada, revestidos em tecido ou vinil. Dimensão do assento 41 X 40 cm (LP) e do encosto 36x 29 cm, espessura da espuma 3,4cm para assento e 3cm para o encosto. Estrutura em tubo de aço 7/8" espessura 0,12CM em formato trapézio , "L" do encosto duplo mesmo material da estrutura

ITEM 14 - ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS DUPLA

Medidas aproximadas - 90X60X112CM (LPA). Produzida em mdf amadeirado com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces nas laterais, com cantos arredondados , demais mdf branco 1,5cm , divisória central no sentido longitudinal , aparadores nas prateleiras , base com rodapé de fechamento , vao para os livros 31cm. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés com nivelador para piso.

Apresentar amostra para esse item.

ITEM 15 - MÓDULO BANCO COM MESAS DE APOIO

Medidas aproximadas - 220X50X50CM(LPA). Produzida em mdf amadeirado com 2,5cm de espessura revestido nas duas faces , com 4 nichos divididos e fundo fechado entre as bordas por mdf branco com 1,5cm de espessura , 02 almofadas individuais sobre o assento em espuma de 5,0cm de espessura revestimento em vinil ,duas mesas auxiliares acoplada em forma de " L " medindo 31x79cm (AP) com raio de 15cm , apoiada sobre tubo de aço 1 1/2x0,12cm. Bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos, pintura com tinta em pó, híbrida eletrostática , tratamento contra oxidação e fosfatização.

ITEM 16 - PAINEL TV COM MOVEL NICHOS

Painel construído em amadeirado na espessura de 1,5cm , medindo 1,49x2,70cm (LA) , em sua base móvel de apoio construído em mdf amadeirado sendo a caixa em mdf de 2,5cm espessura demais 1,5cm com 11 nichos, linha superior da esquerda para direita 62cm o central 49cm e direita 30cm ,altura 28,5cm linha central, 34,8cm altura 15,5cm e base esquerda 28,5cm , seguinte 63,0cm , próximo 29,0cm e ultimo 19,0cm, bordas em fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas, A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 17 - PUFF RETANGULAR

Puff retangular estrutura em madeira de pinus e compensado, espuma laminada d 26 , revestimento em corano, pés em plástico injetado.

Medida 58x42x43cm (LPA)

ITEM 18 - PORTA LIVROS COM CAIXAS PLÁSTICAS COLORIDAS

Medidas - 90 X 48 X 110cm (LPA)

Modulo expositor de livros, produzido em MDF branco, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Laterais moldadas. Parte central deverá ter três módulos suspensos, montados em cascata. Sob a estrutura da cascata, o móvel deverá ter duas divisórias verticais, formando assim, três nichos, sendo o nicho central, dividido por uma prateleira horizontal, que irá formar o quarto nicho. Os dois nichos posicionados nas laterais, são constituídos por quatro pares de corrediças plásticas fixas cada um, para inserção de caixas plásticas coloridas, medindo 31,2 x 42,7 x

7,5cm (LPA), no total máximo de oito caixas. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregado. Top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para traz evitando contato com o fundo do móvel. Nicho duplo central livre. Fundo e base fechados. Bordas com fita de PVC colorida, com 0,20 cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 4 rodízios de Ø 5,0cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americanas. Apresentar amostra para esse item.

LOTE 12

ITEM 01 - MÓDULO EXPOSITOR TORRE

Medidas aproximadas 60x60x150cm (LPA)

Módulo fabricado em mdf com 1,5cm de espessura revestido nas duas faces com quatro módulos abertos com quatro prateleiras por módulos. As prateleiras seguem as seguinte medidas aprox. 35x16,7cm , quatro painéis verticais frontais medidas aprox. 140x20cm, base inferior em rodapé com 56,8x8cm (CXA) com suporte para piso. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 02 – MÓDULO MICROONDAS COM PRATELEIRAS

Medidas – 420 x 300 x 300 (LPA) Módulo em formato de microondas, produzido em MDF 15 mm de espessura, revestido nas duas faces. Porta caracterizando a frente de um micro-ondas, com dobradiças metálicas tipo copo, puxador metálico tipo concha embutido no frontal. Bordas revestidas em fita de PVC, com 02 mm de espessura e cantos arredondados. Bancada para apoio do micro-ondas em mdf 15mm com 4 prateleiras. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 03 - MÓDULO GELADEIRA

Medidas aproximadas – 50 x 50 x 100 cm (LPA) Módulo em formato de geladeira, produzido em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Móvel com dois compartimentos sendo superior "freezer" e inferior "refrigerador" , com altura interna aprox. 33cm. Portas revestida na face externa em laminado melaminico de alta pressão, inseridas com dobradiças metálicas tipo copo, e puxadores em cava no superior direito das portas . Bordas revestidas com fita de PVC com 0,20cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 04 - MÓDULO PIA

Medidas aproximadas – 100 x 52 x 62 cm (LPA) Módulo em formato de pia de cozinha, produzido em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Parte frontal esquerda porta revestida externamente em laminado melaminico de alta pressão, com dobradiças metálicas tipo copo e puxador metálico tipo concha, embutido no frontal. Interior com uma prateleira, divisória vertical ao centro do móvel , ocasionando a direita nicho com prateleira ao centro. Tampo revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão. Encaixado no tampo, uma cuba em MDF e uma torneira plástica, simulando uma pia de cozinha. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20 cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando

externamente parafusos. Sob o móvel, serão colocados 06 pés com regulagem de nível e sistema de travamento.

ITEM 05 - MÓDULO FOGÃO CORPO DUPLO

Medidas aproximadas – 101 x 56 x 62 cm (LPA) Móvel em formato de fogão, constituído por dois corpos unidos pelo tampo, produzido em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces. Tampo revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão texturizado cor vermelho , com apresentação das bocas entalhadas em baixo relevo na face oposta a frente do fogão o tampo arredondado com raio de 28cm . Na parte frontal do móvel é colocada uma porta, representando a frente de um fogão. Porta com dobradiças metálicas tipo copo , puxador moldado na própria porta tipo cava no topo lateral superior direito .Acima da porta, posicionar os botões em mdf revestidos em laminado melaminico de alta pressão em formato circulo. No interior do forno prateleira em MDF com 1,5 cm de espessura. No módulo traseiro duas laterais, um fundo e base, com três prateleiras internas. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 08 pés com regulagem de nível e sistema de travamento.

ITEM 06 - MÓDULO OFICINA

Dimensões aproximadas 87 x 50 x 120 cm (LPA) Móvel representando balcão de oficina, produzido em MDF branco, com 1,5 cm de espessura. Uma prateleira dividindo o móvel em dois compartimentos distintos, caixa de ferramentas em MDF de 1,5cm e revestido laminado melamínico de alta pressão. No painel superior da oficina devera ser usinada a palavra "OFICINA", em baixo relevo .Bordas revestidas com fita de PVC 0,20cm de espessura A montagem deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.
dimensões caixinha 35 x 18 x 25cm (lpa).

ITEM 07 - CARRINHO INFANTIL

Fabricado todo em mdf revestido em laminado melaminico de alta pressão, externamente com assento e encosto estofado, com espuma de 5cm espessura revestida em vinil possui imitação de volante, farol e botões e 2 porta objetos localizados na frente e na traseira. Dimensão total 80 x 121 x 82cm (lpa).

ITEM 08 - MÓDULO BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Medidas aproximadas – 62 x 41 x 126cm (LPA). Móvel todo produzido em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces, sendo duas laterais, esquerda e direita, suporte painel de apoio e atendimento, tipo balcão, mangueira de abastecimento e painel de identificação do combustível, adesivo de monitoramento. Inscrição no painel superior entalhado em baixo relevo com a palavra gasolina. Bordas revestidas com fita de PVC 0,20cm de espessura. A montagem deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 09 - CARRINHO DE ARTES

Medidas aproximadas – 90 x 65 x 110 cm (LPA) Modulo produzido em MDF com 1,5cm espessura. Revestido em branco, e nas faces laterais externas em laminado melamínico de alta pressão, na cor verde quadriculado. Parte superior em formato triangulo, produzido em MDF branco, com 1,5cm de espessura. Suporte para acessórios com 6,8cm, saias de ligação das laterais em ambos os lados do moveis, superior e inferior, com os extremos em formato côncavo

e centro em formato convexo, revestido em laminado melamínico de alta pressão colorido. O móvel internamente deve ser composto nas laterais por 04 caixas plásticas medindo 31,2 x 42,7 cm (LP) sendo duas de 7,5cm e duas de 15cm. Caixas dotadas de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregadas, top frontal limitador para evitar que as caixas sejam empurradas para trás evitando contato com o fundo do móvel. Caixas movendo sobre corredeiras plásticas fixas cada em peça única injetada em formato U. Nicho aberto no centro do móvel. Bordas revestidas com fita de PVC colorida, arestas arredondadas. Nas bandeiras laterais dos moveis devera ser usinada a palavra "ARTES ", entalhada em baixo relevo. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de Ø 5cm, em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálicas americana. Apresentar amostra para este item

ITEM 10 - MÓDULO TEATRO FANTOCHE

Medidas aproximadas - 2,06 x 45 x 180 cm (LPA) Módulo teatro de fantoche, produzido em MDF revestido nas duas faces. Duas colunas laterais com cubo triplo, medindo 48 x 180 cm (LA) cada uma, sendo as laterais, tampo, base e divisórias com 1,8 cm de espessura, na cor branca. Fundo em MDF branco com 1,5 cm de espessura. Parte frontal com abas laterais em formato spline, revestidas em fórmica colorida. Painel central com 110 x 180 cm (LA), em MDF com 1,5 cm de espessura, revestido no frontal com fórmica colorida, e na parte traseira em branco. Abertura no painel frontal para apresentação, com cortinas para enfeite e gravação na parte superior de "TEATRO" entalhado em baixo relevo. Bordas revestidas com fita de PVC com 0,20cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados pés com dispositivo para regulagem de altura.

ITEM 11 - MÓDULO CABIDEIRO FANTASIAS

Medidas aprox. 125x,50x125cm (LPA) construído em mdf com 1,5cm de espessura cor branca revestido em ambas as faces, composto por torre central em formato triangular nos quatros lados e nichos inferior um de cada lado da torre , módulos com portas cabides na parte superior para pendurar as roupas das fantasias. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados 5 rodízios de 5cm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e tres de giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana

ITEM 12 - MÓDULO GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO

Dimensões Da Estante 84 X 45 X 96 CM (LPA)

Dimensões Do Carrinho 78 X 43 X 42 CM (LPA)

Módulo construído em mdf branco com 1,5cm de espessura e base com 1,8cm de espessura. Móvel tipo armário, composto por dois nichos aberto no superior de igual medida sendo a altura do nicho 40cm , na base inferior carrinho porta brinquedos com divisão interna, com duas splines em cada painel lateral na sua borda superior com acabamento em fita de bordo pvc espessura 0,20cm , com arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 04 rodízios de Ø 05 cm em gel translúcido, perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois com giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

ITEM 13 - CONJUNTO SOFÁ OVALADO

Composição>

dimensões sofá meia lua 118 x 46 x 35 cm (lpa) 02 PEÇAS

dimensões sofá de centro 118 x 120 x 60 cm (lpa) 01 PEÇA

dimensões totais 118 x 212 x 60 cm (lpa)

sofá, em formato retangular, produzido com MDF branco, com 1,5 CM de espessura, revestido nas duas faces. Tampo e base em formato de meia lua. Fundo fechado. Quatros nichos acompanhando paralelamente as laterais, sendo que um desses irá comportar uma caixa plástica, medindo 31,2 x 42,7 x 15cm. Caixa dotada de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregada. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma de poliuretano na espessura de 5cm, envolvida por revestimento de vinil. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas, a montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 03 pés cilíndricos, em aço cromado, medindo 10 cm, com regulagem de altura, e fixados a base através de parafusos e buchas metálica americana.

Módulo Central - sofá, em formato retangular, produzido com MDF branco, com 1,5 CM de espessura, revestido nas duas faces. Fundo fechado. Formado por quatro nichos, sendo que, estes receberão uma caixa plástica, medindo 31,2 x 42,7 x 15cm. Caixa dotada de nervuras de reforço para impedir deformação quando carregada. Sobre o tampo, e com o mesmo formato, almofada colorida em espuma de poliuretano na espessura de 5,0cm, envolvida por revestimento de vinil. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas, a montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 03 pés cilíndricos, em aço cromado, medindo 10cm, com regulagem de altura, e fixados a base através de parafusos e buchas metálica americana.

ITEM 14 - MÓDULO QUITANDA

Medidas – 90 X 50x116cm (LPA)

Produzido em MDF branco, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Laterais com recorte inclinado para acomodação da banca central de exposição que deverá ser inclinada e dividida em quatro partes. Frontal fechado, revestido em laminado melamínico de alta pressão e com inscrição "QUITANDA" entalhada em baixo relevo. Fundo fechado e inserido entre as laterais. Na parte de trás, dois suportes, um em cada lateral, para fixação do painel superior, inclinado e colorido. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Pés em aço cromado redondo medindo 10cm de altura, com regulagem e fixados ao móvel, através de parafusos e buchas metálicas americana. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Apresentar amostra para este item

ITEM 15 - MÓDULO AGÊNCIA CORREIOS

Medidas aproximadas – 109 x 40 x 132cm (LPA)

Móvel com 3 módulos, todo produzido em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Modulo central e frontal revestido em laminado melamínico de alta pressão. Composta por caixa de atendimento e duas caixinhas de correio estilo americana com portinhas, possui duas gavetinhas na parte traseira para retirada das cartas. Cantos superiores arredondados e inscrição usinada na parte superior, com a

palavra "CORREIO". Logo abaixo, recorte para atendimento ao público, com uma prateleira inferior. Painéis laterais inseridos no frontal.

ITEM 16 - MÓDULO PADARIA

MEDIDAS – 90 X 45 X 110cm (LPA)

Produzido em MDF com 1,5cm espessura na cor branca , revestido nas duas faces. Laterais e fundo recortados em spline. Quadro frontal com inscrição "PADARIA" entalhada em baixo relevo, em tamanho menor para possibilitar inclinação da banca com prateleira, que deverá ser dividida ao centro no sentido vertical para exposição de produtos. Bordas revestidas com fita de PVC colorida, com 0,20cm de espessura arestas arredondadas . A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Apresenta amostra para este item

ITEM 17 - MÓDULO PET SHOP

MEDIDAS – 121X 48 X 112cm (LPA)

Produzido em MDF com 1,5cm de espessura, sendo as laterais, o fundo e as extremidades do tampo, da prateleira e da base, revestidos na cor branca e em formato meio círculo, com profundidade de 23cm. Parte superior do tampo, a prateleira e face interna da base, revestidos em laminado melaminico colorido. No interior da base, caixa de apoio com as laterais longitudinais recortadas em meio círculo. Fundo fechado, inserido entre as laterais, e com altura transpassando o tampo em 40cm, com a identificação "PET SHOP" entalhada em baixo relevo. Bordas revestidas em fita de PVC colorida, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Apresentar amostra para este item

ITEM 18 - MÓDULO AGÊNCIA BANCÁRIA

Medidas aproximadas – 95 x 40 x 132cm (LPA). Móvel todo produzido em MDF com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Lado esquerdo com painel de atendimento. Frontal dividido em duas partes, tendo na parte superior, a inscrição entalhada em baixo relevo a palavra "BANCO" no superior do painel. Logo abaixo, recorte para atendimento ao público. Parte inferior fechada. Laterais moldadas, com cantos arredondados, e inseridos no frontal. Lado direito com modulo menor, simulando um caixa automático, com orifício para inserção de envelopes e com instruções adesivadas. Laterais moldadas e com cantos arredondados. Bordas revestidas com fita de PVC 0,20cm de espessura A montagem deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 19 - MÓDULO LOJINHA

MEDIDAS – 87 X 50 X 100cm (LPA)

Produzido em MDF branco, com 1,5cm de espessura, revestido nas duas faces. Laterais com recorte arredondados , tampo de apoio atendimento , modulo painel indicador lojinha entalhado em baixo relevo , frontal fechada inseridas entre as laterais adesivada com imagens infantis . Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm coloridas arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

Pés nivelador com regulagem.

ITEM 20 – MÓDULO CONJUNTO HOSPITAL

Móvel construído em mdf 1,5cm de espessura cor branca ,sendo dois painéis laterais , painel no fundo composta por leito do paciente com entalhes em baixo relevo para o descrito hospital e para as imagens como coração e cruz no superior frontal do hospital , acompanha colchão espuma 5cm de espessura para a cama e banquetas, revestimento em vinil.

Bordas revestidas com fita de PVC 0,20cm , arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

dimensões da banquetas 43 x 38 x 42 cm (lpa)

dimensões da cama 48 x 106 x 55 cm (lpa)

dimensões do conjunto 120 x 120 x 135 cm (lpa)

ITEM 21 – MÓDULO SOFÁ COM SAPATEIRA

Dimensões 90 x 45 x 54 cm (LPA)

Módulo sofá produzido em mdf 1,5cm branco , possui quatro nichos aberto no encosto do móvel , e três nichos no frontal inferior do sofá , laterais moldada em forma triangular com cantos arredondados , assento do sofá almofadado com espuma de 5cm revestimento em vinil. Bordas revestidas em fita de PVC com 0,20cm de espessura arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 5cm em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg cada. Dois rodízios com trava e dois de giro livre, fixados ao móvel através de parafusos e buchas metálica americana.

ITEM 22 – MÓDULO CASA COGUMELO

Medidas 165x119x165cm (LPA)

Modulo construído em mdf branco 1,5cm revestido nas duas faces , sistema montagem por encaixes , cogumelo revestido em laminado melamico de alta pressão vermelho com adorno em formato círculos na cor branca , logo acima da porta e janela , fechando todo o frontal da casa, janela em forma circular no frontal e porta a esquerda da janela em forma de U invertido , angulada a esquerda. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 23 - MÓDULO CASA MOINHO

Medidas 165x119x165cm (LPA)

Modulo construído em mdf branco 1,5cm revestido nas duas faces , sistema montagem por encaixes , frontal e face oposta com vãos portas com os cantos superiores arredondados , lateral direita com vao janela , lateral esquerda modulo circular com três círculos entalhado em baixo relevo e cinco linhas cruzando o mesmo se ponta a ponta, na frente sobre a porta novo circulo com X entalhado em baixo relevo, telhado em mdf 1,5cm branco , revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão na cor vermelha texturizado.

A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 24 - MÓDULO MÁQUINA DE LAVAR

DIMENSÕES 50 X 51 X 62 CM (LPA)

Móvel constituído em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, na frente superior do móvel , saia com 8cm para posicionar dois botões no lado direito

e porta com corte circular no centro, simulando uma abertura para visualização interna, com moldura externa contornando o círculo com espessura de 1,5cm e largura de 5cm revestido em formica vermelha tx, puxador cava no superior direito da porta que são posicionadas por dobradiças metálicas tipo copo, base inferior com rodapé de 8cm altura revestido em formica vermelha.

Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos. Sob o móvel serão colocados 08 pés com regulagem de nível e sistema de travamento.

ITEM 25 - PAINEL REPRESENTATIVO COZINHA

DIMENSÕES 270X1,50X 170CM (LPA)

Painel constituído em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, frontal moldado em forma casa com duas águas. Pé central altura 170cm e laterais 90cm , para apoio do telhado que estende a 48cm do seu topo acompanhando toda inclinação do telhado , revestido na parte superior em laminado melaminico de alta pressão ,abaixo do telhado ao centro sera inserido a frase SEJA BEM-VINDO , em letras confeccionadas em mdf 1,5cm de espessura , individualmente no tamanho de 20x20 cm revestidas em laminado melaminico de alta pressão, aplicadas ao painel. A direita do painel sera construido um quadro medindo 1,49x77cm , margeado em todo seu contorno por mdf de 1,5cm branco , ao centro do painel sera colado adesivo plástico com imagem imitando o visual por uma janela aberta ,este quadro possui uma margem do final da parede a direita de 8cm , e de sua base 8cm. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 26 - PAINEL REPRESENTATIVO CINEMA

DIMENSÕES 230X1,50X 141CM (LPA)

Painel constituído em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, no superior do painel construir uma aba imitando um toldo , em mdf 1,5 branco revestido na parte superior em laminado melaminico de alta pressão cor vermelha tx. Na base inferior do painel no seu todo colar adesivo plasticocom 49cm de altura , ilustrando uma fita ondulada de vhs solta , e bobinas de rolos de fita , juntamente com claquetes de cinema. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 27 - PAINEL REPRESENTATIVO OFICINA

DIMENSÕES 230X1,50X 142CM (LPA)

Painel constituído em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces, no superior do painel construir uma aba imitando um telhado inclinado em mdf 1,5 branco revestido na parte superior em laminado melaminico de alta pressão cor vermelha tx. Abaixo ao telhado ao centro do painel , adesivo plástico com 125cm de altura por 135cm de largura com imagem ilustrativa de uma oficina mecânica. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

ITEM 28 - PAINEL REPRESENTATIVO BOAS VINDAS

DIMENSÕES 195X1,5X65CM (LPA)

Painel constituído em MDF branco com 1,5 cm de espessura, revestido nas duas faces , cantos arredondados sera inserido a frase BEM VINDO A CIDADE , em letras confeccionadas em mdf 1,5cm de espessura , individualmente no tamanho de 20x20

cm revestidas em laminado melaminico de alta pressão, aplicadas ao painel. Bordas revestidas com fita de PVC, com 0,20cm de espessura e arestas arredondadas. A montagem do móvel deverá ser feita com dispositivos de montagem rápida, não apresentando externamente parafusos.

RELAÇÃO DE LOCAIS DE ENTREGA

NOME	ENDEREÇO	TELEFONE
Creche Alice Tereza G. Scalet	Rua Benedita L. de Campos, nº 55 - Vila Gardiman	4025-5333
Creche Santa Rita de Cássia	Rua Paulino Benedito Ferrari, nº 223 - Pq. Jardim das Rosas	4013-0363
Creche Criança Feliz	Rua Capitão Evandro Mureb, nº 139 - Vila Esperança	4013-3384
Creche Felipe Peres Tonon	Av. Dr. Ulysses de Moraes, nº 536 - São Judas Tadeu	4024-7130
Creche Profª Ildecy Alves dos Santos Nunes	Rua João Coan, nº 115 - Vila Guitti	4013-0355
Creche Itu Brasil (REGIONAL PIRA)	Rua Mairinque, s/nº - Cidade Nova	4019-8700
Cessão de Salas Creche Itu Brasil (Itu Brasil II) (REGIONAL PIRA)	Rodovia Waldomiro Correa de Camargo - Vila Martins	4019-0062
Creche Lucila Zaparolli Valente de Almeida	Rua Alzira Proença Januário, nº 721 - Pq Residencial Itaim II	4023-0929
Creche Lucy Franco Montoro	Av. Ulysses de Moraes, nº 236 - São Judas Tadeu	4025-5046
Creche Maria Therezinha Castanho Mendes Pereira	Rua Dom Manoel Silveira D'Elboux, nº 221 - Jd. Novo Itu	4013-0274
Cessão de Salas Creche Maria Therezinha Castanho Mendes Pereira	Rua Goiania s/nº - Bairro Brasil	4023-4413
Creche Monteiro Lobato	Rua Arturo Ianni, 90 - Vila Ianni	4013-3555
Creche Nossa Senhora Aparecida	Rua Gabriel Ieite Carvalho, nº 104 - Bairro Nossa Senhora Aparecida	4013-3368
Creche Madre Teresa de Calcutá (REGIONAL PIRA)	Rua Diácono Julio César Eymael nº 253 - Jd. Europa	4019-6357
Creche Municipal Maria Sueli Trettel Pelisam	Rua Calêndula, nº 400 - Estância Bom Viver	4850-8796
Creche Municipal Sérgio Camilo Daccache	Rua Benedicto Leite Marques, nº 10 - São Camilo	4025-2268
Creche Oswaldo Moraes	Rua Fernando Dias Ferraz, s/nº - Jd. Aeroporto	4024-7728
Creche "Recanto da Prece" Eurípedes Basanulfo (REGIONAL PIRA)	Rua Oswaldo Teixeira Silva nº 520 - Vila Martins	4019-6391
Creche Teresa de Ávila	Rua Joaquim Antônio de Freitas Junior, nº 260 - Pq. Jardim das Rosas	4022-6246
Creche Profª Adelaide Natalina Castanho Carneiro Teixeira	Av. Alfredo Savi, nº 560 - Jd. Novo Itu	4013-5567
Creche Vila Vivenda	Rua Angelo Spinosa s/nº - Bairro Vila Vivenda	4019-6385
EMEI Abriza Demétrio Assaf	Rua José Carlos Moreno nº 88 - Vila Progresso	4013-2686
EMEI Antenor Monteiro de Carvalho (REGIONAL PIRA)	Rua Osasco, s/nº - Bairro Cidade Nova	4019-8610
EMEI Profº Ary Caricatte (REGIONAL PIRA)	Rua Estados Unidos nº 166 - Bairro Cidade Nova	4019-1256
EMEI Profª Maria das Dores Luporini Sampaio (REGIONAL PIRA)	Rua Osvaldo T. da Silva nº 647	4019-1078
EMEI Maestro Agostinho Pereira de Oliveira	Rua Ozório F. D'Elboux, nº 265 - Jd. Aeroporto	4024-4954

EMEI Maria de Lourdes Bazzanelli Spinardi	Rua Henrique Bazanelli, 200 - Jd. dos Ipês	4023-3632
EMEI Padre Bento	Rua Dr. Beijamim Simon, s/nº - Bairro Padre Bento	4013-3546
EMEI Padre Francisco Xavier de Oliveira Filho (Padre Chico)	Rua Graciano Geribelo nº 750 - Bairro Alto	4850-9353
EMEI Profª Maria do Carmo Cristofolletti Pereira	Rua Pedro Bussaglia nº 187 - Vila Roma	4013-3468
EMEI Profº Anthonor Fruet (REGIONAL PIRA)	Av. Lua s/nº - Jardim Novo Mundo	4019-1246
EMEI Profª Inalda Lúcia Lins de Souza Lima - Pimentinha	Rua Cesário Pires Camargo nº 07 - Pq Industrial	4025-0003
EMEI Walter Seyssel - Pimentinha	Rua Cesário Pires Camargo nº 15 - Pq Industrial	4025-0003
EMEI Profª Stela Almeida Arruda	Rua das Hortências nº 180 - Jd. Das Rosas	4025-0013
EMEI Profº José Carlos Marmo	Rua Rubens Palomio nº 146 - Jd. Aeroporto	4024-7181
EMEI Profº José Mota Navarro (REGIONAL PIRA)	Rua Osvaldo Teixeira da Silva nº 130 - Vila Martins	4019-1237
EMEI Profª Maria Antonia Luporini Sampaio (Lar Escola Santo Inácio)	Rua Paula Souza nº 564 - Centro	4013-1423
EMEI Profº Mário Macedo Junior	Av. Brasil Bernardini, nº 270 - Bairro Brasil	4023-6510
EMEI Prudente de Moraes	Av. Francisco Ernesto Fávero nº 480 - Rancho Grande	4850-8760
EMEI Rosa Gimenes Félix	Av. Pasquale Iaquinto, nº 451 - Res. Potiguara	4023-4730
EMEI Sítio do Pica-Pau Amarelo	Rua Olívio Prejante, nº 21 - Altos de São José	4013-0794
EMEI Sivaldo Izidoro	Rua Profª Maria Antonia Luporini Sampaio nº 413 - São Luiz	4024-5004
EMEI Sylvia Covas	Rua Paulo Steiner nº 131 - Vila Bandeirantes	4013-0831
EMEI Wellington Rodrigues Soares da Silva (Pequeno Wellington)	Rua Máximo Tomazini nº 50 - Jd. São Judas Tadeu	4024-7694
EMEI Diácono Júlio César Eymael (REGIONAL PIRA)	Rua Profº Célio Figueiredo Silva s/nº - Portal do Éden	4019-4470
EMEFEI Maria Aparecida Trabachini Navarro Dias	Rua Carlos Cassani nº 429 - Bairro Santa Laura	4024-2218
EMEFEI Profª Rachel Steiner Leitão	Rua Corinto Luiz D'Onófrío nº 25 - Jd. Alberto Gomes	4013-3537
EMEFEI Camping Santa Fé (REGIONAL PIRA)	Rua Rosa Branca s/nº - Loteamento Eldorado - Bairro Taquaral	4026-2002 / 98467-4805
EMEFEI Dona Gabriela Emília Corrêa Pacheco	Estrada Velha de Itu-Salto Chácara do Rosário - Bairro Canjica	4022-3142
EMEFEI Rotary Itu / Terras de São José (REGIONAL PIRA)	Av. Hidro alumínio Acro 6001 - Vl. Da Paz	4025-3853
EMEFEI Curumim (REGIONAL PIRA)	Rod. Presidente Castelo Branco Km 74 Fazenda Curumim - Bairro Varejão	4019-7110 / 4403-3434
EMEFEI Walter Friedrich (REGIONAL PIRA)	Rodovia do Açúcar, s/nº - km 23 - Estrada Taperinha - Jd. Emicol	4024-7703 / 4025-1987
EMEFEI Marcio João de Arruda (REGIONAL PIRA)	Loteamento Terras de Santa Maria s/nº - Bairro Apotribu	4026-2393
EMEF Profª Aparecida Beatriz Cristofolletti Pionti	Rua Antonio Joaquim Leme nº 15 - Vila Prudente de Moraes	4024-2599
EMEF Profª Carolina de Moraes Macedo (REGIONAL PIRA)	Rua Penápolis s/nº - Bairro Cidade Nova	4019-2608
EMEF Convenção Itu	Rua Sorocaba nº 119 - Vila Gatti	4013-5083
EMEF Prof. Cid Rocha	Rua Henrique Moretto nº 64 - Jd. Aeroporto	4025-9406 / 4025-4084
EMEF Dep. Antonio de Paula Leite Netto	Rua Romão Bruni nº 87 - Pq. Industrial	4024-0849 / 4025-2352

EMEF Dr. Francisco Ursaiá (REGIONAL PIRA)	Rua Dr. Itagiba Vilassa nº 340 - Vila Martins	4019-1079
EMEF Profª Ermelinda Silveira Machado	Rua Anthigio Cavachini nº 750 - Presidente Médici	4023-0526
EMEF Prof. Firmino Octávio do Espírito Santo Junior	Rua Dr. Custódio Pinto Sampaio Neto s/nº - Jd. Corazza	4023-3064
EMEF. Prof. Lourenço Carmignani	Av. Primavera s/nº - Jd. Das Rosas	4024-1400
EMEF Profª Maria Cristina Castanho Mendes Pereira	Rua Miguel Trípoli Gliorio nº 40 - Jd. São Judas Tadeu	4025-3112 / 4024-9417
EMEF Profª Marilze Calil (REGIONAL PIRA)	Rua Valinho s/nº - Cidade Nova	4019-7110
EMEFEI Monsenhor Camilo Ferrarini	Rua Acácio Honório nº 351 - Jd. Das Rosas	4013-1636
EMEF Segundo Lorenzetti	Rod. Marechal Rondon - km 114 nº 800 - Bairro Três Vendas	4022-1717
EMEF Olga Benário Prestes	Av. Primavera nº 126 - Vila Progresso	4023-2199
EMEF Padre Bento	Rua Padre Bento nº 609 - Vila Padre Bento	4023-0530 / 4013-3546
Cessão de Salas E.E. Profº João Antonio Mota Navarro	Av. Emilio Felix Tortosa nº 440 - Pq. Resid. Potiguara	4013-3826
EMEJA Maria da Glória Almeida Amirat - Unidade I	Rua Domingos Fernandes nº 56 - Centro	4013-0476
EMEJA Maria da Glória Almeida Amirat - Unidade II	Rua Acácio Honório nº 100 - Jd. Das Rosas	4013-0120
EMEJA Profº José Amaro Mendes Pereira	Rua Acácio Honório nº 100 - Jd. Das Rosas	4013-0120
EMEJA Vila Martins (REGIONAL PIRA)	Rua Anibal Garcia Adjunti nº 51 - Vila Martins	4019-6511
EMEJA Cidade Nova (REGIONAL PIRA)	Rua Anibal Garcia Adjunti s/nº - Vila Martins	4019-0636
"REDE SABER" Escola Municipal de Tempo Integral - Unidade I	Rua Sorocaba, 922 e 936 - Cruz das Almas 13310-035	4013-1950 / 4013-1793

ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº/2019.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº./2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº./2019.

COMPROMITENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

COMPROMISSÁRIA: _____

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**, com sede na cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Itu 400 anos, 111 – Itu Novo Centro Itu/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 46.634.440/0001-00, neste ato representado pelo Senhor Secretário de Educação, Sr. _____, portador do R.G. nº _____ e do CPF nº _____, residente nesta cidade de Itu/SP, doravante denominada simplesmente **COMPROMITENTE**, e de outro lado, a empresa _____, estabelecida na cidade de _____, na _____, nº. _____, Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob nº. _____ e Inscrição Estadual nº. _____, neste ato representada pelo Senhor _____, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. _____ e do CPF/MF sob o nº. _____, doravante denominada simplesmente **COMPROMISSÁRIA**, neste ato por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da, Lei Federal nº. 8666/93, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 495/08 e 1.007/10 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem **REGISTRAR OS PREÇOS**, constantes no **EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2019**.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. É objeto do presente instrumento, **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR**, conforme consta das especificações nos Anexos I e VII do Edital.

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

2.1. A **COMPROMISSÁRIA** ficará obrigada a entregar os itens requisitados, rigorosamente de acordo com as especificações técnicas, garantido a substituição imediata, sem qualquer ônus para a **COMPROMITENTE**. O objeto da licitação serão substituídos entregues após a sua conferência de praxe. O item rejeitado deverá ser executado dentro do prazo estipulado pela Secretaria requisitante, sendo que a não entrega ensejará aplicação da multa prevista na cláusula Décima Segunda desta Ata.

2.2. A **COMPROMITENTE** não estará obrigada a entregar da **COMPROMISSÁRIA** uma quantidade mínima do objeto do presente Registro de Preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitado o disposto nas cláusulas anteriores.

2.3. O objeto da licitação só será considerado entregue após conferência pelo responsável, ficando sujeito à substituição desde que comprovada a existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas que comprometam a integridade do material.

2.4. Os objetos cotados não poderão ser substituídos no decorrer do Termo de Compromisso, sem a solicitação prévia da **COMPROMITENTE** e autorização desta Prefeitura, mesmo que sejam por materiais de qualidades equivalentes.

2.5. Entregar os objetos da licitação em conformidade com o item 5.2 alínea, "d", "e", "f" e "g" e Anexo VII do edital.

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA

São obrigações da **COMPROMISSÁRIA**:

3.1. O preço unitário do objeto do presente são os constantes da proposta apresentada pela **COMPROMISSÁRIA**, e da respectiva Ata de Registro de Preços.

3.2. O preço apresentado pela **COMPROMISSÁRIA** terá valor expresso em reais (R\$) compatíveis com os de mercado, inclusos todos os custos diretos e indiretos, como frete, encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros.

3.3. Correrão exclusivamente por conta da **COMPROMISSÁRIA** quaisquer tributos, e/ou demais ônus incidentes.

3.4. A **COMPROMISSÁRIA** não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos no presente Termo de Compromisso, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Atribui-se à presente Ata o valor total estimado de **R\$ xxxxxxxxxxxx**, de acordo com o quantitativo e valores unitários abaixo discriminados:

Lote 01				
Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01			R\$	R\$
02			R\$	R\$
03			R\$	R\$
04			R\$	R\$

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.

5.2. Durante o prazo desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura da Estância Turística de Itu, não será obrigada a adquirir os itens dos **Anexos I e VII** do Edital, exclusivamente pelo sistema de Registro de Preços, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar o Termo de Compromisso, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora neste caso, a contraditória e ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preços será usada pela Prefeitura da Estância Turística de Itu, mediante autorização de fornecimento, observadas as disposições do Decreto Municipal nº. 495/2008 e 1.007/10.

CLÁUSULA SETIMA - DOS PAGAMENTOS

7.1. Os pagamentos serão efetuados, de acordo com a quantidade fornecida, em **10 (dez) dias após a quinzena**, após a entrega da Nota-Fiscal/Fatura, devidamente assinado pelo responsável da Secretaria Municipal requisitante, em depósito em conta corrente a ser indicada pela licitante.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela **COMPROMITENTE** quando:

- a) Homologado e adjudicado o objeto da licitação, as **COMPROMISSÁRIA**, convocada, por escrito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à Seção de Licitação, para assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de cumprir tal ato;
- b) A **COMPROMISSÁRIA** não cumprir as obrigações constantes deste Termo de Compromisso;
- c) A **COMPROMISSÁRIA** não retirar a Autorização de Fornecimento (AF) no prazo estabelecido e a **COMPROMITENTE** não aceitar sua justificativa;
- d) A **COMPROMISSÁRIA** der causa à rescisão administrativa do Termo, decorrente de Registro de Preços;
- e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do presente Termo, decorrente de Registro de Preços;
- f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

8.2. A comunicação do cancelamento dos preços registrados nos casos previstos no subitem anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. Aquele que fizer declaração falsa, deixar de apresentar as condições de habilitação exigidas, atrapalhar ou retardar a execução do presente Pregão, bem como recusar, injustificadamente, em entregar o objeto deste certame dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará sujeito à:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez) por cento do total global de sua proposta.
- c) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura da Estância Turística de Itu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e contrato, bem como demais cominações legais

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

9.2. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão também ser aplicadas concomitantemente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da notificação.

9.3. Fica assegurada à COMPROMITENTE a faculdade de rescindir totalmente a Ata decorrente do presente Pregão, sem que ao fornecedor assista o direito de qualquer indenização, nos casos de:

a) Execução do objeto do referido certame que não esteja de pleno acordo com o especificado no Anexo I e VII do Edital;

b) Falência, liquidação amigável ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata, a proposta da **COMPROMISSÁRIA** classificada em 1º (primeiro) lugar por item, no certame supra numerado.

10.2. A existência de preços de serviços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

10.3. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar os fornecedores registrados para estabelecer um novo valor.

10.4. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata, implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços.

10.5. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº. 495/08 e 1.007/10, Lei Federal nº. 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos.

10.6. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de Itu/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes qualificadas no preâmbulo, o presente **TERMO DE COMPROMISSO**.

Prefeitura da Estância Turística de Itu

Em, ...de de 2019.

COMPROMITENTE

COMPROMISSÁRIA

TESTEMUNHAS:

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

CONTRATO: Nº _____/2019

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____ . RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____.

Endereço residencial completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____ . RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____.

Endereço residencial completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.

Pela CONTRATADA:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____, RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.