

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU-SP

SECRETARIA DA SAÚDE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

EDITAL Nº 45/2021

1ª RETIFICAÇÃO: QUANTO À DATA DA SESSÃO PÚBLICA E QUANTO ÀS METAS CONSTANTES DO ITEM 22 DO PLANO OPERATIVO (ANEXO I-A).

A **SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**, Estado de São Paulo, torna pública a realização de **CHAMAMENTO PÚBLICO** para contratação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no Município de Itu, nos termos da Lei Municipal nº 1.190/2010 para celebrar Contrato de Gestão objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do **Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu**, Endereço: Rua Joaquim Bernardes Borges, 372 – Centro Município da Estância Turística de Itu/SP. O presente Chamamento Público reger-se-á pelas normas gerais das seguintes leis: Lei Federal nº 9.637/98; Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90; Lei Municipal nº 1.190/2010. Os envelopes de Nº I - (Documentos de Habilitação), Nº II - (Plano de Trabalho e Proposta Técnica) e Nº III (Proposta Financeira) serão recebidos no Departamento de Compras e Licitações, situado no 2º Andar da Secretaria de Administração, no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Itu, na Avenida Itu 400 Anos, n. 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, CEP 13303-500, **até as 08h30min do dia 07/06/2021**. Após a hora marcada para o encerramento do prazo de recebimento dos envelopes I, II e III, não mais serão aceitos os referidos envelopes, nem permitidos adendos aos já entregues.

A abertura do **envelope Nº I**, contendo a documentação para Habilitação será realizada em sessão pública, na Sala de Licitações, no mesmo endereço, às **09:00 horas do dia 07/06/2021**. As aberturas dos envelopes subsequentes serão objeto de sessões públicas doravante agendadas e publicadas.

1 – OBJETO

1.1 O presente chamamento público tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do **Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu**, em consonância com as Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

1.2 O **Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu** e serviços objeto desta contratação, bem como as respectivas atividades, metas e indicadores a serem observados e alcançados são descritos no conjunto deste Edital e seus Anexos.

1.3 O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura da Estância Turística de Itu através do endereço eletrônico: www.itu.sp.gov.br.

1.4 O regime de execução dos serviços será na forma de empreitada por preço global, submetida, contudo, a prestação de contas quanto aos dispêndios efetivados.

1.5 O valor global anual estimado para a contratação é de R\$ 46.592.883,12 (quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos), sendo R\$ 3.882.740,26 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensais, divididos entre o valor máximo referente à Média e Alta Complexidade (Teto MAC), correspondente a R\$ 1.882.740,26 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensal, e a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais referentes a convênio junto ao Governo do Estado para manutenção e custeio, conforme atingimento das metas pactuadas.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta Seleção as Organizações Sociais assim declaradas pela Municipalidade de acordo a Lei Municipal 1.190/2010, até a data da Sessão Inaugural de Recebimento dos Envelopes deste Chamamento Público, que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste Edital.

2.2 As Organizações Sociais devem examinar todas as disposições deste Edital e seus Anexos, implicando a apresentação de documentação e respectivas propostas na aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório.

2.3 A participação implica em concordância e aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.

2.4 Será vedada a participação de entidade no chamamento, quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;
- b) Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
- c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura da Estância Turística do Município de Itu;
- d) Tendo como partícipe, seja a que título for, servidor público municipal de Itu;
- e) Sociedade estrangeira que não funcione no país;
- f) Não qualificadas como Organizações Sociais, nos termos da Lei Municipal 1.190/2010.

3 - PROCEDIMENTOS GERAIS DA SELEÇÃO PÚBLICA

3.1 Apresentação dos Documentos

3.1.1 Os documentos de “**Habilitação**”, “**Plano de Trabalho e Proposta Técnica**” e “**Proposta Financeira**” exigidos no presente Chamamento Público deverão ser apresentados em 03 (três) envelopes fechados, indevassáveis, distintos e identificados.

3.1.2 Cada um dos envelopes deverá ser identificado conforme modelos de etiquetas abaixo e todos devem ser entregues fechados, na sessão pública a ser realizada na data e hora indicada no preâmbulo deste Edital, não sendo aceitas propostas e documentos protocolados com atraso.

**Razão Social da Organização Social
ENVELOPE I - (Documentação de Habilitação)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021**

**Razão Social da Organização Social
ENVELOPE II - (Plano de Trabalho e Proposta Técnica)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021**

**Razão Social da Organização Social
ENVELOPE III - (Proposta Financeira)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021**

3.1.3 Os envelopes I, II e III deverão ser apresentados separadamente, com todas as folhas impressas em frente e verso rubricadas e numeradas

sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, não sendo permitidas emendas, rasuras ou ressalvas.

3.1.4 A inversão de documentos nos respectivos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação da entidade participante.

3.1.5 Não serão aceitas, posteriormente à entrega dos envelopes, complementações sob alegação de insuficiência de dados ou informações.

3.1.6 Para a Organização Social que enviar representante para participar das sessões indicadas, este deverá ser devidamente credenciado conforme Anexo II deste Edital.

4 – ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Documento que comprove a qualificação da Entidade como Organização Social no Município da Estância Turística de Itu, nos termos da Lei Municipal 1.190/2010.

b) Ato Constitutivo (Estatuto Social) e seus aditivos atualizados, devidamente registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

4.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal se fará mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos Federais administrados pela PGFN/RFB;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, que será comprovada pela Certidão Negativa de Tributos (Mobiliários) ou Positiva com Efeitos de Negativa;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

4.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.3.1 VISITA TÉCNICA

4.3.1.1 A Visita Técnica será OBRIGATÓRIA, dada a essencialidade dos serviços de saúde contratualizados e a potencialidade de que as condições físicas do imóvel surtam reflexos no planejamento de execução dos serviços e de mensuração de seus custos, os quais são de absolutamente inviável alegação após a homologação do certame, aplicando-se o disposto no art. 30, III, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.3.1.2 Os interessados deverão agendar a visita na Secretaria da Saúde, com Carla Chiaravalli Braimis, pelo telefone (11) 4886-9869 ou (11) 4886-9600.

4.3.1.2.1 A visita técnica deverá ser feita por preposto indicado e autorizado pela instituição interessada em participar, que será credenciado para o ato.

4.3.1.3 A visita técnica poderá ser realizada até o dia útil imediatamente antecedente à Sessão Pública Inaugural, de Recebimento dos Envelopes de Documentação e de Propostas, no horário das 09h00min às 16h00min.

4.3.2. – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

4.3.2.1 Nos termos dos artigos 37, XXI, da Constituição da República, 30, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, e do disposto na Súmula n.º 024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a entidade deverá comprovar, para fim de habilitação, experiência em atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidades às do presente Chamamento Público, através de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, refletindo a operacionalização, gestão e/ou coordenação de serviços em saúde, mediante contratos típicos da iniciativa privada, contratos de gestão, contratos administrativos, convênios e/ou outros instrumentos semelhantes, atendendo-se, *minimante*:

Parcela de Grande Relevância: 50 % (*cinquenta por cento*) dos atendimentos totais previstos nas Metas Quantitativas do Termo de Referência. Não será avaliada a especialidade médica objeto do atendimento, mas precipuamente seu atributo quantitativo, permanecendo o aspecto qualitativo enquanto atendimento da *área de saúde (lato sensu)*.

4.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.4.1 A prova de qualificação econômico-financeira será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis nos termos da *lei* e apresentados na forma da legislação aplicável à matéria, que comprovem a boa situação financeira da instituição.

a.1) Na hipótese de entidade constituída há menos de 12 (doze) meses, deverá apresentar balanço de abertura.

b) Indicadores L1, L2 e L3, referentes ao último exercício, dentro dos parâmetros abaixo especificados:

L1: Índice Geral de Liquidez, correspondente ao quociente da divisão da soma do ativo Circulante mais realizável a longo prazo, pelo valor do passivo circulante mais exigível a longo prazo.

$$L1 = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

L2: Índice de Endividamento Total, correspondente a relação entre o capital de terceiro, representado pela soma do passivo circulante e exigível a longo prazo e o Ativo Total

$$L2 = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

L3: Índice de liquidez corrente, representado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.

$$L3 = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

b.1) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no mínimo os seguintes índices:

L1 = maior ou igual a 1,0; L2 = menor ou igual 0,85; e, L3 = maior ou igual a 1,0.

c) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, ressalvando-se a possibilidade de participação de entidade em recuperação judicial mediante apresentação do Plano de Recuperação Judicial já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

4.5 – OUTROS DOCUMENTOS

- a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).
- b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme modelo do Anexo IV.

4.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

- a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, na qual é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.
- b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

5 - ENVELOPE 02 – PLANO DE TRABALHO E PROPOSTA TÉCNICA

5.1 Proposta Técnica: deverá ser apresentada impressa em 01 (uma) via, sem rasura ou emendas, em papel timbrado da proponente, contendo:

- 5.1.1** Identificação da Organização Social proponente;
- 5.1.2** Assinatura ou rubrica do representante da Organização Social;
- 5.1.3** Exposição Objetiva da Proposta Técnica hábil ao atendimento dos termos do Edital e do Termo de Referência.

5.2- Documentos de Composição

- 5.2.1** Comprovação do Tempo de Experiência do Responsável Técnico;
- 5.2.2** Projetos relacionados à Organização das Atividades;
- 5.2.3** Documentos relacionados ao Atendimento dos Requisitos da Proposta Técnica expostos no Termo de Referência e neste Edital;
- 5.2.4** As certidões, atestados ou documentos que se prestem ao atendimento dos subitens acima deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu, com a devida identificação e cargo.
- 5.2.5** Os conteúdos apresentados na Proposta Técnica serão utilizados na análise do julgamento técnico e pontuação, conforme os critérios de avaliação técnica deste Edital de Chamamento.

6 - ENVELOPE 03 – PROPOSTA FINANCEIRA

6.1 Proposta Financeira: deverá ser apresentada impressa em 01 (uma) via, sem rasura ou emendas, em papel timbrado da proponente, contendo:

6.1.1 Valores da proposta financeira da entidade, para o período de 12 (doze) meses de execução das atividades, computando todas as despesas e custos operacionais, de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexos.

6.1.2 Plano Orçamentário de Custeio para desenvolvimento das ações e serviços, contemplando todas as despesas necessárias à execução do projeto, podendo ser acrescido de outros tipos de despesas pertinentes, desde que justificadas (Anexo V).

6.1.3 Deverá contemplar todas as despesas previstas para a implementação e execução das atividades (inclusive valores referentes a provisionamento de férias e décimo terceiro salário, dissídios, entre outros);

6.1.4 Identificação e assinatura do representante da entidade participante, descrição do valor total anual da proposta financeira (em reais) por extenso, bem como, data de validade da proposta que não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**.

6.1.5 Os valores constantes das Planilhas deverão ser expressos em reais, contendo obrigatoriamente a identificação da Organização Social proponente e assinatura ou rubrica do representante de seu representante legal.

6.1.6 O valor global máximo aceito pela Administração será de R\$ R\$ 46.592.883,12 (quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) anualmente, sendo R\$ 3.882.740,26 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensais, divididos entre o valor máximo referente à Média e Alta Complexidade (Teto MAC), correspondente a R\$ 1.882.740,26 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensal, e a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais referentes a convênio junto ao Governo do Estado para manutenção e custeio, conforme atingimento das metas pactuadas. Serão desclassificadas as Propostas de Preços com valores superiores aqui determinados.

7 - DO PROCEDIMENTO

7.1 A Comissão Especial de Seleção, composta pelos seguintes agentes públicos: Luís Henrique Alves da Cruz (Matrícula nº 15063, Farmacêutico), Claudia Cristina Pinton Magaldi (Matrícula nº 14903 – Médica) e Nathalia Stevanato Silva (Matrícula nº 20057 – Secretária Adjunta de Saúde, Enfermeira), abrirá em sessão pública os envelopes correspondentes aos

Documentos de Habilitação, Plano de Trabalho, Proposta Técnica e Proposta Financeira, atendendo aos termos previstos no presente tópico.

7.2 Será aberto o ENVELOPE I de cada proponente, referente aos Documentos de Habilitação e, depois de rubricado o conteúdo pelos membros da Comissão Especial de Seleção e pelos participantes, os mesmos serão postos à disposição dos presentes para exame e eventuais alegações.

7.3 Somente serão considerados habilitados os Proponentes que no exame da Documentação de Habilitação atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

7.4 Será fundamentada a decisão que julgar qualquer proponente inabilitado.

7.5 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de qualquer recurso, contando da data da publicação do resultado em órgão oficial, caso os proponentes não renunciem de recursos cabíveis.

7.6 Depois de decorridos todos os prazos legais para recursos ou julgamento, ou com a desistência expressa do direito, serão devolvidos aos proponentes inabilitados os envelopes devidamente lacrados, contendo o Plano de Trabalho e Proposta Técnica (Envelope II) e Proposta Financeira (Envelope III).

7.7 Existindo recursos, ou decididos os interpostos, ou a desistência expressa do direito, será publicado em órgão oficial, com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência, data, local e hora da sessão destinada à abertura do Envelope II - Proposta Técnica e Plano de Trabalho

7.8 Quando da abertura do Envelope II – Plano de Trabalho e Proposta Técnica, os membros da comissão e os representantes dos proponentes presentes à sessão deverão rubricar as propostas neles contidas.

7.9 - Somente serão consideradas hábeis à avaliação da Nota Técnica os Planos de Trabalho e Propostas Técnicas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, sendo que as que não o fizerem serão desclassificadas.

7.10 Será fundamentada a decisão que julgar qualquer proponente desclassificado.

7.11 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de qualquer recurso, contando da data da publicação do resultado em órgão oficial, caso os proponentes não renunciem de recursos cabíveis.

7.12 Depois de decorridos todos os prazos legais para recursos ou julgamento, ou a desistência expressa do direito, serão devolvidos aos proponentes desclassificados os envelopes devidamente lacrados, contendo a Proposta Financeira (Envelope III).

7.13 Existindo recursos ou decididos os interpostos, ou havendo a desistência expressa do direito, será publicado em órgão oficial, com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência, data, local e hora da sessão destinada à abertura do Envelope III - Proposta Financeira.

7.14 Quando da abertura do Envelope III - Proposta Financeira, os membros da comissão e os representantes dos proponentes presentes à sessão deverão rubricar as propostas neles contidas.

7.15 O critério de desempate nesta seleção será obrigatoriamente o sorteio, conforme previsto no § 2º do Art. 45 da Lei Federal 8.666/93 (sorteio).

7.16 Encerrada esta fase, o processo será encaminhado para Homologação e Adjudicação.

7.17 De todas as sessões da Comissão Especial de Seleção será lavrada ata circunstanciada.

8 - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E PLANO DE TRABALHO

8.1 Os PLANOS DE TRABALHO serão considerados em estudo a partir de sua abertura até a indicação oficial do vencedor, que se dará em sessão pública e/ou veiculação no Diário Oficial;

8.2 Durante o período de estudo, as Entidades, através dos seus representantes ou outros interessados deverão abster-se de entrar em contato com a Comissão Especial de Julgamento para tratar de assunto(s) vinculados(s) ao(s) PLANO DE TRABALHO, sob pena de comprometer o sigilo e a imparcialidade no julgamento da Comissão;

8.3 A Comissão Especial de Seleção procederá à verificação das credenciais do representante legal da Entidade jurídica e dos Envelopes fechados, identificados e lacrados, procedendo em seguida à sua abertura;

8.4 Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados com a presente seleção, o representante da Organização Social de Saúde participante que não apresentar o instrumento de representação.

8.5 Iniciada a sessão, não será permitida a participação de retardatários;

8.6 Na seleção e no julgamento do PLANO DE TRABALHO, levar-se-ão em conta:

8.6.1 No julgamento do Projeto apresentado pelas Entidades participantes serão observados os critérios definidos neste Edital, conforme índices de pontuação expressamente determinados, cuja soma equivale ao máximo de 100 (cem) pontos;

8.6.2 A análise dos elementos do Projeto pela Comissão Especial de Seleção será efetuada em reunião reservada e, para essa análise, poderá recorrer a assessoramento técnico, jurídico e econômico quando achar necessário;

8.6.3 O Projeto será analisado e pontuado conforme os quadros abaixo:

QUADRO 1

**DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS BÁSICOS PARA FINS DE
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO**

QUESITO	NOTA	CRITÉRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. Tempo de experiência do Responsável Técnico da Instituição em serviços similares ao objeto do presente Chamamento Público.	P1	Até 02 (dois) anos.	1
		De 2 (dois) a 5 (cinco) anos.	2,5
		Acima de 5 (cinco) anos.	5
2. Gestão de leitos em serviço similar ao objeto	P2	Até 30 leitos, inclusive = 2 pontos	Máximos de pontos 5
		Até 45 leitos, inclusive = 3 pontos	
		Até 60 leitos,	

		inclusive = 4 pontos Acima de 60 leitos = 5 pontos	
3. Avaliação do Projeto segundo a proposta técnica e programa de trabalho.	P3	Organização e conteúdo do Projeto.	0 a 5
	P4	Clareza, objetividade, detalhamento e especificações do Projeto.	0 a 5
	P5	Qualidade dos critérios de avaliação sugeridos.	0 a 5
4. Certificação da Entidade.	P6	Se possuir Certificação CEBAS (Lei Federal n° 12.101/2009).	5
		Se não possuir Certificação	0

		CEBAS	
5. Adequação das atividades propostas à qualidade na prestação dos serviços.	P7	Ações voltadas à qualidade da prestação e atendimento à comunidade através de Manuais, Educação Continuada, Protocolos, Serviço de Avaliação e Satisfação do Usuário e outros.	0 a 10
6. Adequação entre os meios sugeridos e resultados presumidos.	P8	Recursos humanos estimados, qualitativa e quantitativamente.	0 a 10
	P9	Organização das atividades de apoio.	0 a 5
	P10	Sistemática de envio de solicitação de controle de	0 a 5

		materiais.	
--	--	------------	--

8.6.4 O julgamento da proposta técnica terá nota máxima conjunta de 60 pontos, conforme a pontuação acima indicada e somada segundo a fórmula abaixo:

$NPT = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10$	<p>Onde:</p> <p>NPT: Nota da Proposta Técnica do Projeto</p>
--	--

8.6.5 A pontuação dos critérios inseridos nos quesitos 1 (Tempo de experiência do Responsável Técnico da Instituição – P1), 2 (Gestão de leitos em serviço similar ao objeto – P2) e 4 (Certificação da Entidade – P6) não será cumulativa, ou seja, serão computados uma única vez, cada qual, observado sempre o critério mais graduado, permitindo-se, no caso do quesito 1, o acúmulo de tempo de experiência para o mesmo profissional e em períodos não concomitantes.

8.6.6 A pontuação dos critérios assinalados para os quesitos 3 (Avaliação do Projeto segundo a proposta técnica e programa de trabalho – P3, P4 e P5), 5 (Adequação das atividades propostas à qualidade na prestação dos serviços – P7) e 6 (Adequação entre os meios sugeridos e resultados presumidos – P8, P9 e P10), será calculada observando-se os seguintes pesos:

- 8.6.6.1. - 0,0 (zero) – insatisfatório;
- 8.6.6.2. - 0,5 (meio) – regular;
- 8.6.6.3. - 1,0 (um) – satisfatório.

8.6.7 A pontuação atribuída aos critérios dos quesitos abrangidos pelo disposto no item anterior resultará da multiplicação entre o peso e a respectiva pontuação, conforme quadro acima.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

9.1 Serão abertas as propostas financeiras das licitantes classificadas no julgamento da Proposta Técnica e Plano de Trabalho.

9.2 A Comissão Especial de Seleção, ao exame das Propostas Financeiras, de imediato desclassificará aquelas que:

9.2.1 Tenham contrariado a Legislação e termos do presente Edital;

9.2.2 Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

9.2.3 Não atendam às condições estipuladas no art. 44 da Lei Federal 8666/93;

9.2.4 Tenham apresentado propostas com preços superiores ao permitido pela Administração.

9.3 As propostas financeiras classificadas serão pontuadas de acordo com o quadro abaixo, que pondera, para fins de classificação, as propostas de preço global apresentadas pelos licitantes:

QUADRO 2

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS BÁSICOS PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

QUESITO	NOTA	CRITÉRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. Valor da Proposta financeira do Projeto.	P11	Se a proposta financeira, sendo exequível, representar valores de até 80% (inclusive) do valor máximo estimado neste Edital.	35
		Se a proposta financeira representar valores acima de 80% até 92,5% (inclusive) do valor máximo estimado neste Edital.	25

		Se a proposta financeira representar valores acima de 92,5% até 100% do valor máximo estimado neste Edital.	15
2. Descrição e adequação da proposta financeira.	P12	Clareza, objetividade e nível de detalhamento dos custos.	0 a 2,5
	P13	Adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados.	0 a 2,5

9.3.1 A pontuação da proposta financeira será de até 40 pontos e será dada pela somatória das pontuações para cada um dos quesitos acima, conforme a seguinte fórmula:

$NPF = P11 + P12 + P13$	<p>Onde:</p> <p>NPF: Nota da Proposta Financeira.</p>
-------------------------	---

9.3.2 A pontuação dos critérios assinalados para o quesito 2 (Descrição e adequação da proposta financeira – P12 e P13), será calculada observando-se os seguintes pesos:

- 9.3.3.1. - 0,0 (zero) – insatisfatório;
- 9.3.3.2. - 0,5 (meio) – regular;
- 9.3.3.3. - 1,0 (um) – satisfatório.

9.3.3 A pontuação atribuída aos critérios dos quesitos abrangidos pelo disposto no item anterior resultará da multiplicação entre o peso e a respectiva pontuação, conforme quadro acima.

9.3.4 A nota final será dada pela somatória das notas da proposta técnica e da proposta financeira do Projeto, sendo selecionada a Entidade que obtiver a maior nota final, a ser definida pela seguinte equação:

$NF = NPT + NPF$	Onde: NF: Nota Final NPT: Nota da Proposta Técnica NPF: Nota da Proposta Financeira
------------------	--

9.3.5 Será desclassificado o Projeto que:

- a) não englobar todo o objeto do presente Processo de Seleção;
- b) cujo valor seja superior ao limite máximo orçado pelo Município e constante deste Edital;
- c) apresente preço que venha a se comprovar inexequível, conforme indicado pelo art. 48, II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

9.3.6 Serão desclassificadas as Entidades cuja Nota Final seja inferior a 50 (cinquenta) pontos.

9.3.7 Será considerada vencedora a Entidade que obtiver a maior pontuação no somatório de cada um dos critérios definidos neste Edital e classificada de acordo com a pontuação total.

9.3.8 A classificação das proponentes se fará em ordem decrescente dos valores das notas finais, sendo declarada vencedora a proponente que alcançar a maior avaliação total.

9.3.9 Em caso de empate das propostas, obedecidos os critérios legais de desempate, a decisão se dará por sorteio, realizado em ato público, para o qual as licitantes interessadas serão devidamente convocadas.

9.3.10 Ocorrendo desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação de todos os participantes, a Comissão Especial de Seleção poderá fixar às

Entidades participantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos envelopes.

9.3.11 O resultado do julgamento declarando a Entidade vencedora será proferido pela Comissão Especial de Seleção, que providenciará sua publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

9.3.12 Das decisões da Comissão Especial de Seleção caberá recurso, que poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado do Processo de Seleção Pública na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. O recurso administrativo deverá ser protocolado nas dependências da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, localizada na Av. Itu 400 anos, 111 – Itu Novo Centro, Itu/SP, CEP: 13303-500.

9.3.13 Da interposição de recurso caberá impugnação (contrarrazões) pelas demais Entidades proponentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação relativa à interposição do recurso. A Comissão Especial de Seleção manifestar-se-á sobre o recurso, submetendo-o à decisão da autoridade superior.

9.3.14 Decorridos os prazos sem a interposição de recursos ou após o seu julgamento ou, ainda, após manifestação expressa de desinteresse em recorrer, a Entidade já habilitada e melhor classificada será considerada vencedora do presente Processo de Seleção Pública.

9.3.15 É facultada à Comissão Especial de Seleção, em qualquer fase do processo, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo de Seleção, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta.

10 - DOS RECURSOS

10.1 A interposição dos recursos se dará por petição escrita, assinada pelo representante legal da recorrente.

10.2 Terá o direito de impugnar os termos do Edital por irregularidade, perante a administração, o interessado que até o 5º (quinto) dia útil anterior à abertura dos envelopes de habilitação, apontar as falhas ou irregularidades que o viciaram.

10.3 Em se tratando de entidade participante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até o 2º (segundo) dia útil que acontecer a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o §2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4 O prazo de interposição de recurso será de 05 (cinco) dias úteis, observando o disposto no art. 109 da Lei nº. 8.666/93.

10.5 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as entidades participantes, que poderão impugná-lo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

10.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

11 - CONTRATO DE GESTÃO E SANÇÕES

11.1 Findo o processo de seleção, objeto deste Chamamento Público, o processo será encaminhado para Homologação dos Atos, ato que será publicada na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, como condição para sua eficácia, conforme ditames do artigo 26 da Lei n. 8.666/93.

11.2 Após a homologação e adjudicação, a Organização Social vencedora será convocada para realizar a assinatura do Contrato de Gestão, conforme minuta constante do Anexo VII deste Edital.

11.3 O não atendimento regular da convocação para assinatura do Contrato no prazo fixado implicará na decadência do direito à contratação, sujeitando ainda, às sanções legais, mediante regular processo administrativo;

11.4 Na hipótese do subitem anterior, a Administração poderá proceder à convocação de outra Organização Social, obedecida a ordem de classificação, para a assinatura do Contrato de Gestão.

11.5 Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou atraso injustificado em sua execução, a Contratante aplicará à Contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93, resguardado o contraditório e ampla defesa.

11.6 O Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93, com as consequentes medidas e sanções previstas no artigo 80 da referida Lei.

11.7 O conteúdo do presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da entidade vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente da transcrição.

11.8 O não cumprimento das obrigações contratuais e demais condições constantes do Edital sujeitará a Contratada às penalidades previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, garantida a prévia defesa:

a) Advertência;

b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) a 20,0% (vinte por cento) do valor do contrato;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que a empresa Contratada vier a causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula;

11.9 A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e dela será notificada a Contratada.

11.10 Da aplicação das penalidades a Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, dirigido à autoridade superior.

11.11 O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à Contratada e o respectivo montante será descontado dos repasses devidos em decorrência da execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.

11.12 A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a Contratante exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.

12 - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 A Administração se reserva ao direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente Seleção, sem que isso represente motivo para que as Organizações Sociais participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

12.2 As retificações do presente Edital, por iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde ou provocadas por eventuais impugnações, serão publicadas na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Além disso, caso interfiram na elaboração dos Planos de Trabalho e/ou Propostas Financeiras, deverão importar na reabertura do prazo para entrega dos mesmos, a critério da Comissão Especial de Seleção.

12.3 Os recursos necessários para fazer frente às despesas decorrentes da contratação onerarão as dotações: 3390.3950.10.302.1002.2005 (Fonte 01: MUNICIPAL) e 3390.3950.10.302.1002.2005 (Fonte 05: FEDERAL).

12.4 - Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a esta CHAMADA PÚBLICA poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito ao Departamento de Compras e Licitações e tempestivamente protocolizada no Departamento de Protocolo Geral, sito na Avenida Itu 400 anos, nº 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP CEP 13303-500, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

12.5 Convocada para assinatura do contrato, a selecionada não poderá se furtar de prestar os serviços, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 8.666/93.

12.6 Integram o presente Edital:

Anexo I – Planta do imóvel;


Anexo I-A – Plano Operativo

Anexo II – Requerimento de Credenciamento;
Anexo III – Declaração de Inexistência de impedimento do direito de licitar;
Anexo IV – Declaração para atendimento do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93;
Anexo V – Plano Orçamentário de Custeio;
Anexo VI – Experiência do Responsável Técnico;
Anexo VII – Minuta do Contrato de Gestão;
Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação;
Anexo IX – Cadastro de Responsável;
Anexo X – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.
Anexo XI – Lista de patrimônio.

Itu, 16 de abril de 2021.

Janaína Guerino de Camargo
Secretária de Saúde

ANEXO I – PLANTA DO IMÓVEL



ANEXO I-A – PLANO OPERATIVO

1 INTRODUÇÃO

O Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária e deve compor a rede de Saúde municipal em conjunto com a Atenção Básica de Saúde, Rede de Urgência e Emergência e demais estruturas da Saúde Municipal de acordo com as normas do SUS.

OBJETIVO

Constituem-se em objetivos do presente Plano Operativo: **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS AO HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU por meio de CONTRATO DE GESTÃO** que assegure assistência gratuita à população de referência, de acordo com este Termo, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos da legislação aplicável.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Itu é um município do Estado de São Paulo, no Brasil, situando-se na Região Metropolitana de Sorocaba, na Mesorregião Macro Metropolitana Paulista e na Microrregião de Sorocaba. Localiza-se a uma latitude 23°15'51" sul e a uma longitude 47°17'57" oeste, estando a uma altitude de 583 metros. Sua população estimada em 2017 era de 170.157 habitantes, formada principalmente por descendentes de imigrantes portugueses, italianos, japoneses, além de migrantes de outras regiões do Brasil, em especial do Nordeste, além da forte presença de migrantes do estado do Paraná. A cidade é famosa por ter diversos objetos de tamanho exagerado, fama esta inaugurada pelo comediante Francisco Flaviano de Almeida, o famoso Simplício. Itu já foi a cidade mais rica do estado, sendo famosa por nela terem residido muitos "barões do café" e autoridades importantes do país. O município teve importância no processo que conduziu à proclamação da república do Brasil em 1889. Em 2010, a cidade completou 400 anos.

É o 47º município mais populoso do estado de São Paulo e o 153º no Brasil, além de ser a segunda maior cidade da Região Metropolitana de Sorocaba, atrás apenas de Sorocaba.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Historicamente, a assistência à saúde tem centrado a atenção nas doenças e nos procedimentos, fragmentando processos de trabalho e esquecendo o ser humano na sua integralidade. Essa lógica traz profundos prejuízos à abordagem cuja dimensão humana se baseia nas necessidades das pessoas. O Município da Estância Turística de Itu traz a proposta de trabalho priorizando Saúde, Esporte e Lazer compondo a Plataforma Saúde e Qualidade de Vida. Esta proposta vem possibilitar a integração das ações e execuções terapêuticas para os munícipes de forma abrangente, em que são abordados os equipamentos de saúde em consonância com as práticas esportivas e de qualidade de vida. O desenvolvimento das políticas públicas, programas e ações, visa à inovação das estruturas administrativa e de gestão e à otimização dos recursos com melhoria dos indicadores de saúde, socioeconômicos e ambientais do Município.

ESTRUTURA E PERFIL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS

Atenção Básica

O Município apresenta 16 Unidades de Atenção Primária, cuja distribuição respeita os critérios geográficos e os aspectos de vida da comunidade. Desta forma, as Unidades de Saúde e os outros equipamentos de saúde da Atenção Básica foram divididos em 02 Regionais, cuja composição pode ser observada:

REGIONAL 01 - REGIÃO CENTRAL:

- UBS 01 JARDIM CONVENCAO
- UBS 03 SAO JUDAS TADEU
- UBS 04 JARDIM DAS ROSAS
- UBS 05 VILA VICENTINA
- UBS 06 PADRE BENTO
- UBS 07 SANTA TEREZINHA
- UBS 08 PRAÇA CONDE DE PARNAÍBA
- UBS 09 JARDIM SAO LUIZ
- UBS 10 DR ALBERT SABIN
- UBS 14 SANTO CAMPOS
- UBS 15 POTIGUARA
- UBS 16 SÃO CAMILO

REGIONAL 2 – REGIÃO PIRAPITINGUI:

- UBS 02 JOSÉ MARIA VICENTE
- UBS 11 FREI PASCASIO HETTRER
- UBS 12 EMILIO CHIERIGHINI
- UBS 13 CLAUDIO FRUET

O município caminha no sentido de ampliação da cobertura de Estratégias de Saúde da Família e Agentes comunitários de saúde, com a proposta de mudança no Modelo de Atenção. Na Atenção Básica, as Unidades de Saúde trabalham com Práticas Integrativas, Terapia comunitária e Grupos de Programáticos como: Planejamento Familiar, Diabéticos, hipertensos e Gestantes. Outros serviços relativos à atenção básica:

Rede Especializada Ambulatorial

O Município possui 05 serviços de atendimento especializado, sendo Ambulatório d I, Ambulatório d II, Ambulatório de Moléstias Infecciosas, Ambulatório de Saúde da Mulher e Ambulatório de Saúde do Idoso.

Rede Hospitalar de Urgência

O Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu possui leitos de uso exclusivo do SUS (objeto do presente Plano Operativo) e leitos passíveis de contratualização junto a convênios. Segundo a utilização, os leitos SUS são destinados para internações nas Clínicas: Médica e Cirúrgica contendo 12 leitos de cirurgia geral, 22 de clínica médica e 06 complementares. 01 Pronto-Atendimento Municipal na Região do Pirapitingui 24 Horas, 01 Unidade de Pronto Atendimento Municipal Porte III na Região Central (UPA) Nossa Senhora Aparecida 24 Horas. O município possui Serviço de Urgência 192 com regulação médica própria.

Saúde Mental

Itu conta em sua Rede de Atenção Psicossocial – RAPS com os seguintes equipamentos de saúde: 1 CAPS II, 1 CAPS IJ, 04 Residências Terapêuticas Tipo II e caminha no sentido de implantação de 1 CAPS III Álcool e Drogas, Consultório de Rua.

Vigilância em Saúde

As ações de Saúde Coletiva são trabalhadas pelas equipes de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Zoonoses em articulação com a Atenção Básica de Saúde, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E caminha no sentido de implantação do Serviço de Verificação de Óbitos municipal e IML.

2 CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL – Infraestrutura

Os serviços de apoio a serem geridos pela contratada são os seguintes:

- ✓ Central de Esterilização de Materiais,
- ✓ Farmácia Hospitalar (dispensário de medicamentos interno),
- ✓ Unidade de Alimentação e Nutrição,
- ✓ Serviço de Prontuários,
- ✓ Serviço Social e Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos e predial.
- ✓ Lavanderia hospitalar
- ✓ Higiene e Limpeza
- ✓ Controle de acesso e monitoramento de câmeras
- ✓ Engenharia Clínica
- ✓ Serviços de informática e TI
- ✓ Serviços de imagens
- ✓ Serviço de remoção e transferência de pacientes

Ambulatório

SALAS	QUANT.
Salas de pequenas cirurgias	0
Consultórios	16
Salas de gesso	01
Salas de fisioterapia	0

Outras	0
--------	---

Pronto Socorro

	SIM	NÃO	QUANT/MÊS
Demanda espontânea		x	
Demanda referenciada	X		
Leitos de observação	X		21
Sala de acolhimento com classificação de risco	X		1
Sala de estabilização (vermelha)	X		4
Consultórios médicos	X		8
Sala de higienização	X		1
Sala de pequena cirurgia	X		1
Sala de procedimentos	X		1

SADT

	Quant de salas	Quant de aparelhos
Ultrassonografia	2	2

RX	2	3
Endoscopia	1	2
Mamografia	0	0
Tomografia	1	1
Ressonância Magnética	1	1
Eletrocardiógrafo	2	3
Outros (especificar): Arco Cirúrgico	2	2
Outros (especificar):		
Outros (especificar):		

Centro Cirúrgico

Salas cirúrgicas:			
Horário de funcionamento: das às H			
	SIM	NÃO	QUANT.
Sala de cirurgia	x		5
Sala de recuperação	x		1
Sala de curetagem		x	
Sala de parto normal	x		1

Sala de pré-parto	x		1
Sala de PPP (pré-parto, parto e pós-parto)		x	1

Internação

Tipos de leito por especialidades	Quant. de leitos SUS
Médica	13
Pediátrica	8
Cirúrgica	19
Obstétrica	14
UTI neonatal	16
UTI adulto	12
UCI	0
Hospital Dia	1
Total	83

Os serviços especializados, com finalidade diagnóstica e terapêutica, estão descritos segundo a categoria na Tabela nº 03 que também detalha seu status segundo a condição de terceirizados ou não, assim como o descritivo resumido de sua finalidade.

Serviços Especializados

SERVIÇO	DESCRIÇÃO
Diagnostico por anatomia patológica e citopatológica (Serviço de Terceiros)	Exames anatomopatológicos e citopatológicos
Diagnóstico por imagem	Radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia.
Laboratório clínico (Serviço de terceiros)	Bioquímica, coprologia, genética, urinálise, hematológicos, Gasometria, hormonais, microbiológico, imuno-hematológico, sorologia, imunologia, toxicologia, líquidos biológicos e monitorização terapêutica.
Diagnostico por métodos gráficos	Exame eletrocardiográfico,
Endoscopia (Serviço de Terceiros)	Endoscopia digestiva

Finalizando a descrição sumária da caracterização da infraestrutura do Hospital , a Tabela nº 04 relaciona quantitativa e qualitativamente os equipamentos do serviço, abordando sua tipologia segundo a seguinte classificação: equipamentos de diagnóstico por imagem, de infraestrutura, de manutenção da vida, por métodos gráficos e métodos óticos.

Equipamentos

Relação anexa.

TIPOLOGIA	EQUIPAMENTO
Diagnóstico por imagem	Raio X digital
	Tomógrafo computadorizado
	Ultrassom
Infraestrutura	Grupo gerador
Suporte a vida	Desfibrilador
	Monitor de ECG
	Monitor de pressão invasivo
	Monitor de pressão não invasivo
Métodos gráficos	Respirador/ventilador
	Eletrocardiógrafo

Metas / Quantidades

Ambulatório

Especialidades Médicas	Capacidade caso novo/mês	Disponibilização/mês	Retornos (*)
Ortopedia	2	2	4
Ortopedia joelho	2	2	4
Cirurgia Geral	2	2	4
Mastologia	2	2	4
Cirurgia Ginecológica	4	4	8
Neurocirurgia	2	2	4
Cirurgia Vascular	4	4	8
Cirurgia Pediátrica	4	4	8
Proctologia	2	2	4
Urologia	4	4	8
Oftalmologia	140	140	280

Total	168	168	336
--------------	------------	------------	------------

(*) Consideradas 2 a 3 consultas de retornos por primeira consulta, de acordo com protocolos de especialidades.

Exames

Grupo de Cota	Pactuado/mês
Colonoscopia	70
Endoscopia	215
Ligadura elástica	1
Laringoscopia	10
Retossigmoidoscopia	6
Tomografia com contraste	687
Tomografia com sedação	
Tomografia geral	
Ultrassonografia de abdômen	481
Ultrassonografia Geral	
Ultrassonografia do aparelho urinário	
Ultrassonografia de mama	

Ressonância magnética	230
Radiologia digital	1538
Diagnóstico em laboratório clínico	763
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	43
Diagnósticos em especialidades	1.795
Hemoterapia	6
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	1.521
Tratamentos clínicos (outros)	80
Litotripsia	24
Terapias especializadas (outros)	2
Pequenas cirurgias	106
Cirurgia do aparelho da visão	140
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	1
Cirurgia do sistema osteomuscular	14
Cirurgia reparadora	31

Anestesiologia	13
----------------	----

Internação

Procedimentos	Quantidade Mensal
Internações Clínicas	97
Internações Pediátricas	58
Cirurgias Gerais	218
Obstétrico	150

Metas para a realização de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT):

Para os exames de Tomografia, Radiologia realizados no Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu o horário é 24/7, necessitando de cobertura para análise dos exames executados em tempo integral. O prestador vencedor deverá executar os exames de Ultrassom no Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu de segunda a sexta-feira das 07:00h às 19:00h. Fora do horário comercial e nos finais de semana, a entidade deverá mobilizar médico a distância para realização de exames de urgência e emergência.

A contratada deverá realizar os SADTs de acordo com quantitativos, acima mencionados, ao mês, sendo admitida variação a maior ou menor de 10% (dez por cento) desse montante desde que a variação decorra de oscilações naturais da demanda espontânea e referenciada do serviço.

Para o cômputo da produção quantitativa e remuneração de SADT, serão considerados os valores máximos reportados de acordo com os códigos da Tabela SIGTAP ou CBHPM faturados mensalmente para o SUS para Diagnóstico por Radiologia, diagnóstico por Ultrassonografia e Diagnóstico por Tomografia Computadorizada.

3 Metas para a qualidade OBJETIVA e respectivos indicadores:

A qualidade objetiva, para os fins deste Plano Operativo, está afeta às atividades voltadas à obtenção e garantia da melhor assistência possível, dado o nível de recursos e a tecnologia existente no Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

3.1 Comissões: o hospital deverá possuir comissões técnicas efetivamente implantadas e manter registro para cada uma de: nome, composição, objetivos, frequência de reuniões e o registro das respectivas atas. O indicador de aferição dessa meta qualitativa é dado pela comprovação da existência da Comissão de Análise de Óbitos, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética Médica e Comissão de Controle e Revisão de Prontuários. A comprovação se dará através da apresentação dos respectivos regimentos e das atas das reuniões realizadas.

3.2 Assistência Farmacêutica: o serviço deverá possuir organização específica da Assistência Farmacêutica, comprovada pela efetiva implantação das seguintes estratégias: Implantação de Procedimentos Operacionais Padronizados - POPs, criação de um sistema de rastreabilidade de medicamentos, utilização de prescrição eletrônica, e informatização do controle de estoque. Os indicadores para aferição são a efetiva implantação de cada uma das 4 (quatro) estratégias elencadas.

3.3 Arquivamento de Prontuários: o Hospital e o Ambulatório deverão possuir serviço específico para o arquivamento de prontuários, com POP operacional que estabeleça no mínimo os modelos de fichas, sistema de arquivamento e controle, e sistemáticas para o fornecimento de cópias. O indicador de aferição é dado pela comprovação da efetiva implantação do serviço e da apresentação do respectivo POP.

3.4 Protocolos Clínicos e Assistenciais: o Hospital e o Ambulatório deverão manter protocolos clínicos e assistenciais (descrição de critérios de diagnóstico, algoritmos de tratamentos, mecanismos de monitoramento clínico, supervisão de eventos adversos, normas para a prescrição segura e outros aspectos relevantes) no mínimo para a porta de entrada da urgência, para as enfermarias clínicas de retaguarda. O indicador de aferição desta meta é dado pela efetiva existência dos protocolos.

3.5 Regulamento e Manual de Normas e Rotinas: o serviço deverá possuir regulamentos e manuais de normas e rotinas para no mínimo as seguintes áreas: enfermagem, serviço de nutrição e dietética, processamento de roupas e enxovais, processamento de materiais e gerenciamento de resíduos. O indicador desta meta é dado pela comprovação da efetiva existência e implantação dos regulamentos e manuais elencados.

3.6 Atualização do CNES: Manter em 100% a atualização com a apresentação do relatório das alterações do CNES, gerado pelo SCNES e relatório de alterações do CNES, gerado pela unidade.

3.7 Infecção hospitalar: Apresentar relatório mensal com os Indicadores de infecção hospitalar padronizados pelo Grupo de Vigilância Epidemiológico (GVE).

3.8 Ocupação da Clínica Cirúrgica: Manter taxa de ocupação igual ou superior a 60% na especialidade clínica cirúrgica, com tempo médio de permanência igual ou inferior a 7 dias.

3.9 Tempo de espera de SADT's não superior a 30 dias.

3.10 AIH - Diagnóstico secundário: informar o número de AIH com diagnóstico secundário preenchido nas especialidades de pediatria, ginecologia, clínica médica e clínica cirúrgica.

3.11 Efetividade da Alta Qualificada: informar o número pacientes com encaminhamento qualificado para a rede assistencial.

3.12 Faturamento 1: apresentar as contas hospitalares no mês subsequente ao encerramento da AIH em no mínimo 70% dos casos.

3.13 Faturamento 2: apresentar as AIHs com a correta caracterização no tocante a demanda de urgência ou eletiva, em 100% dos casos.

3.14 Suspensão de cirurgias: apresentar relatório quantitativo e por motivo das cirurgias suspensas.

3.15 Educação Permanente: manter programação mensal de cursos e treinamentos voltados à qualificação da assistência e também da gestão. Confeccionar relatórios mensais informando os temas e o número de profissionais participantes.

3.16 Número de Enfermeiros por Leito: informar mensalmente a relação enfermeiros x leitos.

4 Metas para a qualidade SUBJETIVA e respectivos indicadores:

A qualidade subjetiva diz respeito à percepção dos usuários no tocante aos cuidados recebidos no serviço. Os parâmetros para a aferição da qualidade subjetiva, e os respectivos indicadores, são os seguintes:

4.1 Informação aos Usuários: o hospital e o Ambulatório deverão estruturar mecanismos para Informação aos usuários e familiares, acerca do processo de Atenção, tanto em aspectos prévios (em quantos serviços irá implantar o

consentimento informado), e, especialmente, a informação durante o processo de atenção. O indicador desta meta é dado pela comprovação da efetiva existência e implantação das rotinas relativas à informação dos usuários, tanto documentalmente como de fato.

4.2 Satisfação dos Usuários: o serviço deverá monitorar a opinião ou nível de satisfação dos usuários e familiares. O indicador de aferição consiste na demonstração da metodologia da pesquisa e a vinculação de seus resultados a ações de natureza corretiva. Manter índice de satisfação do usuário SUS igual ou superior a 80% de bom e ótimo.

4.3 Humanização do Atendimento: deverão ser desenvolvidas ações previstas na Política Nacional de Humanização no SUS, tais como a instituição de protocolo de acolhimento e de classificação de risco, execução de ações de educação continuada com foco na humanização da atenção. O indicador de aferição desse parâmetro é dado através da efetiva existência e implantação do protocolo de acolhimento e de classificação de risco, além da execução de no mínimo uma ação educativa com foco na humanização da atenção a cada 4 (quatro) meses. Deverá ser apresentado mensalmente das ações da elaboração do Plano Institucional de Humanização (PIH).

5 ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

5.1 As metas quantitativas relativas à produção hospitalar, ambulatorial e de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, já elencadas neste Plano Operativo, devem ser executadas de imediato para o SADT, de forma progressiva para as consultas de especialidades clínicas e hospital e aferidas mediante apuração mensal;

5.2 As metas qualitativas, tanto aquelas voltadas à avaliação da qualidade objetiva, como da qualidade subjetiva, também, devem ser executadas de imediato para o SADT, de forma progressiva para as consultas de especialidades clínicas e hospital.;

6 PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES

6.1 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, contempladas na tabela unificada do SUS.

No processo de hospitalização estão incluídos:

- Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação;
- Tratamentos concomitantes, diferentes daquele classificado como principal que motivaram a internação do usuário, que podem ser necessários, adicionalmente, devido às condições especiais do usuário e/ou outras causas;
- Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação;
- Procedimentos e cuidados de enfermagem, necessários durante o processo de internação;
- Alimentação, incluída a assistência nutricional e alimentação parenteral e enteral;
- Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal técnico;
- Utilização do Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;
- O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;
- Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário, devido às condições especiais do usuário e/ou quarto de isolamento;
- Acompanhante para os usuários idosos, crianças e gestantes (Lei nº. 10.741/2003);

- Fornecimento de roupas hospitalares;
- Procedimentos especiais, incluindo exames por imagem e análises clínicas, que se fizerem necessários ao adequado atendimento e tratamento do usuário, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

7 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

Entende-se por SADT a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico a usuários atendidos nas unidades de Urgência e Emergência, internados, no serviço de atendimento ambulatorial da SMS e agendados pelas Unidades de Saúde referenciadas no município.

Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ofertados no hospital destinam-se à satisfação das necessidades oriundas das unidades de saúde do município, da internação e de referências externas, mediante controle do órgão regulador municipal.

O hospital deve contar com os seguintes recursos de SADT, próprios ou terceirizados:

7.1 Diagnóstico por anatomia patológica e/ou citopatológica: compreende a realização de exames citopatológicos e anatomopatológicos.

7.2 Diagnóstico por imagem: serviços de radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia,

7.3 Laboratório Clínico: bioquímica, coprologia, genética, uroanálise, hematológicos, hormonais, microbiológico, imuno-hematológico, sorologia, imunologia, toxicologia, líquidos biológicos e monitorização terapêutica.

7.4 Diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos: exame eletrocardiográfico

8 PROJETOS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO

A oferta de serviços não especificados neste Edital será precedida da celebração de Termo Aditivo ao Contrato, que estabelecerá o custo adicional e os parâmetros quantitativos e qualitativos específicos.

8.1 A ampliação da oferta assistencial decorrerá das seguintes circunstâncias:

8.2 Ampliação e reformas do Hospital com incorporação ou não de novos ambientes e serviços;

- 8.3** Ampliação da complexidade de serviços já ofertados;
 - 8.4** Implantação de projetos especiais criados pelas esferas estadual ou federal do SUS;
 - 8.5** Realização de mutirões assistenciais para a redução de demanda reprimida;
- Quaisquer outras circunstâncias não enquadradas nos tópicos anteriores que provoquem a ampliação da oferta de serviços.

9 PARÂMETROS RELACIONADOS À GESTÃO

- 9.1** O Hospital deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer às Normas do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego MTE, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais das categorias envolvidas na assistência.
- 9.2** O serviço deve possuir um responsável técnico (médico), com registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não podendo acumular tal encargo em outra unidade cadastrada pelo Sistema Unico de Saúde.
- 9.3** A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução CFM nº. 1634/2002), ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no contrato.
- 9.4** A unidade deve possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e de atendimento escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos.
- 9.5** O Hospital deve adotar Prontuário do Usuário, com as informações completas do quadro clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição e demais profissionais de saúde que o assistam). Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de Prontuários.
- 9.6** A unidade deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão hospitalar que contemple no mínimo: marcação de consultas, exames

complementares, controle de estoques (almoxarifado e farmácia), sistema de custos, prontuário médico, serviços de apoio e relatórios gerenciais, que atendam aos indicadores e informações especificados no Convênio. Os sistemas deverão integrar com o Sistema de Gestão da Prefeitura.

9.7 O serviço deve desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT/MTE, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR - 32/2005 do MTE.

9.8 A unidade deverá dispor de um Núcleo de Manutenção Geral - NMG que contemple as áreas de manutenção preventiva e corretiva, predial, hidráulica, e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de equipamentos de saúde.

9.9 A unidade deverá dispor de um Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE, que será responsável pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico, conforme as diretrizes da Portaria GM nº.2.529 de 23/11/2004.

9.10 Quaisquer alterações na estrutura física, funcional e/ou de serviços ofertados que demandem alterações no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES deverão ser comunicadas para as devidas atualizações no sistema.

As intervenções cirúrgicas ambulatoriais são aqueles atos realizados nas salas de pequenas cirurgias do hospital, que não requeiram hospitalização, tampouco a presença obrigatória do profissional médico anestesista, e neles estão incluídos todos os procedimentos que sejam necessários realizar dentro do período de 15 dias subsequentes à intervenção cirúrgica propriamente dita.

10 RECURSOS HUMANOS

10.1 As equipes de trabalho deverão ser adequadas para atender a demanda do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu Serviço de Diagnostico por Imagem, de acordo com padrões e diretrizes do Ministério da Saúde e da SMS de Itu.

10.2 A **CONTRATADA** deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados, bem como estar em conformidade com as exigências de credenciamento e cadastro do Ministério da Saúde.

10.3 Deverão obedecer às demais Normas do Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especialmente a Norma

Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais.

10.4 Para cumprimento da meta de EQUIPE MÍNIMA, a **CONTRATADA** deverá manter de modo ininterrupto, todos os dias da semana, em todos os horários de Funcionamento do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, a composição da Equipe mínima ou fazer complementação quando houver necessidade.

10.5 Deverá ser prevista equipe responsável pela Assistência Farmacêutica do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

10.6 A Organização Social deverá propor cargo de gerência e/ou coordenador de serviço do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, assim como responsáveis técnicos de acordo com a legislação, com registro nos conselhos de classe.

10.7 Deverá ser designado um profissional como Responsável Técnico do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

10.8 A equipe deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução CFM nº 1634/2002) e/ou outros conselhos de classe, ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no Chamamento Público.

11 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES NA ATENÇÃO À SAÚDE E DIRETRIZES DO SUS

São da responsabilidade da **CONTRATADA**, as estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como nos diplomas federal e municipal que regem a presente contratação, as seguintes:

11.1.1 Prestar os serviços especificados neste termo e nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto no Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990; a Lei Federal nº 8142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Federal 8.080/90 e Lei Complementar Federal nº 141/2012, com observância dos princípios veiculados pela legislação, e em especial:

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde;

b) Integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em atuação conjunta com os demais equipamentos do Sistema Único de Saúde existente no Município;

c) Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu empregado ou preposto. Dessa forma o atendimento deverá ser exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS;

d) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; respeito à decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;

e) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

f) Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

g) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

h) Fomento dos meios para participação da comunidade por intermédio de Conselhos Gestores Local e demais fóruns de participação popular, buscando efetivar o Controle Social.

11.1.2 Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes;

11.1.3 Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;

11.1.4 Receber médicos residentes vinculados e estagiários de Instituições de Ensino conveniadas com a Prefeitura de Itu, desde que autorizados pelo NEP (Núcleo de Educação Permanente);

11.1.5 Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde da Área de Planejamento Local, visando à melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública;

11.1.6 Manter em seus quadros técnicos para a gestão, profissionais com a qualificação de acordo com a habilitação da **CONTRATADA**, com equipe mínima, de acordo com este Plano Operativo;

11.1.7 Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando o Município de quaisquer obrigações, presentes ou futuras.

11.1.8 Deverá prestar atendimento seguindo os protocolos assistenciais conforme as diretrizes específicas da legislação SUS.

11.1.9 Deverá ser responsável pela assistência farmacêutica do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itue só poderá utilizar os produtos farmacêuticos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Deverá ser responsável pela disponibilização/administração dos medicamentos necessários para atendimento de urgência e emergência da Unidade. Deverá manter um estoque de medicamentos suficiente para administração nos pacientes do serviço, sendo vedada a utilização de materiais e substâncias proibidas.

11.1.10 A **CONTRATADA** é responsável pela distribuição e qualidade da alimentação, para pacientes, acompanhantes, em observação no Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, dentro das especificações e prescrições da equipe de saúde, de acordo com a RDC 216, de 15 de setembro de 2004, considerando o manual de boas práticas de manipulação de alimentos, assim como de dietas enterais;

11.1.11 A **CONTRATADA** deverá disponibilizar profissional responsável pelo expurgo e esterilização dos instrumentais do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu;

11.1.12 Apoiar e integrar o Núcleo de Regulação da Saúde de Itu;

11.1.13 Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como Organização Social, e dos serviços prestados nessa condição pertencerem ao Sistema Único de Saúde, sendo vedada a cobrança ao usuário;

11.1.14 Apoiar e incentivar a realização de pesquisas com pacientes, desde que haja aprovações prévias da Comissão de Ética, e aprovação do Grupo Técnico do Núcleo de Educação Permanente (NEP);

11.1.15 Permitir, através de declaração específica, permanentemente, o amplo e irrestrito acesso à documentação contábil e financeira, bem como a qualquer documentação, da entidade como um todo, e à decorrente do contrato de gestão, aos órgãos de Controle Interno e Controle Externo do Poder Público Municipal;

11.1.16 Produzir, guardar e fornecer quaisquer dados e informações solicitados pela **CONTRATANTE**, na forma e periodicidade por esta determinada;

11.1.17 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças, certificado de responsabilidades técnicas e alvarás junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços objetos do presente contrato, executando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as atividades exercidas do Município de Itu;

11.1.18 Manter atualizado o cadastro no sistema de Cadastro Nacional vigente, dos profissionais, de serviços sob sua gestão;

11.1.19 Encaminhar à **CONTRATANTE**, nos prazos e instrumentos por ela definidos, relatórios e/ou outros instrumentos de avaliação, no formato (layout) solicitado, tais como: Relatórios de Atividades, relatórios comprobatórios da execução das Metas Quantitativas e Qualitativas conforme discriminado em quadros deste Termo, expressando a produtividade e qualidade da assistência oferecida aos usuários SUS;

11.1.20 Encaminhar Relatórios de Execução Financeira, expressando os gastos de custeio e implantação dos serviços, e os Relatórios de Execução Fiscal tratando dos pagamentos de taxas e tributos, além de pagamento (folhas) de pessoal e encargos trabalhistas, todos acompanhados das devidas comprovações;

11.1.21 A **CONTRATADA** deverá utilizar sistema informatizado de Gestão, com Prontuário Eletrônico para controle e agendamento, atendimento e faturamento dos procedimentos de acordo com os Sistemas Oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

11.1.22 A **CONTRATADA** deverá apresentar, conforme prazos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, documentos comprobatórios referentes à produção dos procedimentos efetivamente prestados aos usuários SUS. Após a conferência pela SMS e a transmissão e a aprovação das informações pelo Ministério da Saúde, será autorizada a emissão da Nota Fiscal;

11.1.23 Implantar um sistema de pesquisa de satisfação pós-atendimento e manter um serviço de atendimento ao usuário (SAU), no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da implantação do serviço;

11.1.24 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudança no programa de trabalho sem aprovação expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Itu SMS;

11.1.25 Manter as equipes mínimas completas, para que não haja prejuízo de repasse orçamentário do Ministério da Saúde para o município e não cause desassistência, evitando-se a interrupção dos serviços por licença maternidade e/ou licenças médicas acima de 15 dias corridos;

11.1.26 Garantir transparência do processo de gestão administrativo financeira, com abertura de planilhas financeiras e de custos, para acompanhamento das partes;

11.1.27 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, bem como pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem

como aos bens públicos móveis e imóveis sob a sua guarda, assegurando-se o direito de defesa e aplicação de punição contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;

11.1.28 Prestar esclarecimentos a CTA (Comissão Técnica de Avaliação), por escrito sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a **CONTRATADA**, independentemente de solicitação;

11.1.29 Os serviços prestados pela **CONTRATADA** serão constantemente acompanhados e avaliados, pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) designada pela (SMS), através de instrumentos próprios;

11.1.30 Cooperar integralmente com as demandas do grupo de transição criado para esse fim, por meio da indicação de representantes e de disponibilização de quaisquer informações relacionadas à execução do contrato solicitadas pela **CONTRATANTE** no caso de rescisão contratual ou término de vigência.

11.1.31 As metas quantitativas e indicadores de acompanhamento e avaliação constam no presente Plano Operativo;

11.1.32 A **CONTRATADA** deverá ser capaz de atender ao excedente por seus meios, sem ter que depender de terceiros, que não lhe sejam vinculados, para a execução da atividade-fim pactuada.

11.1.33 A **CONTRATADA** obriga-se a elaborar regulamento, no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, prevendo que tanto para a seleção de empregados como para a seleção de contratados para o fornecimento de bens ou serviços, sejam realizados mediante processo que assegure os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade, regulamento esse que deverá ser submetido à aprovação do Município.

11.1.34 A **CONTRATADA** deverá contratar, sempre que possível, por meio de processo seletivo, exceto na hipótese de sucessão trabalhista (sucessão de empregadores e/ou de empresas), com estrita observância da impessoalidade.

11.1.34.1 A não realização de processo seletivo dependerá de motivação expressa da Contratada, justificada a inviabilidade de competição, devendo a proposta de contratação direta de pessoal ser submetida à análise do Município.

11.1.34.2 Para a seleção de contratados para fornecimento de bens ou serviços, a Contratada deverá realizar, no mínimo, 3 orçamentos, objetivando contratar o menor preço, desde que atenda às condições estabelecidas para a contratação.

11.1.34.3 Na hipótese de inviabilidade de cumprimento do item 11.1.34.2, como por exemplo, por desinteresse expresso do mercado ou por situação de exclusividade, essa ação dependerá de motivação expressa da Contratada, justificando essa inviabilidade, a qual deverá acompanhar os documentos da

contratação e ficarem à disposição do Município, para eventual exame nas ações de fiscalização do contrato de gestão.

11.1.34.4 Para a implantação dos serviços, a **CONTRATADA** também deverá seguir as exigências contidas no item 11.1.34 e seus subitens.

11.2 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES RELATIVAS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

11.2.1 A **CONTRATADA** deverá disponibilizar serviços continuados para a área física total do imóvel, incluindo a ocupada pela **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**, tais como: limpeza, segurança, câmeras de monitoramento e manutenção predial das áreas internas e externas, incluindo jardins e estacionamento;

11.2.2 Deverá disponibilizar, ainda, serviços de lavanderia, nutrição, manutenção de equipamentos, conectividade e outros necessários ao bom atendimento do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu;

11.2.3 A **CONTRATADA** deve se responsabilizar pelos bens móveis e imóveis do **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**, cujo uso lhe seja permitido em decorrência do presente Contrato de Gestão ou por Termo próprio, em conformidade com o disposto nos eventuais e respectivos termos de cessão/permissão de uso que deverão definir as responsabilidades da **CONTRATADA**, até sua restituição ao Poder Público, bem como realizar adaptações/manutenção e reformas com a anuência da SMS;

11.2.4 A permissão/cessão de uso, mencionada no item anterior, inclui o detalhado inventário e identificação dos referidos bens, que se constituem em Anexo do Edital;

11.2.5 A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos e imóveis objeto da permissão/cessão de uso e/ou deste Contrato de Gestão, e as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão incorporados ao patrimônio municipal, sem possibilidade de retenção ou retirada sem prévia autorização do Poder Público, salvo eventual disposição diversa em Termo de Cessão/Permissão específico;

11.2.6 Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos do contrato a ser firmado, serão incorporados ao patrimônio do Município de Itu ao término do contrato, hipótese em que a **CONTRATADA** deverá entregar à SMS a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens;

11.2.7 Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações utilizadas.

12.8 Manter em perfeitas condições de uso, e substituir; se necessário, os equipamentos, mobiliários e os instrumentos necessários para a realização dos serviços e ações do **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**, com a implantação de manutenção preventiva e corretiva desses itens;

11.2.9 Responsabilizar-se pela instalação no prédio todo e manutenção da Central de Gases Medicinais, além de fornecê-los durante todo o prazo de vigência do Contrato de Gestão.

11.2.10 Deverá manter em bom estado as áreas físicas internas e externas do imóvel, durante todo o prazo de vigência do Contrato de Gestão, incluindo jardins, áreas de acesso e estacionamento, instalações elétricas, hidráulicas, sistema de ar-condicionado e refrigeração, sistemas de ventilação e exaustão, gerador de energia, área de armazenamento e gerenciamento de resíduos sólidos e outros.

11.2.11 Prestar manutenção de forma contínua no prédio todo, incluindo pintura, iluminação, ventilação, instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral na área total do imóvel (**HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**);

11.2.12 Disponibilizar e prestar assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos equipamentos de informática do **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**.

11.2.13 A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelos custos mensais de água e energia e conta telefônica do imóvel todo (**HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**).

11.2.14 A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se pelo serviço de Esterilização, incluindo Reprocessamento dos Materiais e Equipamentos do **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**, conforme Legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, instituindo rotina para manter os materiais esterilizados em estoque, dentro do prazo de validade da esterilização.

11.2.15 A **CONTRATADA** é integralmente responsável pelos serviços de segurança do patrimônio, das instalações físicas e dos recursos humanos do local – área total do imóvel e sua ocupação (**HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**);

11.2.16 A **CONTRATADA** é responsável por implantar e implementar no **HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU** o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) e dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), de acordo com as normas da ANVISA.

11.2.17 A **CONTRATADA** deverá se responsabilizar pelos serviços de roupa e lavanderia do **HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**, de acordo com a Norma Regulamentadora - NR 32.7.

Deverá disponibilizar enxoval (camisola, roupa de cama e banho), assegurando um estoque adequado de roupas de acordo com a demanda da unidade. Deverá também: coletar, pesar, separar, e encaminhar para processamento e reparação as peças, quando necessário; armazenar, transportar e distribuir toda roupa limpa de acordo com a rotina e providenciar substituição imediata de roupas que não estiverem mais em condição de utilização, mantendo padrão definido para o enxoval;

11.2.18 A **CONTRATADA** é responsável pelos serviços de limpeza e higiene da área total do imóvel, (**HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**), devendo promover e impulsionar a qualidade dos serviços de limpeza de modo a atingir um padrão de excelência, implantar padrão de serviço que ajude na imagem positiva da Unidade, manter ambiente seguro com práticas seguras de trabalho garantindo a manutenção dos padrões de conforto e limpeza aos usuários da unidade, reconhecer e corrigir, em tempo imediato e eficiente, qualquer redução na qualidade da limpeza, e garantir grau de sujeidade zero na unidade, durante toda a duração do Contrato de Gestão.

11.2.19 A **CONTRATADA** é responsável pelo gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, na forma da legislação e regulamentação pertinentes de acordo com a RDC 306/ANVISA, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.

11.2.20 A **CONTRATADA** deverá contar com Responsável Técnico(a) Médico(a), Enfermeiro(a), Farmacêutica(a) e Nutricionista, sendo devidamente registradas as responsabilidades nos respectivos Conselhos de Classe.

11.3 DOS SERVIÇOS DE APOIO

11.3.1 Administrativo

A **CONTRATADA** deverá se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e operacionalização dos serviços do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, incluindo, mas não se limitando a:

- a) Contabilidade financeira (gestão de recursos, lista de credores e devedores, fluxo de pagamentos);
- b) Representação, inclusive jurídica;
- c) Compras;
- d) Estoques e logística;
- e) Gerenciamento de riscos;
- f) Recursos humanos e saúde ocupacional;

- g) Relações com fornecedores;
- h) Educação permanente e aperfeiçoamento profissional;
- i) Gerenciamento das instalações;
- j) Gerenciamento dos serviços de transporte;
- k) Manutenção dos equipamentos;
- l) Patrimônio;
- m) Laudo radiométrico Raio X.

A **CONTRATADA** deverá:

- a) Assegurar o cumprimento de todas as normas contábeis, incluindo todos os princípios contábeis geralmente aceitos, estabelecendo normas, regras e procedimentos, definidos pelo setor de contabilidade, geralmente seguidos de padrões para relatórios financeiros, objetivando que a informação financeira seja transparente;
- b) Assegurar o cumprimento da legislação brasileira;
- c) Prover as instalações e aparato necessários aos serviços de gerenciamento administrativo;
- d) Assegurar a capacitação do pessoal encarregado das funções de gerenciamento administrativo e assistencial;
- e) Assegurar boas práticas de governança (gestão coerente, as políticas de coesão, a orientação, processos e tomada de decisões para uma determinada área de responsabilidade);
- f) Atender à Legislação Ambiental e possuir toda documentação exigida;
- g) Atender a toda a legislação Sanitária do Sistema Único de Saúde.

12 DAS METAS QUANTITATIVAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA E INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

As metas e os indicadores, neste Edital e anexos, são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões dos processos estabelecidos, assim como dos resultados das ações realizadas.

As metas quantitativas de Produção e Equipe Mínima serão as balizadoras do serviço e atendimento prestado ao munícipe de acordo com o preconizado pelas diretrizes do SUS e singularização do modelo para o município.

As metas de Produção e Equipe Mínima serão acompanhadas e avaliadas mensalmente em reunião ordinária da Comissão Técnica de Avaliação dos

Contratos de Gestão (CTA) e os pagamentos efetivos mensais pelos serviços prestados estão atrelados ao proporcional atingimento das referidas Metas.

A seleção dos indicadores apresentados na Matriz de Indicadores de Qualidade buscou incentivar intervenções da **CONTRATADA** que visem à qualidade nos processos de trabalho, objeto deste Contrato, para a consecução de objetivos da SMS.

Os indicadores provocam a integração de ações de educação permanente da OSS com a SMS, valorizam o registro das informações, quer sejam prontuários, fichas de atendimento ou em relação às prestações de contas.

E por fim a aferição da escuta dos usuários nas unidades de saúde e o efetivo funcionamento do Conselho Gestor.

Esses indicadores estão apresentados em sua totalidade no quadro de **MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE** e serão acompanhados de forma gradativa, de ano a ano.

Serão monitorados e acompanhados Quadrimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação dos Contratos de Gestão (CTA).

O não atingimento satisfatório dos indicadores no Quadrimestre, os mesmos poderão ser revistos e pactuados no Quadrimestre seguinte.

A qualquer tempo, poderão ser incluídos e considerados outros indicadores de Qualidade no decorrer da execução do Contrato de Gestão, por meio de nova pactuação entre as partes.

As Metas Quantitativas de Produção e Indicadores de Acompanhamento e Avaliação da Qualidade poderão ser revistas, a qualquer tempo, por meio de aditamento sem necessariamente gerar alterações no valor financeiro constante do Termo Aditivo respectivo, desde que embasado em estudo técnico correspondente.

13 DA EFETIVAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Com a finalidade de estabelecer as regras para efetivação do pagamento, fica estabelecido que a **CONTRATADA** receberá parcela mensal pela prestação efetiva dos serviços e atingimento das metas quantitativas.

O repasse mensal está atrelado ao cumprimento das metas quantitativas que serão avaliadas mensalmente, conforme quadro de pontuação e percentual de desconto no repasse mensal referente aos serviços prestados:

Pontuação referente às	% de Desconto
	no repasse

metas de Produção	mensal
15 e 14 pontos	0%
13 e 12 pontos	2%
11 e 10 pontos	3%
Menor que 10 pontos	5%

A manutenção da Equipe Mínima deverá ser de modo ininterrupto em todos os dias da semana e em todos os horários de funcionamento do HOSPITAL DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU poderá fazer complementação quando houver necessidade. Caso haja interrupção na manutenção da Equipe Mínima por parte da CONTRATADA, haverá desconto de 5% no valor do repasse mensal, referente ao mês vigente.

O desconto máximo total a ser aplicado por descumprimento no atingimento das Metas Quantitativas de Produção e Manutenção de Equipe mínima será de até 10%, considerando que serão necessários valores de implantação para início de funcionamento do “**HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITU**”, no que diz respeito aos equipamentos e mobiliários, Identidade Visual quanto aos Totens e as placas de informações também para unidade de Serviço, conforme dispõe a legislação do Ministério da Saúde, relógios de ponto e estações de trabalho e adequações de ambiência. Caso permaneça por mais de um mês a interrupção da manutenção da equipe Mínima a **CONTRATADA** será penalizada nos termos do contrato de gestão.

Somente após o primeiro trimestre do Contrato de Gestão, serão feitas as análises e possíveis descontos no valor da Transferência Mensal de acordo com o cumprimento pela **CONTRATADA**, das Metas Quantitativas de Produção e Equipe Mínima, podendo estas serem repactuadas a qualquer tempo em virtude de informações e apontamentos com relação às atividades inerentes.

As parcelas mensais corresponderão ao valor total do repasse mensal e serão pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês vigente, mediante apresentação de Nota Fiscal, por meio de transferência bancária em conta de titularidade da entidade contratada, estando sujeitas a descontos caso se comprove o não cumprimento de alguma das Metas estabelecidas no presente Plano Operativo.

A aprovação dos relatórios de acompanhamento financeiro mensal deverá ser assinada pela maioria simples da Comissão Técnica de Avaliação – CTA. A competência da execução financeira é sempre de 01 ao último dia de cada mês.

14 DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONDIÇÕES GERAIS: Para o repasse dos recursos previstos neste Edital, a Organização Social deverá seguir os seguintes critérios:

14.1 Informar, mensalmente, para o monitoramento, avaliação e controle dos contratos de gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ou qualquer outro que por decisão exclusiva do gestor municipal vier a complementá-lo ou substituí-lo, de forma a viabilizar a análise da prestação de contas dos contratos de gestão, tanto na parte assistencial como financeira. Compõem as informações gerenciais que deverão ser disponibilizadas:

- a) Detalhamento de toda receita dos contratos, como repasses realizados, rendimentos de aplicação financeira e estornos.
- b) Detalhamento de todas as despesas dos contratos de gestão, com apropriação por centro de custo, por tipo de despesa, por tipo de rubrica.
- c) Informação detalhada de todos os contratos de serviço e/ou consumo, assinado pela OS com terceiros durante todo o período de vigência do Contrato de Gestão.
- d) Informações detalhadas de todos os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de gestão.
- e) Informações detalhadas de todo pessoal contratado pela OS para execução do objeto contratado, tais como: nome, CPF, cargo, forma de contratação, carga horária, CNES, salário, benefícios, encargos patronais e provisionamento para férias, 13º salário e rescisões.
- f) Apresentação de todos os documentos fiscais que comprovam a execução financeira, como: nota fiscal, recibo, Guias de Recolhimento de INSS e FGTS dos valores relativos aos funcionários contratados em regime CLT para execução deste Contrato de Gestão, além do extrato bancário que comprove a existência do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários, contratos assinados, extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira, etc. **Todos os documentos deverão estar digitalizados e anexados em forma de imagem (PDF) pesquisável.**

g) Resultados alcançados para cada meta/indicador pactuados nos contratos de gestão, assim como dados de produção, referentes ao período que será avaliado.

14.2 Os dados enviados pela Organização Social serão certificados pela representante legal da entidade. Além disso, a OSS será responsável por:

a) Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias externas.

b) Possuir uma conta corrente única em instituição financeira oficial para as movimentações bancárias, conforme Instrução Normativa n.º 2/2016 do TCESP- Art 149-XIII.

14.3 Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão permanentemente à disposição da Secretaria Municipal de Saúde – SMS de Itu e da Comissão Técnica de Avaliação (CTA), responsável pelo acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão.

15 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

15.1 Os recursos transferidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA serão mantidos por esta em conta especialmente aberta para a execução do presente Contrato de Gestão em instituição financeira oficial e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados conforme plano de trabalho e Instrução Normativa n.º 2/2016 do TCESP- Art 149-XIII.

15.2 O montante de recursos previstos e repassados à contratada a título de provisionamento deverá ser depositado em conta específica, preferencialmente em conta poupança, sendo vedada a utilização desses recursos para custear despesas que não sejam oriundas de processos rescisórios ou de provisionamentos obrigatórios.

15.3 A **CONTRATADA** deve zelar pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo a evitar déficit orçamentário ou financeiro.

15.4 Todas as despesas que não forem eventualmente reconhecidas pela Comissão Técnica de Avaliação - CTA como pertinentes ao contrato, deverão ser ressarcidas à conta específica do mesmo com demonstração por meio de extrato bancário no prazo determinado pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

16 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

16.1 O acompanhamento orçamentário/financeiro realizado pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde de Itu será efetivado por relatórios gerenciais para subsidiar a avaliação da Comissão Técnica de Avaliação e o controle dos Órgãos competentes.

16.2 Para a prestação de contas a Contratada deverá observar, ainda, todas as regras da legislação vigente, notadamente a legislação municipal, bem como as orientações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação à matéria.

17 DOTAÇÃO ONERADA

17.1 A execução do Contrato de Gestão onerará a dotação orçamentária do respectivo Plano de Trabalho.

17.2 Para 2021: 3390.3950.10.302.1002.2005 (Fonte 01: MUNICIPAL) e 3390.3950.10.302.1002.2005 (Fonte 05: FEDERAL).

18 DESPESAS GLOSADAS

18.1 Todas as despesas que não forem eventualmente reconhecidas pela Comissão Técnica de Avaliação - CTA como pertinentes ao contrato, deverão ser ressarcidas à conta específica do mesmo com demonstração por meio de extrato bancário no prazo determinado pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

19 MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS

19.1 A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes.

19.2 As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas a esta SMS e também da Declaração de veracidade das informações constantes no relatório financeiro.

19.3 Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

19.4 As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da CONTRATADA, bem como a data e a assinatura de seu preposto.

19.5 Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posteriores à assinatura do Contrato de Gestão e de seus respectivos termos aditivos. No momento do “atesto”, o valor unitário de cada item/insumo/material de consumo ou permanente deve constar na nota a ser atestada. Todos os recibos e notas fiscais devem ter o “atesto” do diretor/gerente da unidade.

20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

20.1 As aquisições de materiais permanentes efetuadas com recursos oriundos deste Contrato de Gestão deverão ser incorporadas e patrimoniadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS ao final do Contrato de Gestão, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos e informações pertinentes para tal.

20.2 A CONTRATADA deve patrimoniar cada item adquirido logo após a compra, utilizando o código CNES na placa de identificação de cada bem.

20.3 O levantamento de itens que consta na tabela de equipamentos deve ser atualizado a cada movimentação de patrimônio. Esta tabela deve ser fornecida como um dos relatórios à Comissão Técnica de Avaliação - CTA. Da mesma forma, todos os bens adquiridos devem ser informados no Painel de Gestão.

21 RECURSOS PATRIMONIAIS

21.1 A Organização Social deverá se responsabilizar pela preservação, conservação e manutenção dos equipamentos, móveis, imóveis pertencentes ao patrimônio público que serão disponibilizados no ato da assinatura do contrato.

21.2 Todo o patrimônio adquirido exclusivamente por força do Contrato de Gestão com os recursos previstos neste Edital será incorporado ao patrimônio público do Município de Itu ao término do contrato.

22 METAS QUANTITATIVAS E INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

22.1 DAS METAS QUANTITATIVAS DE PRODUÇÃO

Ações para Alcance: Disponibilização de equipes médicas, assistenciais, equipamentos e materiais para atendimento aos pacientes.

Situação Pretendida: Garantir/Realizar a meta de atendimento proposto

Indicador de Resultado: Relatório produção de procedimentos clínicos realizados por mês.

METAS FÍSICAS – ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS-SP

AMBULATÓRIO

SANTA CASA DE ITU (CNES 2092298)

AGRUPAMENTOS	QUANTITATIVO E VALOR DOS PROCEDIMENTOS CONTRATADOS											
	MAC						FAEC					
	MC		AC		NA		MC		AC		NA	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
02 - Diagnóstico em laboratório clínico	763	2.846,08										
03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	43	1.916,00										
04-02 - SADT - RX	1.538	12.626,14										
04-03 - SADT - Radiologia (outros)	33	1.596,01										

04-04 - SADT - Ultrassonografia	636	17.716,05										
04-05 - SADT - Tomografia			859	95.434,08								
04-06 - SADT - Ressonância Magnética			266	71.487,50								
04-08 - SADT - Endoscopia	215	14.709,02										
05 - Diagnósticos em especialidades	1.795	20.858,05										
06-02 - Hemoterapia	6	48,54										
08 - Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	1.521	11.113,75	1	26,25								
10 - Tratamentos clínicos (outros)	80	2.985,70										
14-01 - Litotripsia			24	4.128,00								
14-02 - Terapias especializadas (outros)	2	3,04										
15 - Pequenas cirurgias	106	3.321,44										
16-03 - Cirurgia do aparelho da visão			150	115.740,00								
16-05 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	1	51,75										
16-06 - Cirurgia do sistema osteomuscular	14	528,46										
16-11 - Cirurgia reparadora	31	943,75	1	43,75								
17 - Anestesiologia	13	289,51										
18-02 - TX - Ações relacionadas									10	2.100,00		
18-05 - TX - Acompanhamento									3	645,00		
RESUMO FINANCEIRO	MAC-MC	MAC-AC	MAC-NA	FAEC-MC	FAEC-AC	FAEC-NA						

	91.553,29	286.859,58			2.745,00	
	378.412,87				2.745,00	
	381.157,87					

INTERNAÇÃO – AIH conveniadas/contratadas pelo SUS por especialidade

SANTA CASA DE ITU												
AGRUPAMENTOS	QUANTITATIVO E VALOR DOS PROCEDIMENTOS CONTRATADOS											
	MAC						FAEC					
	MC		AC		NA		MC		AC		NA	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
01-Cirúrgico	170	259.768,50	35	215.837,65					13	14.751,62		
02-Obstétricos	150	98.820,00										
03-Clinico	85	144.900,35	3	8.204,28					8	10.782,88		
07-Pediátricos	58	217.144,57										
RESUMO FINANCEIRO	MAC-MC		MAC-AC		MAC-NA		FAEC-MC		FAEC-AC		FAEC-NA	
	720.633,42		224.041,93						25.534,50			
	944.675,35						25.534,50					
	970.209,85											

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ESPECÍFICAS DE CADA REDE DE ATENÇÃO OU HABILITAÇÃO

**REDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA / NEUROLOGIA /
NEUROCIRURGIA / ORTOPEDIA**

AGRUPAMENTO
Cirurgia vascular
Neurocirurgia
Coluna e nervos periféricos
Investigação e cirurgia da epilepsia
Cirurgia funcional estereotáxica
Neurocirurgias vasculares
Tratamento neurocirúrgico da dor funcional
Tratamento neuro-endovascular
Traumas e anomalias do desenvolvimento
Tumores do sistema nervoso
Coluna vertebral e caixa torácica (é da ortopedia, inserido na rede de neurologia)
Cintura escapular
Cintura pélvica
Gerais
Membros inferiores
Membros superiores

Quantidade pactuada para as regiões de Saúde de: Itapetininga, Itapeva e Sorocaba

METAS FÍSICAS – ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS-SP

a) AMBULATÓRIO

MÉDIA COMPLEXIDADE

Forma de Organização/procedimentos	média de produção Janeiro a maio/2017	Valor médio produção (R\$)	Capacidade instalada/mês	PPI	Valor unitário (R\$)	FPO	Quantidade/mês pactuada	Valor mensal pactuado (R\$)
02.02.01.018-0 DOSAGEM DE AMILASE	4,4	9,9	24.800	38	2,25	5	5	11,25
02.02.01.020-1 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	14,2	28,542	24.800	2,5	2,01	14	14	28,14
02.02.01.031-7 DOSAGEM DE CREATININA	63	116,55	24.800	109,5	1,85	40	40	74,00
02.02.01.032-5 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	13	47,84	24.800	9,3	3,68	7	7	25,76
02.02.01.033-3 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE	13	53,56	24.800	5	4,12	6	6	24,72
02.02.01.036-8 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	4	14,72	24.800	0,6	3,68	6	6	22,08
02.02.01.042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	8,04	24.800	3,9	2,01	2	2	4,02
02.02.01.046-5 DOSAGEM GAMA (GT)	1	3,51	24.800	2,8	3,51	1	1	3,51
02.02.01.047-3 DOSAGEM DE GLICOSE	61,4	113,59	24.800	259,8	1,85	57	57	105,45
02.02.01.053-8 DOSAGEM DE LACTATO	11,2	41,216	24.800	0	3,68	8	8	29,44
02.02.01.060-0 DOSAGEM DE POTASSIO	87,2	161,32	24.800	119,2	1,85	77	77	142,45
02.02.01.063-5 DOSAGEM DE SODIO	87	160,95	24.800	10,4	1,85	44	44	81,40
02.02.01.064-3 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	9,4	18,894	24.800	12,2	2,01	11	11	22,11
02.02.01.065-1 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRÚVICA (TGP)	9	18,09	24.800	16,8	2,01	11	11	22,11

02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA	87,6	162,06	24.800	37,5	1,85	80	80	148,00
02.02.01.073-2 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO)	27,4	428,81	24.800	0,4	15,65	23	23	359,95
02.02.01 Exames bioquímicos	496,8	1387,592	396800	627,9		392	392	1.104,39
02.02.02.013-4 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTO ATIVADA)	74,4	429,288	8.100	26,7	5,77	70	70	403,90
02.02.02.014-2 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTOMBINA (TAP)	74,4	203,112	8.100	41,9	2,73	70	70	191,10
02.02.02.038-0 HEMOGRAMA COMPLETO	141,2	580,332	8.100	628	4,11	100	100	411,00
02.02.02 Exames hematológicos e hemostasia	290	1212,732	24300	696,6		240	240	1006,00
02.02.03.008-3 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS C REATIVA	40,2	371,85	1.600	3,7	9,25	25	25	231,25
02.02.03.120-9 DOSAGEM DE TROPONINA	11,6	104,4	1.600	4,8	9,00	5	5	45,00
02.02.03.117-9 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	9,8	27,734	1.600	0	2,83	10	10	28,30
02.02.03 Exames sorológicos e imunológicos	61,6	503,984	4800	8,5		40	40	304,55
02.02.05.001-7 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	76,6	283,42	1.600	445,8	3,70	65	65	240,50
02.02.05 Exames de uroanalise	76,6	283,42	1600	445,8	3,7	65	65	240,5
02.02.06.021-7 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4,8	37,68	1.600		7,85	5	5	39,25
02.02.06 Exames hormonais	4,8	37,68	1600	0	7,85	5	5	39,25
02.02.08.001-3 ANTIBIOGRAMA	14,2	70,716	1.600	0,8	4,98	4	4	19,92

02.02.08.008-0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	24,8	139,376	1.600	26,9	5,62	8	8	44,96
02.02.08.013-7 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	2	8,38	1.600	0	4,19	1	1	4,19
02.02.08.015-3 HEMOCULTURA	17,6	202,224	1.600	0	11,49	7	7	80,43
02.02.08 Exames microbiologicos	58,6	420,696	6400	27,7		20	20	149,5
02.02.09.006-0 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	1,8	3,402	1.600	5	1,89	1	1	1,89
02.02.09 Exames em outros líquidos biológicos	1,8	3,402	1600	5		1	1	1,89
02.03.02.003-0 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO	0	0	300	20,2	24,00	30	30	720,00
02.03.02.004-9 IMUNOHISTOQUIMICA					92,00	13	13	1.196,00
02.03.02 Exames anatomopatologicos	0	0	300	20,2		43	43	1916,00
02.04.01.005-5 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	8,38	90	4,3	8,38	2	2	16,76
02.04.01.006-3 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	0	0	90	91,1	6,88	0	0	0,00
02.04.01.007-1 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0,6	5,49	90	74,8	9,15	1	1	9,15
02.04.01.008-0 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	18	135,36	90	121,8	7,52	14	14	105,28
02.04.01.011-0 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0	0	90	3,8	7,20	0	0	0,00
02.04.01.012-8 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	16,76	90	26,5	8,38	2	2	16,76
02.04.01.014-4 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	61,6	450,912	90	382	7,32	81	81	592,92

02.04.01 Exames radiol da cabeça e pescoço	83,2	616,902	630	704,3	54,83	100	100	740,87
02.04.02.003-4 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	97,2	809,676	90	6,2	8,33	85	85	708,05
02.04.02.004-2 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3,6	29,484	90	108,2	8,19	12	12	98,28
02.04.02.006-9 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	188,8	2069,248	90	170,3	10,96	162	162	1.775,52
02.04.02.007-7 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	4,6	68,54	90	21,5	14,90	7	7	104,30
02.04.02.008-5 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	6,6	111,408	90	1,1	16,88	6	6	101,28
02.04.02.009-3 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	59,2	542,272	90	49,8	9,16	56	56	512,96
02.04.02.010-7 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	16,8	163,464	90	87,2	9,73	13	13	126,49
02.04.02.012-3 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3,2	24,96	90	10,8	7,80	2	2	15,60
02.04.02 Exames radiol da coluna vertebral	380	3819,052	720	455,1	85,95	343	343	3442,48
02.04.03.007-2 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	16,74	90	47,9	8,37	4	4	33,48
02.04.03.009-9 RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0,2	1,596	90	0,8	7,98	1	1	7,98
02.04.03.015-3 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	125,6	1193,2	500	433,3	9,50	134	134	1.273,00
02.04.03.017-0 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	221	1520,48	1.000	1547,8	6,88	186	186	1.279,68
02.04.03 Exames radiol do torax e mediastino	348,8	2732,016	1680	2029,8		325	325	2594,14
02.04.04.001-9 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	26,8	172,056	90	96,4	6,42	15	15	96,30
02.04.04.002-7 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2,6	19,24	90	6,3	7,40	2	2	14,80

02.04.04.003-5 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2,4	17,76	90	0,8	7,40	3	3	22,20
02.04.04.005-1 RADIOGRAFIA DE BRACO	21,8	169,386	90	46,8	7,77	13	13	101,01
02.04.04.006-0 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	24,4	180,56	90	32,7	7,40	13	13	96,20
02.04.04.007-8 RADIOGRAFIA DE COTOVELO	49,8	293,82	90	110,1	5,90	24	24	141,60
02.04.04.009-4 RADIOGRAFIA DE MAO	103,6	652,68	90	233,1	6,30	60	60	378,00
02.04.04.010-8 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	3	18	90	16,8	6,00	8	8	48,00
02.04.04.011-6 RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	93,4	745,332	90	136,4	7,98	58	58	462,84
02.04.04.012-4 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	97,4	673,034	90	183,3	6,91	38	38	262,58
02.04.04 Exam radiol cintura escapular e membros sup	425,2	2941,868	900	862,7	69,48	234	234	1623,53
02.04.05.006-5 HISTEROSSALPINGOGRAFIA	0	0	5	0	45,34	5	0	0,00
02.04.05.011-1 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	7,6	81,548	90	111	10,73	7	7	75,11
02.04.05.013-8 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15,6	111,852	90	92,9	7,17	12	12	86,04
02.04.05.014-6 - RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO					35,22		10	352,20
02.04.05.014-1 - CLUSTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE					47,76		10	477,60
02.04.05.017-0 URETROCISTOGRAFIA	2,2	114,642	10	3,4	52,11	10	10	521,10
02.04.05.018-9 UROGRAFIA VENOSA	3,4	195,16	10	12,1	57,40	0	10	574,00
02.04.05 Exames radiol do abdomen e pelve	28,8	503,202	205	219,4	255,73	34	59	2086,05
02.04.06.003-6 ESCANOMETRIA	2,4	18,648	2	5,3	7,77	3	3	23,31

02.04.06.006-0 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	46,2	358,974	90	46,8	7,77	39	39	303,03
02.04.06.007-9 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	0	0	90	0,8	7,77	2	2	15,54
02.04.06.008-7 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	74,2	482,3	250	202,3	6,50	48	48	312,00
02.04.06.009-5 RADIOGRAFIA DE BACIA	78,2	607,614	90	247,2	7,77	87	87	675,99
02.04.06.010-9 RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	34,8	226,2	90	34	6,50	20	20	130,00
02.04.06.011-7 RADIOGRAFIA DE COXA	30,4	271,776	90	56,9	8,94	29	29	259,26
02.04.06.012-5 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	154,8	1049,544	250	244,8	6,78	140	140	949,20
02.04.06.013-3 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	27,6	197,616	90	12,1	7,16	34	34	243,44
02.04.06.015-0 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	109,6	743,088	250	255,5	6,78	66	66	447,48
02.04.06.016-8 RADIOGRAFIA DE PERNA	58	518,52	90	72,8	8,94	41	41	366,54
02.04.06.017-6 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	0,4	3,716	90	2,6	9,29	1	1	9,29
02.04.06 Exames radiol da cintura pelvica e memb inf	616,6	4477,996	1472	1181,1	91,97	510	510	3735,08
02.05.02.003-8 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES)	9,2	222,64	70	5,9	24,20	10	10	242,00
02.05.02.004-6 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	77	2922,15	70	157,7	37,95	131	131	4.971,45
02.05.02.005-4 ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	36,8	890,56	70	57,1	24,20	40	40	968,00
02.05.02.006-2 ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO	143,4	3470,28	70	135,3	24,20	150	150	3.630,00
02.05.02.007-0 ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	11,2	271,04	70	9,2	24,20	20	20	484,00

02.05.02.009-7	ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	22,8	551,76	70	84,9	24,20	20	20	484,00
02.05.02.010-0	ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	37	895,4	70	13,4	24,20	25	25	605,00
02.05.02.012-7	ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	29,4	711,48	70	23,4	24,20	30	30	726,00
02.05.02.013-5	ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)	1,4	33,88	70	0	24,20	15	15	363,00
02.05.02.014-3	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	37,6	909,92	70	18,8	24,20	40	40	968,00
02.05.02.015-1	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	7,2	285,12	70	7,1	39,60	20	20	792,00
02.05.02.016-0	ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	95,8	2318,36	70	5,4	24,20	100	100	2.420,00
02.05.02.017-8	ULTRASSONOGRAMA TRANSFONTANELA					24,20	2	2	48,40
02.05.02.018-6	ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL					24,20	19	19	459,80
02.05.02	Ultra-sonografias dos demais sistemas	508,8	13482,59	840	518,2		622	622	17161,65
02.05.01.004-0	ULTRASSONOGRAMA COLORIDO COM DOPPLER					39,6	14	14	554,40
02.05.01.004-0	Ultrassonografia	0	0	0	0	39,6	14	14	554,4
02.09.01.002-9	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)	57,4	6466,684	150	81,2	112,66	70	70	7.886,20
02.09.01.003-7	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	99,2	4777,472	140	122,5	48,16	129	129	6.212,64
02.09.01.005-3	RETOSSIGMOIDOSCOPIA	4,6	106,398	10	8	23,13	6	6	138,78
02.09.01	Aparelho digestivo	161,2	11350,554	300	211,7	183,95	205	205	14237,62
02.09.04.002-5	LARINGOSCOPIA	7,8	367,692	10	0	47,14	10	10	471,40

02.09.04 Aparelho respiratorio	7,8	367,692	10	0	47,14	10	10	471,4
02.11.02.003-6 ELETROCARDIOGRAMA	15,4	79,31	10	0	5,15	15	15	77,25
02.11.02 diagn em cardiologia	15,4	79,31	10	0	5,15	15	15	77,25
02.11.04.006-1 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE- PARTO	50,2	84,838	600	52,5	1,69	70	70	118,30
02.11.04.001-0 AMNIOSCOPIA					1,69	25	25	42,25
02.11.04 diagn em ginecologia-obstetrícia	50,2	84,838	600	52,5		95	95	160,55
02.11.06.012-7 MAPEAMENTO DE RETINA	136,2	3301,488	150	0	24,24	100	190	4.605,60
02.11.06.025-9 TONOMETRIA	201,6	679,392	400	0	3,37	100	460	1.550,20
02.11.06.001-1 BIOMETRIA ULTRASSONICA(MONOCULAR)	0	0	200	0	24,24	100	190	4.605,60
02.11.06.005-4 CERATOMETRIA	0	0	100	0	3,37	100	160	539,20
02.11.06.015-1 - POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL					3,37		160	539,20
02.11.06.002-0 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	0	0	400	0	12,34	100	300	3.702,00
02.11.06.014-3 MICROSCOPIA ESPECULAR					24,24		190	4.605,60
02.11.06 diagn em oftalmologia	337,8	3980,88	1250	0		500	1650	20.147,40
02.11.07.014-9 EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS	39,4	532,294	44	0	13,51	35	35	472,85
02.11.06 diagn em otorrinolaringologista	39,4	532,294	44	0		35	35	472,85
03.01.01.004-8-CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR	88,6	558,18	1068	0	6,30	530	530	3.339,00
03.01.01.007-2 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1006	10060	1205	1.213,60	10,00	600	600	6.000,00
03.01.01 Consultas medicas/outros profiss niv sup	1094,6	10618,18	2273	1213,6		1130	1130	9339,00

03.01.06.002-9 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	35	436,45	400	524	12,47	25	25	311,75
03.01.06.009-6 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	822,2	9044,2	8.700	4075,9	11,00	100	100	1.100,00
03.01.06.010-0 ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	53,4	694,2	125	225,2	13,00	15	15	195,00
03.01.06 Consulta/Atendimento as urgencias (em geral)	910,6	10174,85	9225	4825,1		140	140	1606,75
03.01.10.001-2 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	259,4	163,422	5.000	2382,5	0,63	250	250	157,50
03.01.10 atend de enfermagem (em geral)	259,4	163,422	5000	2382,5		250	250	157,5
03.01.11.002-6 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PEQUENO QUEIMADO	3,6	37,8	45	0	10,50	1	1	10,50
03.01.11 Atendimento/Acompanhamento queimados	3,6	37,8	45	0		1	1	10,5
03.03.09.016-2 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSO METACARPICO	47	838,95	40	8,5	17,85	15	15	267,75
03.03.09.020-0 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR C/ IMOBILIZACAO	86,4	3622,752	100	62,9	41,93	40	40	1.677,20
03.03.09.022-7 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR C/ IMOBILIZACAO	86,8	3613,484	100	48,3	41,63	25	25	1.040,75
03.03.09 Trat de doenc sistosteomusc e tec conjuntivo	220,2	8075,186	240	119,7		80	80	2985,7
03.06.02.006-8 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	18,6	150,474	5	0	8,09	6	6	48,54
03.06.02 Medicina transfusional	18,6	150,474	5	0		6	6	48,54
03.09.03.001-3 CATETERISMO EVACUADOR DE BEXIGA	3,6	5,472	100	13,8	1,52	2	2	3,04

03.09.03 Terapias do aparelho geniturinario	3,6	5,472	100	13,8		2	2	3,04
04.01.01.001-5 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (POR PACIENTE)	105	3402	300	0	32,40	95	95	3.078,00
04.01.01.005-8 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	17	393,72	400	148,8	23,16	10	10	231,60
04.01.01.010-4 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO	1,4	16,576	30	12	11,84	1	1	11,84
04.01.01 Pequenas cirurgias	123,4	3812,296	730	160,8		106	106	3321,44
04.07.01.031-9 TRATAMENTO ESCLOROSANTE/LIGADURA ELÁSTICA DE LESÃO	0	0	1	0	51,75	1	1	51,75
04.07.01 Esôfago, estômago e duodeno	0	0	1	0	51,75	1	1	51,75
04.08.02.016-4 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DO EXTREMO PROXIMAL DO UMERO	4,4	180,84	10	0	41,10	1	1	41,10
04.08.02.020-2 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRACO	3	113,64	10	5,4	37,88	1	1	37,88
04.08.02.022-9 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO COTOVELO	3,6	135	10	0	37,50	1	1	37,50
04.08.02.024-5 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO	54,8	2122,952	40	37,9	38,74	7	7	271,18
04.08.02 Membros supes	65,8	2552,432	70	43,3		10	10	387,66
04.08.05.021-7 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO	8,4	295,68	10	0	35,20	2	2	70,40
04.08.05.029-2 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO TARSO-METATARSICA	9,8	344,96	10	0	35,20	2	2	70,40
04.08.05 memb inf	18,2	640,64	20	0		4	4	140,8

04.13.01.004-0 CURATIVO EM MEDIO QUEIMADO	4,8	150	25	0	31,25	29	29	906,25
04.13.01.005-8 CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO	16	300	15	0	18,75	2	2	37,50
04.13.01 Tratamento de queimados	20,8	450	40	0		31	31	943,75
04.17.01.005-2 ANESTESIA REGIONAL	45,6	1015,512	300	0	22,27	13	13	289,51
04.17.01 Anestésias	45,6	1015,512	300	0		13	13	289,51

*Os atendimentos Médicos em Pronto Atendimento mencionados neste item se referem exclusivamente ao atendimento em Obstetria, para Gestantes de Alto Risco.

Quantitativo de consultas médicas ambulatoriais por especialidades

Especialidades Médicas	Capacidade caso novo/mês	Disponibilização/mês	Retornos (*)
Ortopedia	2	2	4
Ortopedia joelho	2	2	4
Cirurgia Geral	2	2	4
Mastologia	2	2	4
Cirurgia Ginecológica	4	4	8
Neurocirurgia	2	2	4
Cirurgia Vascular	4	4	8
Cirurgia Pediátrica	4	4	8
Proctologia	2	2	4
Urologia	4	4	8
Oftalmologia	140	140	280
Total	168	168	336

(*) Consideradas 2 a 3 consultas de retornos por primeira consulta, de acordo com protocolos de especialidades.

Disponibilização de exames

Grupo de Cota	Pactuado/mês
Colonoscopia	70
Endoscopia	129
Ligadura elástica	1
Laringoscopia	10
Retossigmoidoscopia	6
Tomografia com contraste	687
Tomografia com sedação	
Tomografia geral	
Ultrassonografia de abdômen	481
Ultrassonografia Geral	
Ultrassonografia do aparelho urinário	
Ultrassonografia de mama	
Ressonância magnética	230
Total	1614

ALTA COMPLEXIDADE

Forma de Organização/procedimentos	média de produção Janeiro a maio/2017	Valor médio produção	Capacidade instalada/mês	PPI	Valor unitário	FPO	Quantidade/mês pactuada	Valor mensal pactuado
Alta Complexidade								
02.06.01.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	26	2255,76	80		86,76	30	30	2.602,80
02.06.01.002-8 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	114	11525,4	80		101,10	104	104	10.514,40
02.06.01.003-6 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	7,8	676,728	80		86,76	13	13	1.127,88
02.06.01.004-4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	37,8	3279,15	80		86,75	40	40	3.470,00
02.06.01.005-2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO	6,4	555,2	80		86,75	13	13	1.127,75
02.06.01.006-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	80		97,44	5	5	487,20
02.06.01.007-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	203,8	19858,272	300		97,44	305	305	29.719,20
02.06.01 Tomografia cabeça,pescoco e coluna vertebral	395,8	38150,51	780	0		510	510	49049,23
02.06.02.001-5 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	6,6	572,55	4		86,75	24	24	2.082,00
02.06.02.002-3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES	0,2	17,35	1		86,75	5	5	433,75
02.06.02.003-1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	65,5	8934,855	25		136,41	105	105	14.323,05

02.06.02 Tomografia do torax e membros supes	72,3	9524,755	30	0		134	134	16.838,80
02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	86,2	11949,906	20		138,63	105	105	14.556,15
02.06.03.002-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	0,8	69,4	10		86,75	5	5	433,75
02.06.03.003-7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA	82,2	11395,386	40		138,63	105	105	14.556,15
02.06.03 Tomografia abdomen, pelve e membros infer	169,2	23414,692	70	0		215	215	29546,05
02.07.03.001-4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR	0,4	107,5	35		268,75	8	18	4.837,50
02.07.03.002-2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN INFERIOR	1,2	322,5	35		268,75	8	18	4.837,50
02.07.03.003-0 RESSONANCIA MAGNÉTICA DE MEBRO INFERIOR					268,75	5	2	537,50
02.06.07 Ressonancia Magnética do abdomen, pelve e membros inferiores	1,6	430	70	0		21	38	10212,5
02.07.01.001-3 ANGIORRESSONÂNCIA	0	0	30		268,75	10	10	2.687,50
02.07.01.005-6 RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORACICA					268,75	40	40	10.750,00
02.07.01.006-4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO	13,4	3601,25	36		268,75	23	53	14.243,75
02.07.01.006-4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO					268,75	13	16	4.300,00
02.07.01.004-8 RESSONÂNCIA	14,4	3870	46		268,75	24	40	10.750,00

MAGNÉTICA LOMBO SACRA								
02.07.01.004-8 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBO SACRA COM SEDAÇÃO					268,75	22	16	4.300,00
02.07.01.003-0 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL	3,8	1021,25	30		268,75	10	40	10.750,00
02.07.01 Ressonancia magnética da cabeça, pescoço e coluna vertebral	31,6	8492,5	142	0		145	215	57781,25
02.07.02.003-5 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA	0,4	107,5	30		268,75	10	10	2.687,50
02.07.01.007-2 RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA					268,75	3	3	806,25
02.07.02 Ressonância Magnética	0,4	107,5	30	0		13	13	3493,75
03.09.03.03.012-9 litotripsia extracorporea (onda de choque parcial /completa em 1 região renal)	8,8	1513,6	0		172,00	24	24	4.128,00
03.09.03 Tratamento de doença do sistema osteomuscular	8,8	1513,6	0	0		24	24	4128
03.01.11.001-8 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MEDIO / GRANDE QUEIMADO	3,4	89,25	35		26,25	1	1	26,25
03.01.11 Atendimento/Acompanhamento queimados	3,4	89,25	35	0		1	1	26,25
04.13.01.003-1 CURATIVO EM GRANDE QUEIMADO	3	131,25	15		43,75	1	1	43,75
04.13.01 Tratamento de queimados	3	131,25	15	0		1	1	43,75
04.05.05.037-2 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL	94,4	72839,04	100		771,60	140	150	115.740,00

04.05.05 Conjuntiva,córnea,íris,corpo ciliar,cristalino	94,4	72839,04	100	0		140	150	115740,00
TOTAL ALTA COMPLEXIDADE	747	145.771	1.060	0	0		1.301	286.859,58
TOTAL GERAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)							8098	378.412,87
TOTAL								

- 10 procedimentos de litotripsia intracorpórea

INTERNAÇÃO

Média complexidade

	Média (Mês)	Valor medio da produção mês(R\$)	AIH Média	Proposta de novo plano operativo		
	02/2018 a 01/2019			Físico	AIH média	Valor
Médica	75,08	127.995,43	1.704,71	85	1.704,71	144.900,35
Cirurgica	107,92	164.902,18	1.528,05	170	1.528,05	259.768,50
Pediatria clínica	39,17	197.428,78	5.040,73	39	5.040,73	196.588,47
Pediatria cirúrgica	19,75	21.367,53	1.081,90	19	1.081,90	20.556,10
Obstétrica	152	100.137,43	658,80	150	658,80	98.820,00
Leitos dia	0					0,00
Total	393,92			463		720.633,42

A programação financeira em média complexidade para municípios de Itu corresponde ao valor de R\$ 398.754,10

Alta complexidade

Clínicas	Média (Mês) 02/2018 a 01/2019	Valor total produção mês(R\$)	AIH Média	Proposta de Novo plano Operativo		
				Físico	AIH média	Valor
Médica	2,58	7.064,79	2.734,76	3	2.734,76	8.204,28
Cirúrgica	25,58	157.766,98	6.166,79	35	6.166,79	215.837,65
Pediátrica	0,66	2.654,23	4.550,11			0,00
Total	28,82			38		224.041,93

* Resolução SS 17 de 19/02/2014

Obs.: Incluídos 30 exames/mês de exames de Ressonância Magnética para pacientes internados.

PACTUAÇÃO ESTIMATIVA - FAEC

AMBULATORIAL - TRANSPLANTE

Código	Procedimento	Produção físico abril a julho/2015	Produção financeira Abril a julho/2015	Valor unitário procedimentos (R\$)	Qtde Pactuada (MÊS)	Valor Pactuado (MÊS)
"	AÇÕES RELACIONADAS A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE	21	0,00	0,00	5	0,00
05.03.04.006-1	ENTREVISTA FAMILIAR PARA DOAÇÃO DE TECIDOS DE DOADORES COM CORAÇÃO PARADO	21	8.820,00	420,00	5	2.100,00
05.06.01.005-8	AVALIAÇÃO DO POSSÍVEL DOADOR FALECIDO DE ÓRGÃOS OU TECIDOS PARA TRANSPLANTES	21	4515,00	215,00	3	645,00
TOTAL		63	13.335,00		13	2.745,00

INTERNAÇÃO - ORGANIZAÇÃO DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPO

CLÍNICA	Valor médio da AIH (R\$)	Qtde pactuada	Valor pactuado (R\$)
CLÍNICA MÉDICA	1.347,86	8	10.782,88
CLÍNICA CIRÚRGICA	1.134,74	13	14.751,62
TOTAL	-	21	25.534,50 *

*Teto FAEC R\$ 25.929,52

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OU PROJETOS

Programa		Portaria MS nº/ano	Valor
Integração ao Sistema Único de Saúde	INTEGRASUS		
Incentivo Adesão à Contratualização	IAC	PT MS/GM 2335/2013	6.232.317,60
100% SUS	100% SUS		
Organização de Procura de Órgãos	OPO		480.000,00
Rede Viver Sem Limite	RVSL		
Rede Brasil Sem Miséria	RBSM		
Rede Saúde Mental	RSME		
Rede Cegonha	RCE-RCEG		
Rede Atenção às Urgências	RAU		
Rede Prevenção Diagnóstico Tratamento Câncer	RCA-RCAN		
Incentivo Assist. à População Indígena	IAPI		
Residência Médica	RM		
Outros (especificar):			

Outros (especificar):		
Outros (especificar):		

Atividades **complementares**:

- Realizar 85 Internações Clínicas/mês
- Realizar 150 Internações Obstétricas/mês
- Realizar 58 Internações em Pediatria/mês
- Realizar 170 Internações Cirúrgicas/mês
- Realizar 10 Procedimentos cateterismo /mês
- Realizar 10 Procedimentos angioplastia /mês

22.2 METAS QUALITATIVAS

- Taxa de Ocupação Leitos SUS, Clínica Cirúrgica e Clínica Médica em 85%
- Taxa de Ocupação de Leitos de Terapia Intensiva Adulto, Igual ou Maior que 90%.
- Taxa de Ocupação de Leitos de Terapia Intensiva Neo-Natal, Igual ou Maior que 90%.
- Tempo Médio de Permanência na Especialidade Clínica Menor que 7 dias
- Tempo Médio de Permanência na Especialidade Cirúrgica, Menor que 7 dias

- Tempo Médio de Permanência na UTI Adulto, Menor que 7 dias
- Atualização Diária, no Portal CROSS, Módulo Pré-Hospitalar, das Informações dos Recursos Disponíveis para Atendimento às Urgências.
- Atendimento de Urgência e Emergência Referenciado, Mediado pela Central de Regulação, nas 24 h, nos 07 dias da Semana.
- Atualização Diária, no Portal CROSS, da Ocupação dos leitos Hospitalares.
- Atualização Diária, no Portal CROSS, Módulo Ambulatorial, da Recepção dos Pacientes Agendados.
- Disponibilização Mensal da Agenda no Módulo de Regulação Ambulatorial, no Portal CROSS.

22.3 Equipe Mínima a ser considerada para implantação do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu:

As equipes de trabalho deverão ser adequadas para atender os casos de internações clínicas, cirúrgicas, procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico de acordo com padrões e diretrizes do Ministério da Saúde e da SMS de Itu.

A CONTRATADA deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados, bem como estar em conformidade com as exigências de credenciamento e cadastro do Ministério da Saúde.

Deverá obedecer às demais Normas do Ministério da Saúde – MS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Deverá ser prevista equipe responsável pela Assistência Farmacêutica do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

A Organização Social deverá propor cargo de gerência e/ou coordenador de serviço do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, assim como responsáveis técnicos de acordo com a legislação, com registro nos conselhos de classe.

Deverá ser designado um profissional como Responsável Técnico do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu.

A equipe deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (Resolução CFM nº 1634/2002) e/ou outros conselhos de classe, ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no Chamamento Público.

Vagas Regime CLT		
Descrição do Cargo	Quantidade	Carga Hs Semanal
Assistente de faturamento	2	40hs
Assistente Social	3	30hs
Assistente de Diretoria	2	40hs
Auxiliar Administrativo	3	40hs
Auxiliar Administrativo	8	40hs
Auxiliar de Almoxarifado	3	40hs
Auxiliar de Cozinha	8	40hs
Auxiliar de Enfermagem	70	12x36
Auxiliar de Farmácia	36	12x6
Auxiliar de Hotelaria	5	40hs
Auxiliar de Manutenção	1	12x36
Biomédico	4	40hs
Biomédico Folguista	1	folguista
Coletor	3	40hs
Enfermeiro	49	12x36
Enfermeiro NEP	1	12x37
Enfermeiro RT	1	40hs
Enfermeiro SADT	2	12x36
Enfermeiro SCIH	1	40hs
Estoquista	1	40hs
Farmacêutico	4	12x36
Farmacêutico RT	1	40hs
Fisioterapeuta	19	30hs
Fonoaudiólogo	1	30hs
Maqueiro Hospitalar	2	12x36

Meio Oficial Manutenção	1	40hs
Nutricionista	1	40hs
Nutricionista RT	1	40hs
Psicólogo	1	40hs
Recepcionista 12X36	11	12x36
Recepcionista 8HS	2	40hs
Supervisor Administrativo	1	40hs
Supervisor de Enfermagem	2	12x36
Supervisor de SADT	1	30hs
Técnico de Enfermagem 12X36	120	12x36
Técnico de Enfermagem SADT	4	12x36
Técnico de Gesso	3	12x36
Técnico S. do Trabalho	1	40hs

23. LIMITES VALORATIVOS

Os recursos para pagamento do objeto do contrato de gestão a ser celebrado estão de acordo com a dotação orçamentária vigente e não poderão ultrapassar a quantia de R\$ 3.882.740,26 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensais, divididos entre o valor máximo referente à Média e Alta Complexidade (Teto MAC), correspondente a R\$ 1.882.740,26 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) mensal, e a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais referentes a convênio junto ao Governo do Estado para manutenção e custeio, conforme atingimento das metas pactuadas.

ANEXO II – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _____,
CNPJ n.º _____, com sede à _____, neste
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa –
nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE ITU (ou de forma genérica: para
junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação de Chamamento
Público nº 02/2021 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar
preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e
valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data.

Assinatura do representante legal

Nome / RG / carimbo da entidade

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO
DIREITO DE LICITAR**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
EDITAL Nº 045/2021
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU**

DECLARAÇÃO

Eu, _____ nome _____ CPF:
_____ representante legal da instituição _____, CNPJ
_____ interessada em participar no Processo Licitatório
(Chamamento Público 02/2021), da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE ITU, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexistente impedimento legal
contra a Organização Social _____ para licitar ou contratar com a
Administração.

Local, data.

Assinatura do representante legal

Nome / RG / carimbo da entidade

**ANEXO IV – Declaração para atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei n.
8.666/93**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
EDITAL Nº 045/2021
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU**

DECLARAÇÃO

....., inscrito no CNPJ nº
....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
....., portador (a) da Carteira de Identidade nº e
do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27,
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a
partir de catorze anos na condição de aprendiz”.

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº.....
(carimbo da entidade)

ANEXO V – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
EDITAL Nº 045/2021

DESCRIÇÃO		VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			
01.01	- Remuneração de Pessoal		
01.02	- Benefícios		
01.03	- Encargos e Contribuições		
01.04	- Outras Despesas de Pessoal		
02. Materiais de Consumo			
02.01	- Material Odontológico		
02.02	- Gases Medicinais		
02.04	- Suprimento de Informática		
02.05	- Material de Escritório		
02.06	- Combustíveis		
02.07	- Material de Limpeza		
02.08	- Uniformes e Rouparia Hospitalar		
02.09	- Alimentícios		
02.10	- Despesas de Transporte		
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01	- Drogas e Medicamentos Diversos		
03.02	- Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados			
04.01	- Assessoria Contábil		
04.02	- Assessoria e Consultoria		
04.03	- Assessoria Técnica		
04.04	- Assessoria Jurídica		
04.05	- Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		
04.06	- Vigilância / Portaria / Segurança		
04.07	- Lavanderia		
04.08	- Serviços de Remoção		
04.09	- Despesas de Serviços de Benefícios para RH		

04.10	- Educação Continuada		
04.11	- Manutenção Predial e Adequações		
04.12	- Manutenção de Equipamentos		
04.13	- Manutenção de Equipamento Assistencial		
04.14	- Locação de Equipamentos Administrativos		
04.15	- Água		
04.16	- Energia		
04.17	- Telefonia		
04.18	- Gás		
04.19	- Provedor de Internet		
04.20	- Despesas Diversas (Congressos, Refeições)		
TOTAL			

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU

Local/Data

Entidade

Assinatura do representante legal

Identificação do cargo/função

ANEXO VI – EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 EDITAL Nº 045/2021 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU

Razão Social; CNPJ.

Em atendimento ao previsto no Edital de Chamamento Público 02/2021, vem, pela presente, declarar que a Equipe Técnico-Administrativa deterá enquanto Responsável Técnico o profissional abaixo qualificado:

Nome	Qualificação

Declara, ainda, que, seguem em anexo Currículos, Atestados, Diplomas e demais documentos que comprovam a qualificação e experiência do profissional.

Local, data.
Assinatura do representante legal
Nome / RG / carimbo da entidade

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
EDITAL Nº 045/2021

MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO

Pelo presente instrumento contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, nesta cidade e comarca de Itu, no Estado de São Paulo, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 46.634.440/0001-00, neste ato apresentado por sua Secretária Municipal de Saúde, _____, RG nº _____, inscrita no CPF sob o nº _____ doravante designada CONTRATANTE; e, de outro lado, a instituição _____, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede _____, neste ato apresentada por _____, doravante designada CONTRATADA; pelas cláusulas e condições consubstanciadas no Chamamento Público nº XX, Edital nº XXXX, este último declarar que conhece e aceita todas as especificações, condições e estipulações do presente Contrato, por dispensa de licitação, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO XXIV, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, têm justos e contratados os serviços ali previstos, submetendo-se as partes ao previsto na mesma lei e às suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas, a saber:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes na operacionalização da gestão e na execução das ações e serviços voltados ao funcionamento do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, a serem prestados pela CONTRATADA, assegurando assistência universal e gratuita à população.

1.1.1 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim que se destina, com eficácia e qualidade requeridas, pelo prazo previamente estabelecido.

1.1.2 - Fazem parte integrante deste CONTRATO o Edital Nº 045/2021 do Chamamento Público 02/2021 e seus anexos, e, ainda:

1.1.2.1 - Plano de Trabalho e Proposta Técnica;

1.1.2.2 - Termo de Permissão de uso;

1.1.2.3 - Anexos da Instrução nº 02/2016 do TCESP.

CLÁUSULA II – PRAZO, PRORROGAÇÃO, VALOR E REPASSE.

2.1 - Os serviços deverão ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de Gestão.

2.1.1 - A avaliação dos serviços seguirá regime especial no primeiro trimestre, conforme Termo de Referência.

2.2 - A vigência do Contrato de Gestão será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, prorrogável por iguais e sucessivos períodos nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, até o limite de 60 meses.

2.2.1 - O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, de acordo com a variação do IPCA/IBGE, caso o contrato ultrapasse um ano.

2.3 - Trimestralmente deverá ser demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e cumprimento das metas estabelecidas, através de Relatório de Atividades;

2.4 - Para a execução do objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, a importância global de R\$..... (.....), através de parcelas mensais no limite de até R\$ (.....) para fins de cumprimento do PLANO DE TRABALHO/PLANO OPERATIVO, parte integrante deste instrumento.

2.5 - Os valores pactuados serão repassados pelo Município, mensalmente, de acordo com as condições prevista na cláusula IV deste CONTRATO.

2.6 - Os recursos destinados ao presente CONTRATO serão empenhados globalmente em montante correspondente às despesas previstas para o período de um ano, devendo ser consignado na lei orçamentária do exercício seguinte.

2.7 - Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste CONTRATO.

2.8 - Para o repasse dos recursos previstos neste Contrato de Gestão, a Contratada, deverá seguir os seguintes critérios:

2.8.1 - Possuir uma conta corrente única e exclusiva para as movimentações bancárias, zelando pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo a evitar déficit orçamentário ou financeiro;

2.8.2 - Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão permanentemente à disposição da Comissão Técnica de Avaliação, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e monitoramento deste Contrato de Gestão.

2.8.3 - Os recursos transferidos pela Contratante à Contratada serão mantidos por esta em conta exclusiva e especialmente aberta para a execução do Contrato de Gestão, em banco ajustado de comum acordo entre as partes, e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados, conforme previsto no artigo 116, § 4º da Lei Federal nº 8.666 de 1993.

2.8.4 - Os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO serão alocados para a CONTRATADA mediante transferências oriundas do Poder Público, federal, estadual e municipal.

CLÁUSULA III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 - O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas – a ser consolidado anualmente – contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas efetivamente realizados.

3.1.1 - No ato da prestação de contas deverão ser entregues as Certidões Negativas Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS da Organização Social, devidamente atualizadas.

3.2 - Dotação Orçamentária:

3.2.1 - As despesas com o pagamento do CONTRATO correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir especificada:

3.2.1.1 - Código: XXXXXXXXXXXX (Fonte XX).

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado conforme definido nas condições a seguir estabelecidas:

4.1.1 - Para as três primeiras parcelas vigente do presente CONTRATO, será repassado o valor correspondente a parcela mensal integral à CONTRATADA.

4.1.2 - A partir da quarta parcela de vigência do presente CONTRATO, caso a pontuação de desempenho obtida pela CONTRATADA demonstre o não atingimento das metas estabelecidas, a CONTRATANTE descontará percentual do repasse mensal conforme tabela de dedução prevista no Capítulo 7º do Termo de Referência, com eventuais sanções adicionais, limitando-se os descontos a até 10% (dez) por cento do valor da parcela.

4.2 - As parcelas serão pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês vigente, mediante apresentação de Nota Fiscal, por meio de transferência bancária em conta de titularidade da entidade contratada.

4.2.1 - As metas contratuais serão avaliadas mensalmente, na forma ajustada no Contrato e conforme o Termo de Referência, e em caso de não cumprimento das metas qualitativas e quantitativas será efetuado o desconto retrocitado.

4.3 - Os eventuais ajustes financeiros a menor, decorrentes da avaliação do não alcance das metas, poderão ser realizados na fatura posterior.

4.4 - Os recursos repassados à CONTRATADA quando não utilizados dentro do mês deverão ser aplicados no mercado financeiro, condicionado que o resultado dessa aplicação reverta-se, integralmente, aos objetivos do Contrato.

CLÁUSULA V- MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS

5.1 - A CONTRATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes.

5.2 - As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde – a qual realizará sua avaliação do ponto de vista técnico da Saúde e as remeterá, para efeitos de análise contábil, ao Departamento de Contabilidade –, através do Relatório de Prestação de Contas, assinado pelo responsável da Contratada.

5.3 - Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da Contratada e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

5.4 - As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da Contratada, bem como a data e a assinatura de seu preposto.

5.4.1 - Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com datas posteriores à assinatura do Contrato de Gestão, e de seus respectivos termos aditivos.

CLÁUSULA VI - DESTINAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

6.1 - Ao final deste Contrato de Gestão os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste Contrato, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, deverão ser incorporados ao patrimônio do Município da Estância Turística de Itu/SP.

6.2 - Em caso de extinção ou desqualificação da Contratada, os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos do Contrato, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, deverão ser incorporados ao patrimônio do Município da Estância Turística de Itu/SP.

CLÁUSULA VII - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS:

7.1 - Os documentos abaixo relacionados serão encaminhados pela Contratada à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 (trinta) de abril do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, em conformidade com a Instrução Normativa nº 02/2016 do TCE/SP.

7.1.1 - Certidão contendo a composição, os nomes completos, a entidade que representam (se houver), a forma de sua remuneração e os respectivos períodos de atuação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (se houver) da Organização Social;

7.1.2 - Certidão contendo nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da Organização Social, os períodos de atuação, indicando tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, indicação dos atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e afirmação do não exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível;

7.1.3 - Relatório anual da Organização Social sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, apresentando:

7.1.3.1 - Comparativo específico das metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas;

7.1.3.2 - Exposição sobre a execução orçamentária e seus resultados;

7.1.3.3 - Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver;

7.1.4 - Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, data de admissão; data de demissão (quando houver) e o valor global despendido no período;

7.1.5 - Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração;

7.1.6 - Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão, acompanhada do respectivo extrato bancário;

7.1.7 - Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido na **Instrução Normativa nº 02/2016 - TCESP**;

7.1.8 - Balanços dos exercícios encerrados e anteriores, demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, tanto da entidade pública gerenciada quanto da Organização Social;

7.1.9 - Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

7.1.10 - Cópia da publicação da imprensa oficial:

7.1.10.1 - do relatório anual da Organização Social sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão;

7.1.10.2 - dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras,

7.1.10.3 - do parecer da auditoria independente, se houver;

7.1.11 - Parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada, emitido pelo Conselho de Administração da Organização Social e pelo Conselho Fiscal, se houver;

7.1.12 - Parecer da Auditoria Independente, se houver;

7.1.13 - Declaração atualizada de que o quadro diretivo da Organização Social e o administrativo da entidade gerenciada não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

7.1.14 - Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da organização social e administrativo da entidade gerenciada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

7.1.15 - Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização Social com terceiros fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, *caput*, da Constituição Federal;

7.1.16 - Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização Social, devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, *caput*, da Constituição Federal.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 - Em cumprimento às suas obrigações cabe a Contratada, além das obrigações constantes no Edital nº 21/2021 do Chamamento Público 01/2021 e seus anexos, e daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como, nos diplomas federal e estadual que regem a presente contratação, as seguintes:

8.1.1 - Prestar os serviços de saúde que estão especificados à população usuária do SUS – Sistema Único de Saúde, de acordo com o estabelecido neste contrato;

8.2 - Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus funcionários ou contratados, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como, aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, assim como dos bens móveis repassados pelo CONTRATANTE, os quais serão incorporados e patrimoniados pela Administração assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;

8.3 - Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público, o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos;

8.4 - Proceder às adaptações das normas do respectivo Estatuto;

8.5 - Contratar pessoas para a execução das atividades previstas neste Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença;

8.6 - Manter em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentos necessários para a realização dos serviços contratados;

8.7 - Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato;

8.8 - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei;

8.9 - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

8.10 - Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal mantendo-se sempre a qualidade dos serviços prestados nessa condição;

8.11 - Afixar aviso em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como Organização Social de Saúde, e de gratuidade dos serviços prestados nessa condição;

8.12 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;

8.13 - Permitir a fiscalização dos serviços, materiais e equipamentos, com notificação prévia por parte dos representantes habilitados pelo Município para este fim e/ou por parte dos representantes da Comissão Técnica de Avaliação, responsável pela fiscalização da execução contratual;

8.14 - Apresentar ao Poder Público Municipal signatário do contrato, ao término do prazo de vigência do Contrato, ou a qualquer momento, conforme

recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondentes ao exercício financeiro;

8.15 - Fornecer os insumos necessários à execução do objeto contratual, em conformidade com o Plano Orçamentário de Custeio, não estando contemplados os matérias e medicamentos de Dispensação/consumo fora de padronização;

8.16 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento Público;

8.17 - Permitir e facilitar à Fiscalização, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela Prefeitura da Estância Turística de Itu/SP;

8.18 - Informar à Administração da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a realização dos serviços, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

8.19 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a total proteção dos funcionários e de terceiros na execução dos serviços;

8.20 - Obrigar-se ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho;

8.21 - A Contratada será a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que causar à Prefeitura da Estância Turística de Itu/SP, ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a

CONTRATANTE, ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar;

8.22 - Cumprir integralmente todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a Contratada por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

8.23 - Remunerar somente dirigentes da Organização Social, que tenham atuação efetiva na sua gestão executiva, atentando-se aos limites legais. Vedada a remuneração dos Membros do Conselho de Administração da Organização Social, excetuada a ajuda de custo por reunião da qual participem. Além disso, os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade, devem renunciar ao assumirem funções executivas.

8.24 - Vedado relacionamento comercial com profissional (contratar serviços, fazer aquisições, contratar funcionários, etc.), com pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes da Organização Social que detenham poder decisório.

8.25 – Os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal com observância dos princípios do *caput* do artigo 37 da Constituição Federal e dos termos do Regulamento próprio a ser editado pela entidade na forma do artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.637/98;

8.26 – A seleção de pessoal pela Organização Social seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal com observância dos princípios do *caput* do artigo 37 da Constituição Federal e dos termos do Regulamento próprio a ser editado pela entidade na forma do artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.637/98.

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato de gestão, a Contratante obriga-se a:

9.1.1 - Fiscalizar a execução dos serviços;

9.1.2 - Efetuar os repasses nos prazos aqui determinados;

9.1.3 - Prover a Contratada dos meios necessários à execução do objeto deste contrato;

9.1.4 - Programar no orçamento do Município, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do presente contrato de gestão, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a continuidade da execução do objeto contratual;

9.1.5 - Ceder o uso do imóvel destinado às instalações do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu;

9.1.6 - Instituir a Comissão Técnica de Avaliação, nos termos dos artigos 11 e seguintes da Lei Municipal n.º 1.190/2010.

CLÁUSULA X- DA AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 - A Comissão Técnica de Avaliação procederá a verificação mensal de desenvolvimento das atividades e retorno obtido pela Contratada com aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando, ao término do exercício

orçamentário, relatório circunstanciado e conclusivo que deverá ser encaminhado à autoridade superior, através do Relatório de Atividades;

10.2 - O Relatório de Atividades, este sob encargo da CONTRATADA, relacionado aos serviços executados integrantes do Contrato, deverá ser entregue à Contratante, até o **30º** dia de cada mês subsequente ao mês de referência;

10.3 - Compete à CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços executados pela Contratada, embora se consigne expressamente que a fiscalização exercida em nada diminui a responsabilidade civil e administrativa da CONTRATADA.

10.4 - A Contratante poderá rejeitar justificadamente, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba qualquer indenização à Contratada.

CLÁUSULA XI – DO ACOMPANHAMENTO

11.1 - A execução do presente contrato de gestão será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Técnica de Avaliação, conforme o disposto neste contrato, seus anexos e dos instrumentos por ela definidos.

11.2 - A CONTRATADA designará um Representante e Responsável pela execução dos serviços, assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo preenche as condições necessárias.

CLÁUSULA XII – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 - O presente contrato de gestão poderá ser alterado, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por escrito que conterà a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Prefeito Municipal, ouvida a Secretário Municipal de Saúde, na forma do artigo 58, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

12.2 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto deste Contrato, poderá ser determinada pelo Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES

13.1 - O não cumprimento das obrigações contratuais e demais condições constantes do Edital sujeitará a Contratada às penalidades previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, garantida a prévia defesa:

13.1.1 - Advertência;

13.1.2 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) a 20,0% (vinte por cento) do valor do contrato;

13.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração

contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que a empresa Contratada vier a causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula;

CLÁUSULA XIV- DA RESCISÃO

14.1 - A rescisão do CONTRATO poderá ser efetivada por:

14.1.1 - Ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas que inviabilizem a execução de seus objetivos e metas previstas no presente CONTRATO, decorrentes de má gestão, culpa e/ou dolo;

14.1.2 - Ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de atrasos dos repasses devidos pela CONTRATANTE, superiores a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, cabendo à CONTRATADA notificar o Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, informando do fim da prestação dos serviços conveniados;

14.1.3 - Acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público;

14.1.4 - Verificada qualquer uma das hipóteses ensejadora da rescisão contratual, o Poder Executivo providenciará a imediata revogação da permissão de uso dos bens públicos colocados à disposição da Contratada, e nos casos do item 14.1.1 desta cláusula, a imposição das sanções legais cabíveis, após apuradas as faltas em processo regular, assegurada à ampla defesa;

14.1.5 - Havendo desqualificação da CONTRATADA deverá haver disponibilização imediata dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos dos atendimentos efetuados nas unidades, bem como as fichas e prontuários dos usuários;

14.1.6 - A Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da rescisão do Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à Contratante.

14.2 - Constituem motivos para rescisão do Contrato:

14.2.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

14.2.2 - Atraso injustificado no início de execução do serviço;

14.2.3 - Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação a Administração;

14.2.4 - Dissolução;

14.2.5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que será subordinado o contratado.

14.2.6 - Inobservância do nível de qualidade proposto ou exigível para a execução dos serviços.

14.2.7 - Inobservância dos demais termos dispostos no Artigo 78 e seus incisos da Lei n.º 8666/93.

CLÁUSULA XV– DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - É vedada a cobrança por serviços médicos ou outros suplementares da assistência devida ao paciente.

15.2 - Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar exercidas pela Contratante sobre a execução do presente contrato, a Contratada reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS – Sistema Único de Saúde, decorrente da Lei nº. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que eventuais alterações decorrentes de tais competências normativas serão objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida à Contratada.

CLÁUSULA XVI – DA PERMISSÃO DE USO DOS BENS PÚBLICOS MÓVEIS E IMÓVEL

16.1- Com fulcro nos artigos 17 e 18 da Lei Municipal n.º 1.190/2010, é concedida a PERMISSÃO DE USO dos bens móveis arrolados e discriminados em documento anexo a este, pelo prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO.

16.2 - Com fulcro nos artigos 17 e 18 da Lei Municipal n.º 1.190/2010, é concedida a PERMISSÃO DE USO do bem imóvel situado Rua da Convenção, 550, Vila Nova, CEP 13309-900, em que se dão as atividades do Hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu, pelo prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO.

16.3 – Constitui-se em obrigação da CONTRATADA zelar pelos equipamentos, instrumentais, bens móveis e imóveis necessários a realização dos serviços contratados, até sua restituição ao Poder Público;

16.4 - A CONTRATADA deverá comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;

16.5 - A CONTRATANTE entregará a Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu equipada com os bens declarados no Anexo XI e a recomposição e manutenção dos equipamentos, instrumentais, bens móveis e imóveis são de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a comunicação à CONTRATANTE de intercorrências que comprometa a sua integridade operacional;

16.6 - As benfeitorias realizadas na Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itu serão incorporadas ao patrimônio municipal, não importando sua natureza ou origem dos recursos;

16.7 - Nos termos do Art. 18 da Lei Municipal n.º 1.190/2010, os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, desde que os novos bens integrem o patrimônio do Município.

PARAGRÁFO ÚNICO. A permuta a que se refere este item dependerá da prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Executivo.

CLÁUSULA XVII – DO FORO

17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Itu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do CONTRATO que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem assim justos e contratados, é o presente assinado em 04 (quatro) vias, para um só efeito de direito.

Itu, ____ de..... de 2021

PELA CONTRATANTE: Secretária Municipal de Saúde

PELA CONTRATADA: (Entidade Contratada)

(Procurador, Sócio ou Diretor)
CPF

Testemunhas:

Nome

RG nº

Nome

CPF nº

ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO: Nº ____/2021

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a)** o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b)** poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c)** além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d)** Qualquer alteração de endereço – eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a)** O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____ . RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____.

Endereço completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____ . RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____.

Endereço completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.

Pela CONTRATADA:

Nome: _____.

Cargo: _____.

CPF: _____. RG: _____.

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço completo: _____.

E-mail institucional: _____.

E-mail pessoal: _____.

Telefone(s): _____.

Assinatura: _____.

ANEXO IX – INSTRUÇÃO TCESP – 02/2016

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:

Nome	
Cargo	
CPF	
Endereço(*)	
Telefone	
e-mail	

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP**

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	

Telefone/Fax	
e-mail	

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

ANEXO X – INSTRUÇÃO TCESP – 02/2016

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _____ (nome da entidade) _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de				

consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se

indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e data:

Responsáveis pela Contratada: (nome, cargo e assinatura)

ANEXO XI - LISTA DE PATRIMÔNIO

ID	Prédio	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8526	S/Nº	Cpu Marca Hd	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9669	S/Nº	Armario De Metal 2 Portas	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3456	1442	Armario Para Materiais	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8516	S/Nº	Monitor Hd	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	2165	S/Nº	Cadeira Madeira Branca	Estado Regular, Com Marcas De Uso, Madeira Desgastada			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Telefone Premium	Bom Estado Físico - Antigo		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9522	S/Nº	Mesa Inox Com Rodas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Armario Branco	Estado Regular Com Marcas De Uso			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	1250	S/Nº	Cadeira De Couro Preta	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Escada De Ferro	Estado Bastante Gasta - Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7118	S/Nº	Cadeira Giratoria De Couro Preta Com Apoio De Braço	Assento Rasgado - Estado Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Ar Condicionado Marca Samsung	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	1777	S/Nº	Maca De Aço Inox	Estado Regular Com Marcas De Uso			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	1776	S/Nº	Maca De Metal	Estado Regular Com Marcas De Uso E Ferrugem			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	2578	S/Nº	Armario Metal 2 Portas	Bom Estado De Uso Com Marcas De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4219	S/Nº	Mesa Branca Com Duas Gavetas	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4595	S/Nº	Escada De Metal	Bom Estado Com Marcas De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6329	S/Nº	Armario Branco Com 2 Portas	Bom estado com marca de uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5343	S/Nº	Aparador Com Duas Portas De Madeira	Com Marcas De Uso Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5592	S/Nº	Cadeira Preta Com Apoio De Braço Danificado	Estado Regular			X		

A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6875	S/Nº	Aparador Com Duas Portas De Madeira	Com Marcas De Uso Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3181	S/Nº	Mesa Inox Com Rodas	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8261	S/Nº	Foco De Luz	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4285	S/Nº	Cadeira De Couro Preta	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Cadeira Giratória (Em Tecido)	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4386	S/Nº	Cpu Planatec	Bom Estado Físico Com Marcas De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3864	S/Nº	Monitor Pc Dell	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3801	S/Nº	Cadeira Giratória Com Apoio De Braço	Estado Regular Com Desgastes Nos Apoios			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4110	S/Nº	Monitor Samsung	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	1839	S/Nº	Monitor Lg	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8512	S/Nº	Mesa De Madeira Cor Azul Em L	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7448	S/Nº	Monitor Hp	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4144	S/Nº	Cpu	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4065	S/Nº	Cpu Hd	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Mesa De Madeira Com 4 Gavetas	Puxador Quebrado, Com Marcas De Uso Estado Bom		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	2831	S/Nº	Cpu Planatec	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9517	S/Nº	Cadeira Preta Sem Apoio De Braço	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8625	S/Nº	Carrinho De Oxigenio	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9507	S/Nº	Mesa De Madeira Com 4 Gavetas	Bom Estado Físico Com Marcas De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6408	S/Nº	Mesa Em L	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9598	S/Nº	Maca	Bom Estado De U So		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9489	S/Nº	Cadeira Giratoria De Couro Preta	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5966	S/Nº	Armarinho De Madeira Com 3 Gavetas	Estado Regular Com Puxador Quebrado			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8027	S/Nº	Armarinho De Madeira Com 3 Gavetas	Com Desgastes Bom Estado Físico		X			

A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5755	S/Nº	Maca	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7163	396	Armário De Arquivo Suspenso	Com Marcas De Uso, Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	2781	S/Nº	Banco Inox	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Telefone Branco Intelbras	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7592	S/Nº	Escada Metal 2 Degaus	Com Marcas De Uso, Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	645	S/Nº	Mesa De Madeira	Bom Estado De Uso Com Marcas De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9588	S/Nº	Cadeira De Couro Preta Sem Apoio De Braço	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9592	S/Nº	Cadeira Preta Fixa	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8510	S/Nº	Bancada 4 Portas E 4 Gavetas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8508	S/Nº	Balcão Pia Branca	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5695	S/Nº	Banco De Metal	Bom Estado Físico Com Ferrugem		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9848	S/Nº	Cadeira Giratória Com Apoio De Braço	Estado Regular Com Apoio Gastado			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9228	S/Nº	Medidor De Pressão	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8127	S/Nº	Mesa De Metal Com Rodas	Marcas De Uso Com Ferrugem - Bom Estado Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	10959	S/Nº	Monitor All In One	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8511	S/Nº	Armário Pia De Canto Cor Branca	Com Marcas De Uso Bom Estado Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5637	S/Nº	Biombo	Com Marcas De Uso E Ferrugem		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5648	S/Nº	Mesa Madeira	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5656	S/Nº	Aparelho De Raio X	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9240	S/Nº	Medidor De Pressão	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Suporte Para Lixo	Bom Estado Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6802	S/Nº	Maca Ferro	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8262	S/Nº	Balança	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Mesa De Ferro Com Rodinhas	Bom		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7236	S/Nº	Ar Condicionado Midea	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4168	S/Nº	Monitor Pc Samsung	Bom Estado Físico		X			

A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Mesinha Branca De Madeira Com Prateleiras	Com Marcas De Uso, Bordas Gastas, Bom		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6197	S/Nº	Maca Com Estofado	Estofado Rasgado, Estado Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7546	S/Nº	Cadeira De Couro Preta	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5385	S/Nº	Cadeira De Couro Preta	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	6696	S/Nº	Cadeira De Ouro Preta Com Apoio De Braço Rodas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4104	S/Nº	Monitor Samsung	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9447	S/Nº	Mesa Madeira Com 4 Gavetas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4340	S/Nº	Estabilizador Apc	Com Marcas De Uso Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	0102	S/Nº	Cpu Hp, Marcas De Uso	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4062	S/Nº	Cpu Hp Com Marcas De Uso	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	10799	S/Nº	Mesa Da Madeira Branca Com 2 Gavetas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	4646	S/Nº	Maca De Metal	Bom Estadode Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5653	S/Nº	Mesa De Inox Com Rodas	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8239	S/Nº	Armario De Metal Com Rodas	Com Marcas De Uso Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7837	S/Nº	Cadeira Giratória De Couro Preto, Com Apoio De Braço	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Maca Branca Com Estofado Azul	Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9713	S/Nº	Maca Inox	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Maca Branca Com Estofado Preto	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	855	S/Nº	Prateleira De Metal	Com Marcas De Uso Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Mesa De Madeira Cor Branca	Com Ferrugem Bom Estado Físico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3891	S/Nº	Armario De Metal Regular	Falta Uma Porta, Estado Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	7941	S/Nº	Armario De Metal	Com Algumas Portas Tortas Estado Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	3130	S/Nº	Mesa De Madeira	Bom Estado Físico		X			

A.1.	Bloco - A	Clínica médica	10383	S/Nº	Cadeira De Couro Preta Com Apoio De Braço	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	2865	S/Nº	Cadeira Plastica Branca Com Apoio Braço	Bom Estado Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8129	S/Nº	Armario De Metal	Portas Tortas Regular Estado			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Cadeira Plastica Branca	Trincada, Regular Estado			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8119	S/Nº	Armario De Metal	Portas Amassadas, Estado Regular			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	9602	S/Nº	Armario De Metal Com 2 Portas Laranjas	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	10496	S/Nº	Monitor Pc Hp	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8120	S/Nº	Armario De Metal	Faltando Porta E Contem Amassados					X
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	10502	S/Nº	Cpu Hp Prodesk	Bom Estado Fisico		X			
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8731	S/Nº	Cadeira Giratoria De Couro Preta Com Apoio De Braço	Peças Soltas - Regular Estado			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	8121	S/Nº	Armario De Metal	Com Portas Amassadas E Marcas De Uso					X
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	5021	S/Nº	Frigobar Prosdócimo	Marcas De Uso			X		
A.1.	Bloco - A	Clínica médica	S/Nº	S/Nº	Cadeira Giratoria De Couro Preta	Rasgada Com Marcas De Uso			X		
A.1.	Bloco - A	Maternidades	5162	S/Nº	Cama Hospitalar Hill Rom	Bom Estado De Uso		X			
A.1.	Bloco - A	Maternidades	5175	S/Nº	Cama Hospitalar Hill Rom	Bom Estado Fisico		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7765	S/Nº	Bancada de madeira com duas gavetas	com marcas de uso, desgastes e antigo			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	raspado	S/Nº	Maquina sem descriçã	Marcas de uso e desgastes			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7767	S/Nº	Lixadeira Ferrari	Com marcas de uso			X		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7768	S/Nº	Maquina utilizada na manutenção	Com marcas de uso			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7909	S/Nº	Maquina sem descriçã	Com marcas de uso e desgastes			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7766	S/Nº	Mesa de ferro com suporte para maquina de manutenção	Com marcas de uso			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção		S/Nº	Carrinho de ferro com rodas e sem patrimonio	Com marcas de uso e desgastes			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção		S/Nº	Carrinho de limpeza (patrimonio raspado no meio 3-96)	Com marcas de uso			x		

A.2.	Bloco - A	Manutenção	4523	S/Nº	Maquina sem descriçã	Com marcas de uso			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção		S/Nº	Carrinho de ferro com rodas para manutenção e sem patrimonio	Com marcas de uso			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção		S/Nº	Cadeira de plastico sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7016	S/Nº	Cadeira giratoria preta e com braços	Com marcas de uso e desgastes no estofado				x	
A.2.	Bloco - A	Manutenção		670	cadeira de metal com asento de madeira	Com marcas de uso e desgastes			x		
A.2.	Bloco - A	Manutenção	7763	S/Nº	Suporte de oxigenio	Com marcas de uso e ferrugem			x		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
A.3.	Bloco - A			S/Nº	Itens Diversos, Não Patrimoniaveis	Inpossivel avaliar					
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	333	1126	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e prateleiras danificadas			X		
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	Inacessível	3436	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	752	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	792	1826	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	6963	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	1124	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	9549	S/Nº	Escada branca de metal dois degraus	Ruim estado físico, com marcas de uso e enferrujada				X	

A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8591	S/Nº	Mesa em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	10731	S/Nº	Mesa em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8814	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8821	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8816	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8817	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8818	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	8820	S/Nº	Cadeira em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	10732	S/Nº	Armário branco em madeira com quatro portas	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	9256	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	5369	S/Nº	Mesa em L de madeira	Regular estado físico, com muitas marcas de uso		X			
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	5607	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 1	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 2	Bom estado físico, com marcas de uso	X				

A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 3	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 4	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 5	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 6	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 7	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 8	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 9	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 10	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 11	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 12	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 13	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 14	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 15	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 16	Bom estado físico, com marcas de uso	X				

A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 17	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 18	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 19	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 20	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 21	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 22	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 23	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 24	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 25	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 26	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 27	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.4.	Bloco - A	Arquivo Financeiro-Administrativo	-	S/Nº	Impressora 28	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
A.5.	Bloco - A	SAME	5365	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético	Regular estado físico, com marcas de uso e estofado danificado			X			
A.5.	Bloco - A	SAME	5770	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.5.	Bloco - A	SAME	1822	S/Nº	CPU LG	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X			

A.5.	Bloco - A	SAME	9505	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Aparelho telefônico branco Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	10762	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	918	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	5806	S/Nº	Mesa grande em madeira com base de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgaste			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	489	S/Nº	Mesa de madeira com três gavetas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgaste e puxadores das gavetas danificados				X	
A.5.	Bloco - A	SAME	344	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	579	S/Nº	Mesa de madeira branca	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgaste			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	255	1228	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	3562	S/Nº	Monitor All in on	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	10763	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	36	S/Nº	Cadeira giratória preta com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	8957	S/Nº	CPU LG	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	4792	S/Nº	Monitor Phillips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	0585	S/Nº	Mesa grande em madeira com base de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	0323	643	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgaste nas				X	

						laterais e base danificada					
A.5.	Bloco - A	SAME	5771	645	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgaste nas laterais e base danificada					X
A.5.	Bloco - A	SAME	4517	S/Nº	Bebedouro IBBL	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	9933	1596	Estante de aço com prateleiras	Regular, com amassados e ferrugens			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	355	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	356	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	1930	1131	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	350	S/Nº	Estante de aço com prateleira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	383	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	4268	S/Nº	Mesa de madeira com suporte de ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	5777	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	10766	2817	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	387	1490	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	385	1374	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	7789	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	379	S/Nº	Cadeira giratoria com rodinhas	Ruim estado de uso, com marcas de uso, desgastes e estofado danificado					X

A.5.	Bloco - A	SAME	347	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	384	912	Estante de aço prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	10767	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	388	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	370	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	391	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	5809	1370	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	386	1492	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	390	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	339	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	3440	331	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	346	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	369	1475	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugens			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	Inacessível	S/Nº	Estante de aço prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	3511	S/Nº	Cadeira giratoria com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso, desgastes e estofado danificado			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	317	969	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	4565	S/Nº	Armário pequeno com gaveta e porta fixa	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e porta desalinhada				X	
A.5.	Bloco - A	SAME	7160	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

A.5.	Bloco - A	SAME	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	81	1372	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	10765	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	375	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Armário com estufa para papel	Ruim estado físico, com marcas de uso e desgastes nas portas					X
A.5.	Bloco - A	SAME	1365	86	Cadeira fixa com apoio de braço	Ruim estado físico, com marcas de uso e apoio de braço com deformidades					X
A.5.	Bloco - A	SAME	10764	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso e amassados nas prateleiras					X
A.5.	Bloco - A	SAME	5924	1478	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e amassados nas prateleiras			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	254	1231	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
A.5.	Bloco - A	SAME	3421	S/Nº	Mesa para computador	Ruim estado físico, com marcas de uso e desgastes nas pernas					X
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Mesa de ferro com gavetas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Balcão de ferro	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e amassado					X
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Mesa de madeira	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e riscos na superfície					X
A.5.	Bloco - A	SAME	7787	S/Nº	Armário de ferro	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes nas pernas e amassados nas prateleiras					X
A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Armário de ferro com uma gaveta	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugens			X		
A.5.	Bloco - A	SAME	2731	S/Nº	Mesa de madeira com sete gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		

A.5.	Bloco - A	SAME	-	S/Nº	Ventilador Ventsilva	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
A.5.	Bloco - A	SAME	420	525	Cadeira preta em couro sintético giratória	Péssimo estado físico, com muitos desgastes e estofado danificado					X	
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	8909	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Encosto de braço quebrado e desgastado			x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5307	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado de conservação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5967	S/Nº	Criado 3 gavetas	marcas de uso, algumas marcas de desgaste e descoladas			x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	8907	S/Nº	Armário duas porta de Aço	Portas desalinhasadas, amassados na estrutura.			x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	10010	S/Nº	Armário duas porta de Aço	Portas desalinhasadas, amassados na estrutura.			x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5669	S/Nº	Mesa de Centro de Ferro, baixa	Bom estado de conservação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Mesa Lateral de ferro, alta	Bom estado de conservação com marcas de uso, tampa solta			x			

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4046	S/Nº	Monitor LG	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	8908	S/Nº	CPU HP	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Monitor (etiqueta de Patrimonio Apagada	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5306	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5327	S/Nº	Criado 4 gavetas	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	9912	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5302	S/Nº	Armário Alto	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	6307	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Marcas de uso, apoio de costa com defeito			x		

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5311	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	3980	S/Nº	Monitor Philips	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	8951	S/Nº	CPU HP	Quebrado, lateral solta					x
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5314	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	10711	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4337	S/Nº	CPU sem identificação de marca	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5333	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4186	S/Nº	Monitor LG	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4006	S/Nº	CPU sem identificação de marca	Faltando partes					x	
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5305	S/Nº	Armário Alto	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5310	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	7636	S/Nº	Monitor HP	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4392	S/Nº	CPU	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Cadeira de Plastico branco	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5322	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	10709	S/Nº	Computador HP All in on	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x				

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5313	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	3515	S/Nº	Monitor Philips	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4071	S/Nº	CPU	Quebrado, lateral solta					x
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5930	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Acento com rasgos, encosto e apoio de braço desgastados.			x		
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5336	S/Nº	Balcão duas portas	Marcas de uso e desgastes			x		
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5308	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	6666	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Monitor (etiqueta de Patrimonio Apagada	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso	x				

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4130	S/Nº	CPU HP	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	4566	S/Nº	Armario baixo uma porta e uma gaveta	Porta descolada, marcas de uso, e acabamentos comprometidos			x		
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	6688	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Bom estado fisico de consevação com marcas de uso		x			
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	5308	S/Nº	Mesa de escritorio "L"	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	10710	S/Nº	Computador HP All in on	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	1990	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Bom estado com marca de uso					

B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	8362	S/Nº	Condicionador de Ar Split (Frente)	Bom estado com marca de uso					
B.1.	Bloco - B	Faturamento Particular Convenio, Compras e Eletivas	3914	S/Nº	CPU HP, mouse e teclado	Bom estado com marca de uso					
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	0065	S/Nº	Cofre	Bom estado de Conservação com marca de uso, fechado, sem senha, impossivel abrir		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	5392	S/Nº	Armário alto duas portas com chave	Bom estado de Conservação com marca de uso		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	5938	S/Nº	Escrivaninha 4 gavetas	Bom estado de consevação com marcarcas de uso e um dos cantos descolados		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	5942	S/Nº	Balcão duas portas	Falta varias partes dos acamentos das portas, e marcas de uso			x		
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	6337	S/Nº	Cadeira fixa	Bom estado fisico de conservação		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	6781	S/Nº	Condicionador de Ar Splite (Midea) parte frontal	Bom estado fisico de conservação		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	7101	S/Nº	Escrivaninha 4 gavetas	Bom estado de Conservação com marca de uso		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	8939	S/Nº	Cadeira giratoria, com apoio de braço	Manchas, estofamento e acabamento do encosto deformado.			x		

B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	10501	S/Nº	CPU HP com teclado	Bom estado fisico de conservação		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	S/Nº	S/Nº	Aparelho Telefonico sem id	Bom estado fisico de conservação		x			
B.2.	Bloco - B	Gerencia Financeira	S/Nº	S/Nº	Aparelho Telefonico sem id	Bom estado fisico de conservação		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	10488	S/Nº	Monitor HP 19	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		X			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	8948	S/Nº	Monitor HP 19	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		X			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	10487	S/Nº	Monitor HP 19	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	10489	S/Nº	CPU HP com mouse e teclado	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	10418	S/Nº	CPU HP com mouse e teclado	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	10499	S/Nº	CPU HP com mouse e teclado	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	5960	S/Nº	Mesa de Escritório " L" sem gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	6206	S/Nº	Mesa de Escritório " L" sem gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	8933	S/Nº	Escritinha com duas gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	5733	S/Nº	Criado 3 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	6780	S/Nº	Condicionador de Ar Split YORK (Parte Frontal)	Bom estado, com marcas e desgaste de uso (falta o direcionador/tampa)			x		
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	6663	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso no encosto do braço		x			
B.3.	Bloco - B	Sala da Contabilidade	8947	S/Nº	Cadeira Giratoria com encosto de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.4.	Bloco - B	Secretaria	3573	S/Nº	Computador All in on	Bom estado com marca de uso		x			
B.4.	Bloco - B	Secretaria	5340	S/Nº	Balcão/mesa imbutido	Bom estado com marca de uso		x			
B.4.	Bloco - B	Secretaria	5341	S/Nº	Gaveteiro 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		x			
B.4.	Bloco - B	Secretaria	6411	S/Nº	Poltrona bege, pernas cromadas	Bom estado com marca de uso		x			

B.4.	Bloco - B	Secretaria	6412	S/Nº	Poltrona bege, pernas cromadas	Bom estado com marca de uso		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	7025	S/Nº	Dimep Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	7248	S/Nº	Dimep Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	7453	S/Nº	Impressora de Bobina	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	7838	S/Nº	Poltrona bege, pernas cromadas	Bom estado com marca de uso		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	8333	S/Nº	Dimep Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	8893	S/Nº	Dimep Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	8931	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Estado de conservação comprometido			x			
B.4.	Bloco - B	Secretaria	10092	S/Nº	No Breack para Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	10093	S/Nº	No Breack para Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	10094	S/Nº	No Breack para Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	S/Nº	S/Nº	Cadeira fixa preta	Rasavel estado de conservação, varios riscos de uso, e partes com a pintura descascada		x				
B.4.	Bloco - B	Secretaria	S/Nº	S/Nº	No Breack para Relógio Ponto	Bom estado de conservação físico, impossível testar		x				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
B.5.	Bloco - B	Juridico	3805	S/Nº	Criado 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		x				
B.5.	Bloco - B	Juridico	5380	S/Nº	Cadeira fixa pés cromados	Bom estado com marca de uso		x				
B.5.	Bloco - B	Juridico	5935	S/Nº	Escrivaninha com 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		x				
B.5.	Bloco - B	Juridico	7098	S/Nº	Cadeira giratoria sem apoio para braço	Rasgo na costura			x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	7836	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado	x					
B.5.	Bloco - B	Juridico	8429	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado	x					
B.5.	Bloco - B	Juridico	7833	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado	x					
B.5.	Bloco - B	Juridico	7834	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado	x					

B.5.	Bloco - B	Juridico	7835	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado	x				
B.5.	Bloco - B	Juridico	8915	S/Nº	Monitor HP 19	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8932	S/Nº	Monitor LG	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8530	S/Nº	CPU HP com mouse e teclado	Bom estado com marca de uso		X			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8553	S/Nº	Monitor HP 19	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8917	S/Nº	CPU HP com mouse e teclado	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8935	S/Nº	Escrivaninha com 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	8969	S/Nº	Cadeira giratoria com apoio de braço	Quebrada				x	
B.5.	Bloco - B	Juridico	8915	S/Nº	Cadeira fixa com pernas cromadas	Pintura com manchas			x		
B.5.	Bloco - B	Juridico	9810	S/Nº	Escrivaninha com 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	10704	S/Nº	Monitor HP	Muitas marcas e riscos na carcaça			x		
B.5.	Bloco - B	Juridico	S/Nº	S/Nº	CPU Positivo	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	S/Nº	S/Nº	CPU Positivo	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	S/Nº	S/Nº	CPU Positivo	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	S/Nº	S/Nº	CPU Positivo	Bom estado com marca de uso		x			
B.5.	Bloco - B	Juridico	S/Nº	S/Nº	Condicionador de Ar Midea (frente)	Bom estado com marca de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5397	S/Nº	Mesa "L" de Escritório com gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5502	S/Nº	Mesa "L" de Escritório com gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente na lateral esquerda	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5399	S/Nº	Mesa "L" de Escritório com gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente na lateral esquerda	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5354	S/Nº	Mesa "L" de Escritório com gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente na lateral esquerda	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	7831	S/Nº	Mesa de Canto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x				

B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	3806	S/Nº	Gaveteiro 3 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso			x		
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	3807	S/Nº	Gaveteiro 3 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso			x		
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	6950	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio e braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5357	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio e braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente nos apoios de braço		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5358	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio e braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente nos apoios de braço, e manchas		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	6404	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio de braço cromado	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente nos apoios de braço		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	9733	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio e braço	Mau estado de conservação, banco rasgado					x
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	6678	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta com apoio e braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente nos apoios de braço		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	0410	0048	Mesa de Canto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso			x		
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	0008	S/Nº	Escrivaninha com uma gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso Falta acabamentos			x		
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	2708	S/Nº	Escrivaninha com uma gaveta	Bom estado, com marcas e desgaste de uso Falta acabamentos		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	7863	4404	Armário Baixo	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	3803	S/Nº	Armário Alto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso					x
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	0932	0530	Armário Alto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	10712	S/Nº	Computador All in One, mouse, teclado - HP	Bom estado fisico com marcas e desgaste de uso	x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	10712	S/Nº	Computador All in One, mouse, teclado - HP	Bom estado fisico com marcas e desgaste de uso					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	10712	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado fisico com marcas e desgaste de uso		x			

B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	0459	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso		x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	10506	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	8938	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	4359	S/Nº	CPU HP, teclado e mouse	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso			x			
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	9491	S/Nº	CPU HP, teclado e mouse	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	8937	S/Nº	CPU HP, teclado e mouse	Bom estado físico com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	3775	S/Nº	Condicionador de Ar Split (parte frontal)	Funcionando, com desgaste mais avançado, (Uma fita preta esta segurando o encaixe da parte frontal)						x
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	7097	S/Nº	Cadeira preta fixa sem apoio de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5719	S/Nº	Mesa redonda	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5946	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x					
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	5887	S/Nº	Mesa retangular	Bom estado, com marcas e desgaste de uso					x	
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	7060	S/Nº	Cadeira preta fixa sem apoio de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	4513	S/Nº	Condicionador de Ar Split Midea (Parte Frontal)	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x				
B.6.	Bloco - B	Relações Comerciais	8085	S/Nº	Cadeira Giratoria Preta sem apoio e braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
B.7.	Bloco - B	Diretoria Admsitrativa	8925	S/Nº	Balcão	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, principalmente na parte superior		x				
B.7.	Bloco - B	Diretoria Admsitrativa	10098	S/Nº	Cadeira Giratória encosto alto, com apoio de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x					
B.7.	Bloco - B	Diretoria Admsitrativa	5377	S/Nº	Mesa de Escritório	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x					
B.7.	Bloco - B	Diretoria Admsitrativa	5378	S/Nº	Cadeira Giratória encosto baixo, com apoio de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso nos apoios		x				

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.7.	Bloco - B	Diretoria Administrativa	5376	S/Nº	Armário Alto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso	x				
B.7.	Bloco - B	Diretoria Administrativa	5605	S/Nº	Cadeira Giratória encosto alto, sem apoio de braço	Bom estado, com marcas e desgaste de uso, pequeno rasgo lateral no encosto.		x			
B.7.	Bloco - B	Diretoria Administrativa	8929	S/Nº	Condicionador de Ar Split York (Parte Frontal)	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	0015	S/Nº	Monitor LG	Marcas de uso			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	0419	S/Nº	CPU Wise Case	Marcas de uso			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	2687	S/Nº	Monitor LG	Marcas de uso			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	3901	S/Nº	CPU DELL	Lateral solta,				x	
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5303	S/Nº	Armário Alto	Riscos e marcas			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5304	S/Nº	Armário Alto	Riscos e marcas			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5317	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Base direita na parte superior com desgaste			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5318	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5319	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5320	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5321	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5323	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5324	S/Nº	Criado 4 gavetas	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5325	S/Nº	Criado 4 gavetas	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5326	S/Nº	Criado 4 gavetas	Marcas na parte superior e esta com problemas nos rodízios		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5328	S/Nº	Criado 4 gavetas	Marcas de uso					
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5332	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de braço	Muito desgaste no apoio de braço lateral		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5334	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de braço	desgaste nos apoios de braço			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5352	S/Nº	Mesa de Escritório "L"	Base direita na parte superior com desgaste			x		

B.8.	Bloco - B	Faturamento	5501	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Muito desgaste nos encontros de braço			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5370	S/Nº	Criado 4 gavetas	Muitas marcas na parte superior		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5959	S/Nº	Armario uma porta de vidro	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	5962	S/Nº	Balcão baixo, duas portas	Riscos e marcas, portas desalinhasadas		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	6693	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	desgaste nos apoios de braço, apoio de braço quebrado			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	6091	S/Nº	Condicionador de Ar midea	Bom estado de conservação, marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	6207	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	desgaste nos apoios de braço			x		
B.8.	Bloco - B	Faturamento	7841	S/Nº	Armario de Aço 5 prateleiras	Bom estado de conservação, marcas de uso					
B.8.	Bloco - B	Faturamento	7751	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Marca de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8567	S/Nº	Monitor HP	Não localizado, item alterado de sala		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8297	S/Nº	Monitor DELL	Bom estado com marca de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8914	S/Nº	Mini CPU DELL	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8940	S/Nº	No Brack	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8941	S/Nº	Monito HP	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8942	S/Nº	CPU HP	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8943	S/Nº	Mesa	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	8945	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Desgaste de uso no acento, pequenos furos		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	10706	S/Nº	Computador All in on HP, mouse e teclado	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	10707	S/Nº	Computador All in on HP, mouse e teclado	Bom estado fisico		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	1704	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Marcas de uso		x			
B.8.	Bloco - B	Faturamento	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Marcas de uso					
B.8.	Bloco - B	Faturamento	S/Nº	S/Nº	Aparelho telefonico com fio	Marcas de uso					
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo

B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8918	S/Nº	Rack com duas portas	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	7843	S/Nº	Criado com 4 gavetas	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	5350	S/Nº	Armário Alto	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8466	S/Nº	Mesa de Escritório	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	9512	S/Nº	Mesa de Escritório com duas gavetas	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	6783	S/Nº	Condicionador de Ar Split York (Parte Frontal)	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8930	S/Nº	Cadeira Giratória com escosto de braço	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8971	S/Nº	Cadeira Giratória com escosto de braço	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8922	S/Nº	Monitor HP	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	8923	S/Nº	CPU HP	Bom estado com marca de uso		X			
B.9.	Bloco - B	Gerencia Médica e Gerencia Administrativa	6655	S/Nº	Cadeira Giratória com escosto de braço	Bom estado com marca de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	10695	S/Nº	Mesa	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	5351	S/Nº	Armário Alto	Bom estado, com marcas e desgaste de uso			x		
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	5931	S/Nº	Mesa de Escritório com 4 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso			x		
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	7801	S/Nº	Mesa de Escritório com 4 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	0769	S/Nº	Arquivo de aço 4 gavetas	Bom estado, com marcas e desgaste	x				

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	4156	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	8912	S/Nº	CPU Dell com teclado e mouse	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	10698	S/Nº	Telefone com fio Intelbras (Pleno)	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	10699	S/Nº	Condicionador de Ar Split Midea (Parte Frontal)	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	4191	S/Nº	Nobreak	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso ,frente solta			x		
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	10697	S/Nº	Telefone com fio Intelbras (Pleno)	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	6669	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso			x		
B.10.	Bloco - B	Sala Frete Corredor Princ.	S/Nº	S/Nº	Calculadora Sharp	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	10703	S/Nº	Mesa de Reunião	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		X			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5603	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		X			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5606	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5605	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5608	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5609	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5611	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto sem encosto de braço	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e rasgo lateral		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	5612	S/Nº	Cadeira Giratória com encosto alto	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso e		x			

B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	4358	S/Nº	Frigobar Consul	rasgo lateral Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	6778	S/Nº	Condicionador de Ar (frente)	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	S/Nº	S/Nº	Televisor LG 47 Polegadas	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	S/Nº	S/Nº	Suporte Articulavel	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	10705	S/Nº	Roteador	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
B.11.	Bloco - B	Sala de reuniões	S/Nº	S/Nº	Rack de Tv	Bom estado físico, com marcas e desgaste de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	5976	S/Nº	Estante De Aço Com Patreleiras	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	2838	S/Nº	Armario De Arquivos	Com Marcas De Uso E Cola De Etiqueta			X		
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	6793	S/Nº	Ar Condicionado Springer	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	593	1793	Nobreak Marca Apc	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3946	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	10746	S/Nº	Monitor Philips	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3947	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3955	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	10715	S/Nº	Nobreak Marca Apc	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3943	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	S/Nº	S/Nº	Cpu Sem Marca	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	10592	S/Nº	Estabilizador	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	4197	2038	Nobreak Marca Apc	Bom Estado Físico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	7755	S/Nº	Rack De Ferro	Bom Estado Físico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	7754	S/Nº	Rack De Ferro	Bom Estado Físico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	4305	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	7449	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	6744	S/Nº	Balcão De Ferro	Bom Estado Físico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	10716	S/Nº	Swit De Rede	Bom Estado Físico		X			

B.12	Bloco - B	Sala de Rede	8959	PLACA INACESSIVEL	Ar Condicionado Midea	Bom Estado Fisico		X			
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3108	S/Nº	Caixinha De Som Marca Uso	Maras De Uso E Desgastes				X	
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	7753	S/Nº	4 Swit Tricon, 1 Swit Icore, 1 Swit Hpe, 6 Servidores De Rede, 3 Armazenamento De Dados, 3 Nobreak	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	6704	S/Nº	Swit Tricon Alimentação De Rede	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	3950	S/Nº	Swit Tricon Em Funcionamento	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	9515	S/Nº	Swit Tricon Alimentação De Rede	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	4332	S/Nº	Nobreak	Com Marcas De Uso Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	S/Nº	S/Nº	2 Swit Tricon Alimentação De Rede	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	S/Nº	S/Nº	1 Swit Tricon Alimentação	Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	1773	S/Nº	Nobreak	Com Marcas De Uso Bom Estado Fisico					
B.12	Bloco - B	Sala de Rede	5922	3142	Prateleira Com Marcas De Uso	Bom Estado Fisico					
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6410	S/Nº	Armário	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6782	S/Nº	Ar condicionado	Estado de uso		X			
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6394	S/Nº	Cadeira giratório cor vermelha apoio de braço	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6396	S/Nº	Cadeira cor vermelha sem apoio de braço	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6397	S/Nº	Cadeira cor vermelha sem apoio de braço	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	6395	S/Nº	Mesa grande	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	7842	S/Nº	Armário pequeno	Estado de uso	X				
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	7628	S/Nº	Monitor hp	Estado físico		X			

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
B.13	Bloco - B	Gerencial Assistencial	9493	S/Nº	Cpu intel	Estado físico		X			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	7591	S/Nº	Cadeira Giratoria em couro sintetico com rodinha e braços	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	3974	S/Nº	CPU Plenatec	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	3975	S/Nº	Monitor Lg. Preto	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	S/Nº	S/Nº	Aparelho de Telefone com base discadora com fone de ouvido intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	8991	S/Nº	Mesa em madeira com base de ferro	Regular estado físico, com marcas de uso			x		
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	9024	S/Nº	Cadeira Giratoria em couro sintetico com rodinha e braços, estofado danificado	Regular estado físico, com marcas de uso			x		
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10736	S/Nº	CPU HP ALL in one	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	6876	S/Nº	Mesa em madeira com gaveta	Regular estado físico, com marcas de uso			x		
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10735	S/Nº	Computador All in one hp	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	3883	S/Nº	Cadeira Giratoria com braços	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10031	S/Nº	Mesa em "L"	Bom estado físico, com marcas de desgaste e uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	S/Nº	S/Nº	Aparelho de Telefone com base discadora com fone de ouvido intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10734	S/Nº	Computador LG Branco	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	6107	S/Nº	Cadeira giratoria com braços e rodinhas	Ruim estado física, com marcas de uso e estofamento desgastado				x	
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	S/Nº	S/Nº	Ármario em ferro pequeno com uma porta e uma gaveta.	Ruim estado física, com marcas de uso e desgastes e base danificada				x	
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10733	S/Nº	Mesa de escritorio com 2 gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e manchas			x		
C.1.	Bloco - C	Proximo da Manutenção	10851	S/Nº	Ventilador de parede Ventura	Bom estado físico, com marcas de		x			

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
C.2	Bloco - C	Manutenção	7769	S/Nº	Furadeira de bancada Ferrari	Com marcas de uso e ferrugem			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	516	S/Nº	Armário Metal 4 portas	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Estante Metal 5 partes	Com marcas de uso e ferrugem			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Estante Metal 6 partes	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
C.2	Bloco - C	Manutenção	2886	S/Nº	Cadeira de ferro C/assento madeira	Com marcas de uso		X			
C.2	Bloco - C	Manutenção	1127	S/Nº	Estante Metal 7 partes	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Estante Metal 7 partes	Com marcas de uso e ferrugem			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	7762	S/Nº	Serra tico tico DeWalt 220	Bom estado físico, com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	8000	S/Nº	Soprador Térmico	Bom estado físico, com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Armário Metal 1 porta	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Serra Circular Makita	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	10719	S/Nº	Ventilador de chão Ventura	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Serra Circular Skill	Bom estado físico, com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	73	S/Nº	Mesa madeira 2 gavetas	Com algumas marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Martelete DeWalt	Com algumas marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	3572	S/Nº	Computador All in One AOC	Bom estado físico		X			
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Plaina Makita	Bom estado físico, com poucas marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	541	1918	Cadeira escritório c/rodizio	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Esmerilhadeira Angular Makita	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	3283	S/Nº	Plaina Hit-Min	Bom estado físico			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Serra Circular Makita	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		1895	Serra Circular Bosch	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	7884	S/Nº	Bomba de Pressão Ferrari	Bom estado físico, com marcas de uso			X		

C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Furadeira Stanley	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Furadeira Vonder	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	4516	S/Nº	Bomba de Pressão Ferrari	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	3276	S/Nº	Bomba de Pressão Platinum	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	5236	S/Nº	Esmirilhadeira Angular Makita	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	8984	2421	Desentupidora RidGid	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	-	S/Nº	Furadeira Makita	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção		S/Nº	Lixadeira de parede Lynus	Com marcas de uso			X		
C.2	Bloco - C	Manutenção	-	S/Nº	Lixadeira Angular Makita	Com marcas de uso			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	0542	S/Nº	Mesa pequena	Rodizio quebrado, com marcas, e riscos				x	
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	0734	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	0735	S/Nº	CPU	Bom estado fisico, com marcas de uso					
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	0754	3075	Armario de ferro arquivos	marcas de uso			x		
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	10035	S/Nº	Escrivaninha duas gavetas	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	10729	S/Nº	Monitor HP (ALL IN ONE)	Bom estado fisico, com marcas de uso		X			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	1108	S/Nº	Mesa de Escritório	marcas de uso			x		
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	1458	S/Nº	Condicionador de Ar de Janela	marcas de uso					
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	1882	0483	Cadeira	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	3075	0754	Armario de arquivo suspenso de Aço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	3984	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	4358	S/Nº	CPU	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	4748	S/Nº	Armário Cinza grande	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			

D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	6406	S/Nº	Mesa em L	marcas de uso			x		
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	6653	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	6662	S/Nº	Cadeira Giratoria com apoio de braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	6665	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	6835	0546	Mesa pequena	marcas de uso			x		
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	7169	S/Nº	Monitor All in one Positivo	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	7615	2468	Escrivaninha duas gavetas	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	7618	S/Nº	Mesa Média escritório 2 gavetas	marcas de uso			x		
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	8019	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	8527	S/Nº	Monitor HP	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	8557	S/Nº	CPU preto HP	Bom estado fisico, com marcas de uso		X			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	S/Nº	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	S/Nº	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.1.	Bloco - D	Departamento Pessoal	S/Nº	S/Nº	Telefone sem fio	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	S/Nº	S/Nº	Telefone com fio	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	S/Nº	S/Nº	Telefone com fio	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	6681	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de Braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	6658	S/Nº	Cadeira Giratória com apoio de Braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	0726	S/Nº	Cadeira	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	4407/4406/10039	S/Nº	Mesa de escritório	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			

D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	10038	S/Nº	Criado 3 gavetas	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	4394	S/Nº	CPU marca HP preto	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	4056	S/Nº	Monitor Samsung Preto	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	3607	S/Nº	Notebook Marca DELL	Bom estado fisico, com marcas de uso		X			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	0196	3005	Armario de arquivos	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	9768	S/Nº	Cadeira giratória sem apoio de braço	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	0195	0269	Armario de arquivos 4 gavetas	Marcas de Uso			x		
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	3918	S/Nº	CPU HP Preto	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	6829	S/Nº	Armario branco 1 porta	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	4113	S/Nº	Monitor Samsung Preto	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	2575	S/Nº	Armario com 2 gavetas e 2 portas	Bom estado fisico, com marcas de uso		x			
D.2.	Bloco - D	Recrutamento de pessoal	6590	S/Nº	Mesa Pequena Branca	Marcas de Uso				x	
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0785	3435	Prateleira de Aço	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0786	0510	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	1736	2739	Armario de Arquivo suspenso	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	6839	0945	Armario de Arquivo suspenso	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0787	0511	Prateleira de Aço	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	1872	1503	Armario de Arquivo suspenso	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0788	3438	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0803	0085	Armario de Arquivo suspenso	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0789	3428	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	7789	S/Nº	Prateleira de Aço	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco -	Arquivo 2	0758	S/Nº	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			

D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0781	S/Nº	Prateleira de Aço	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0784	1450	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0782	S/Nº	Prateleira de Aço	marcas de uso			x		
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0783	S/Nº	Prateleira de Aço	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0225	S/Nº	Cadeira fixa	marcas de uso		x			
D.3.	Bloco - D	Arquivo 2	0833	S/Nº	Impressora	marcas de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
D.4.	Bloco - D	Corredor	6834	S/Nº	Mesa	Muitas marcas e manchas			x		
D.4.	Bloco - D	Corredor	8168	S/Nº	Filtro de Água Elettrico	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
D.4.	Bloco - D	Corredor	S/Nº	S/Nº	Frigobar	Bom estado físico, com marcas de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	0575	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5774	3461	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base torta			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10755	S/Nº	Carrinho de armazenamento de estoque em ferro com grades	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10757	S/Nº	Carrinho de armazenamento de estoque em ferro com grades	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10756	S/Nº	Carrinho de armazenamento de estoque em ferro com grades	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10754	S/Nº	Carrinho de armazenamento de estoque em ferro com grades	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	Placa danificada	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais em ferro, com base de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5773	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades			X		

E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10758	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5775	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso, deformidades e base torta				X	
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7757	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais em ferro, com base de madeira	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10749	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais em ferro, com base de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10028	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e encosto solto			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	0625	1810	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e encosto solto			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	3981	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	4363	S/Nº	CPU Planatec	Péssimo estado físico, com muitas marcas de uso e ausência de dispositivos					X
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	9163	S/Nº	Estabilizador APC	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	0921	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	0503	S/Nº	CPU Planatec	Péssimo estado físico, com muitas marcas de uso, remendo com fita durex e ausência de dispositivos					X
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10029	S/Nº	Scanner de mão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5880	S/Nº	Escada de dois degraus	Regular estado físico, com marcas de uso e borrachas danificadas			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Mesa de madeira branca com duas divisórias, sem gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgaste nas laterais			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	9422	711	Suporte em ferro	Ruim estado físico, com marcas de uso e deformidades				X	
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5792	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e			X		

						deformidades						
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	269	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5772	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5776	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada				X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7885	S/Nº	Bancada em ferro com suporte	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgaste nas laterais				X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	10752	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais e alimentos em ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	330	1128	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e base com deformidades					X	
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5883	S/Nº	Carrinho para transporte de equipamentos	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5884	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Ótimo estado físico, ainda plastificada	X					
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Ótimo estado físico, ainda plastificada	X					
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Ótimo estado físico, ainda plastificada	X					
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Ótimo estado físico, ainda plastificada	X					
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Ótimo estado físico, ainda plastificada	X					
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	2228	S/Nº	Cadeira fixa preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	4964	S/Nº	Bebedouro IBBL Compact	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	3143	1539	Mesa em ferro com uma gaveta e base superior em inox	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7042	S/Nº	Armário vertical com quatro divisórias	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	5829	1125	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	939	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	8655	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	9036	S/Nº	Cadeira giratória regulável em couro sintético lisa	Regular estado físico, com marcas de uso e encosto solto			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7808	S/Nº	Cadeira giratória reeulável em couro sintético lisa	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7457	S/Nº	Impressora de etiquetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	4072	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	744	S/Nº	CPU Intel preta	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7809	S/Nº	Bancada em MDF branca com quatro portas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.1.	Subsolo	Almoxarifado	7612	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5855	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	3321	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso, deformidades e ferrugem				X	
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	7816	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	7815	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades			X		

E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5852	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5846	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades			X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5851	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5859	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5848	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5856	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5849	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5857	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5798	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5854	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5842	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5841	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5835	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5843	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5836	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5837	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5865	S/Nº	Escada de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5838	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidades		X			
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5844	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5840	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5864	S/Nº	Escada de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5862	S/Nº	Escada de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso	X				

E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	5863	S/Nº	Escada de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.2.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Central de Abastecimento Farmacêutico	-	S/Nº	Carrinho de transporte de materiais	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	0091	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e um pé de apoio torto			X			
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	3808	S/Nº	Armário pequeno com duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5371	S/Nº	Armário pequeno com duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	-	S/Nº	Impressora Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5316	S/Nº	Mesa de madeira com duas gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5312	S/Nº	Mesa com duas gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5353	S/Nº	Mesa em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	10033	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5345	S/Nº	Mesa em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	10032	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	3645	S/Nº	CPU Vostro	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5936	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e e deformidades no apoio de braço			X			
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	4087	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	6668	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	-	S/Nº	Aparelho telefônico preto Intelbras com base discadora 01	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	-	S/Nº	Aparelho telefônico preto Intelbras com base discadora 02	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	3626	S/Nº	CPU Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	-	S/Nº	Aparelho telefônico preto Intelbras com base discadora 03	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	8566	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	7426	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	10235	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	-	S/Nº	Aparelho telefônico preto Intelbras com base discadora 04	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	7415	S/Nº	CPU Plenatec	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	8654	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.3.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Compras	5331	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	10769	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	0251	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	-	3420	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	0297	3424	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)		1661	Mesa de metal fixa	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	Placa danificada	3423	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	4403	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e pichação			X		
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	3867	S/Nº	CPU Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	9882	S/Nº	Cadeira verde musgo fixa	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	3846	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	8533	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	10759	1408	Mesa de madeira com três gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)		1392	Mesa de madeira com três gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	6664	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	7944	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.4.	Bloco - E - Subsolo	Almoxarifado-Estoque da UAN (cozinha)	4352	S/Nº	CPU Plenatec	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	4856	S/Nº	Exaustor De Ar Condicionado	Boa Condição Física					
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10693	S/Nº	Container Lixo Verde "Residuo Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10748	S/Nº	Container Lixo Azul "Residuo Reciclável"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10684	S/Nº	Container Lixo Verde "Residuo Comum"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10692	S/Nº	Container Lixo Verde "Enxoval Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	8601	S/Nº	Container Lixo Branco "Residuo Infectante"	Com Marcas De Uso		X			

E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10685	S/Nº	Conteiner Lixo Verde "Reciclável"	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	7269	S/Nº	Conteiner Lixo Branco "Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10691	S/Nº	Conteiner Lixo Verde "Enxoval Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10683	S/Nº	Conteiner Lixo Verde	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10688	S/Nº	Conteiner Lixo Branca "Infectante"	Com Marcas De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	-	S/Nº	8 Gaiolas De Lavanderia	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	3065	S/Nº	Mesa De Aço Inox Com Rodas	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10687	S/Nº	Conteiner Lixo Branca "Residuo Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10689	S/Nº	Conteiner Branco "Infectante"	Com Bastante Marcas De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10694	S/Nº	Balança Micheletti	Bom Estado Fisico		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10690	S/Nº	Conteiner Branco "Infectante"	Com Bastante Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	7275	S/Nº	Conteiner Branco "Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10679	S/Nº	Conteiner Verde "Residuo Comum"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	8600	S/Nº	Conteiner Branco "Infectante"	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10680	S/Nº	Conteiner Verde	Com Bastante Marcas De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10682	S/Nº	Conteiner Verde	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10681	S/Nº	Conteiner Verde	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10686	S/Nº	Conteiner Verde	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	-	S/Nº	4 Carrinhos De Transporte De Carga	Com Bastante Marca De Uso			X		
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	2140	S/Nº	Mesinha De Aço Inox Com Rodas "Plantonista Manutenção"	Com Marcas De Uso		X			

E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	3841	S/Nº	Carrinho De Limpeza	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	4861	S/Nº	Carrinho De Limpeza	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	7750	S/Nº	Banco De Madeira	Com Marcas De Uso		X			
E.1.5.	Bloco - E - Subsolo	Área Externa	10801	S/Nº	Banco De Madeira	Com Marcas De Uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8956	S/Nº	Bebedouro IBBL Compact	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	4400-7868	S/Nº	Armário para arquivo vertical cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	7867	S/Nº	Armário para arquivo vertical cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	7869	S/Nº	Armário para arquivo vertical cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	5534	S/Nº	Armário para arquivo vertical cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10491	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	332	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10504	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	-	7778 (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer)	Armário com quatro gavetas e duas portas branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	Inacessível	S/Nº	Estante de aço com prateleiras fixa	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	-	7783 (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer)	Armário com quatro gavetas e duas portas branco	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10813	S/Nº	Armário de madeira com vidro vermelho baixo com duas portas de correr	Ótimo estado físico, aparentemente novo	X				
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	3845	S/Nº	CPU Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	6402	S/Nº	Mesa de madeira com vidro vermelho	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8960	S/Nº	Armário para arquivo vertical cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	9470	S/Nº	Cadeira preta fixa de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	3870	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8827	S/Nº	Aparelho de UTI	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10503	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8968	S/Nº	Mesa de madeira com duas gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10492	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	6308	S/Nº	Cadeira giratoria preta de couro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8919	S/Nº	Cadeira giratoria com braços e rodinhas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes no estofado			X		
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	8967	S/Nº	Mesa madeira duas gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10505	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	5396	S/Nº	Gaveiteiro com quatro gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	1884	S/Nº	CPU Intel	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	866	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	10719	S/Nº	Ventilador Ventura	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Área Técnica	-	S/Nº	Armário vertical com uma porta em ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem na base			X		
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	516	S/Nº	Armário cinza de aço quatro portas para armazenamento de materiais	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	Inacessível	S/Nº	Armário cinza de aço quatro portas para armazenamento de materiais	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	7807	288	Estante de aço pequena com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	-	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	-	S/Nº	Estante de madeira com prateleiras	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e pés tortos					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	4783	S/Nº	Armário branco vertical duas portas	Ruim estado físico, com marcas de uso e desgastes nas laterais					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	-	S/Nº	Cadeira fixa preta de plástico e pés de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	8965	S/Nº	Armário cinza de aço duas portas	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	905	S/Nº	Armário cinza de aço duas portas	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem					X
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	1877	S/Nº	Armário de aço com quatro gavetas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e deformidades			X		
E.1.6.	Bloco - E - Subsolo	Vestuário	1877	S/Nº	Armário cinza de aço quatro portas para armazenamento de materiais	Ruim estado físico, com marcas de uso e deformidades					X
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Coordenação Sala de Laudos	233	S/Nº	Armário de ferro vertical três gavetas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		

E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado de uso, com muitas marcas de uso e estofado danificado			X			
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	9150	S/Nº	Armário pequeno branco com três gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Cadeira vermelha giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Coordenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Armário pequeno branco com quatro gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	CPU LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Monitor sem identificação de fabricante	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	3480	2224	CPU sem identificação de fabricante	Regular estado de uso, com muitas marcas de uso e ausência de peças			X			
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Impressora HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Corrdenação Sala de Laudos	-	S/Nº	Mesa branca de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.7.	Bloco - E - Subsolo	Coordenação Sala de Laudos	-	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2866	S/Nº	Prateleira em inox para armazenamento de panelas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2865	S/Nº	Prateleira em inox para armazenamento de panelas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9695	S/Nº	Carrinho de ferro	Regular estado físico, com marcas de de uso e pontos de ferrugem nas parte de cima e de baixo			X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9694	S/Nº	Balança eletrônica Micheleth	Regular estado físico com marcas de uso e pontos de ferrugem na base			X			

E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha		0651	Escada de alumínio	Regular estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9697	S/Nº	Carrinho em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3787	S/Nº	Freezer vertical com 4 gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e com pontos de ferrugem e riscos nas laterais			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	0572	8141	Mesa fixa grande em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9678	S/Nº	Carrinho térmico para aquecimento de refeição em alumínio com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	5794	S/Nº	Prateleira em ferro	Ruim estado físico, com marcas de uso e pontos de ferrugem e irregularidades				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2163	S/Nº	Mesa de madeira	Ruim estado físico, com pés corroídos e marcas de uso				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9685	S/Nº	Armário em ferro vertical 2 portas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, pontos de ferrugem e irregularidades				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	-	S/Nº	Aparelho telefônico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10750	S/Nº	Carrinho de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9696	S/Nº	Suporte de bandeja	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10909	S/Nº	Mesa de inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8155	S/Nº	Mesa de inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10509	S/Nº	Freezer horizontal branco com 2 portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10208	S/Nº	Freezer horizontal branco com 2 portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8779	S/Nº	Carrinho térmico em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	-	S/Nº	Picador de legumes	Regular estado físico, com marcas de uso			X		

E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	6439	S/Nº	Balança de alimentos	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	-	S/Nº	Carrinho em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9697	S/Nº	Mesa de inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	1892	S/Nº	Armário em ferro vertical 2 portas	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem na base				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10904	S/Nº	Prateleira de ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem na base				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10911	S/Nº	Lava louças	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10905	S/Nº	Prateleira de ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e pontos de ferrugem				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	5828	S/Nº	Prateleira de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3596	S/Nº	Armário em ferro com identificação para guarda-volumes	Péssimo estado físico, com muitas marcas de uso, irregularidades e ferrugem					X
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3592	S/Nº	Armário em ferro com identificação para guarda-volumes	Péssimo estado físico, com muitas marcas de uso, irregularidades e ferrugem					X
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2864	S/Nº	Prateleira em ferro para armazenamento de panelas e utensílios de cozinha	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2863	S/Nº	Prateleira de ferro para armazenamento de panelas e utensílios de cozinha	Regular estado físico, com marcas de uso e pontos de ferrugem			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	2330	0653	Geladeira para armazenamento de carnes	Ruim estado físico, com marcas de uso e sem funcionamento				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9676	S/Nº	Geladeira para armazenamento de carnes	Regular funcionamento e estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3813	S/Nº	Geladeira para armazenamento de água	Regular funcionamento e estado físico, com marcas de uso			X		

E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9001	S/Nº	Carrinho de ferro e alumínio aberto com prateleiras e rodas para transporte de alimentos	Regular estado físico, com marcas de uso e alguns desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8849	S/Nº	Carrinho de ferro e alumínio aberto com prateleiras e rodas para transporte de alimentos	Ruim estado físico, com marcas de uso, com desgastes nas rodas e base				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8150	S/Nº	Balança de alimentos pequena	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	1724	S/Nº	Armário com 4 portas, sendo 2 de vidros, utilizado para armazenamento de utensílios	Regular estado físico, com marcas de uso e alguns desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3709	S/Nº	Prateleira de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9852	S/Nº	Fogão com 2 bocas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10906	S/Nº	Carrinho de ferro e alumínio aberto com prateleiras e rodas para distribuição de alimentos	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9680	S/Nº	Forno em inox	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8338	S/Nº	Forno em inox	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9681	S/Nº	Carrinho de alumínio para banho maria de comida com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	5522	S/Nº	Prateleira de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9688	S/Nº	Armário branco com duas portas e duas gavetas	Ruim estado físico, com desgastes e portas desalinhadas				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9687	S/Nº	Armário branco com três portas	Ruim estado físico, com desgastes e portas desalinhadas				X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9683	S/Nº	Carrinho de alumínio para banho maria de comida com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8141	S/Nº	Balcão de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8876	S/Nº	Cadeira fixa branca de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8892	S/Nº	Cadeira fixa rosa de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8881	S/Nº	Cadeira fixa rosa de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	-	S/Nº	Impressora de etiquetas de identificação	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10900	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8801	S/Nº	Armário branco com 6 gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e pequenos desgastes		X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10901	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10902	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8870	S/Nº	Cadeira com rodinhas rosa de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	10903	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8880	S/Nº	Cadeira com rodinhas rosa de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8863	S/Nº	Armário branco com 6 gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e pequenos desgastes		X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	9682	S/Nº	Armário branco com 8 portas	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e portas desalinhadas			X	
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	4371	S/Nº	Estabilizador	Regular estado físico, com marcas de uso e pequenos desgastes		X		
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	4267	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso	X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	5933	S/Nº	Armário de ferro cinza com 5 gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso	X			

E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8875	S/Nº	Cadeira fixa branca de plástico, com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8879	S/Nº	Mesa branca com dois pés	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8879	S/Nº	Mesa em MDF sem gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	3421	S/Nº	Prateleira de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8873	S/Nº	Cadeira plástica com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.8.	Bloco - E - Subsolo	Cozinha	8874	S/Nº	Cadeira plástica com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	5227	S/Nº	Aspirador de centro cirúrgico com rodinhas	Regular estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	-	S/Nº	Carrinho de apoio cirúrgico	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem				X	
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	4507	S/Nº	Carrinho branco de ferro para apoio de materiais cirúrgicos	Regular estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	2222	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	5441	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	5583	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	-	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	-	S/Nº	TV LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	6506	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	8237	S/Nº	TV CCE	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	10816	S/Nº	Fogão	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e ausência de peças				X	
E.1.9	Bloco - E - Subsolo	Expurgo	Inacessível	S/Nº	Pia com armário planejado branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo

E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	9223	S/Nº	Suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	10072	S/Nº	Suporte fixo na parede	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	4912	S/Nº	Longarina com três cadeiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	9479	S/Nº	Cadeira preta fixa com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	2212	S/Nº	Mesa em inox com prateleira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	4901	S/Nº	Longarina com quatro cadeiras	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	8172	S/Nº	Pia em inox grande com sensor	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	2437	S/Nº	Desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	2841	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	-	S/Nº	Cadeira preta fixa de plástico 1	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	8174	S/Nº	Ar condicionado Carrier	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	405	3682	Cadeira preta fixa	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	9509	S/Nº	Cadeira marrom preta fixa	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes e manchas				X	
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	8176	S/Nº	Pia balcão com armário	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	-	S/Nº	Bancada branca em MDF	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	1445	1425	Gaveteiro pequeno	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	7020	S/Nº	Longarina com três cadeiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	2514	S/Nº	Carrinho em inox com prateleira	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		

E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	10060	S/Nº	Estante com divisórias em madeira para roupas cirúrgicas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	-	S/Nº	Cadeira preta fixa de plástico 2	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	2859	S/Nº	Carrinho em inox com prateleira	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e ferrugem			X		
E.1.10	Bloco - E - Subsolo	Expurgo Centro Cirúrgico	-	S/Nº	Suporte para saco de lixo	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e ferrugem			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	3732	S/Nº	Visualizador de Raio-x	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	6882	S/Nº	Cadeira preta fixa	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	8177	S/Nº	Ar condicionado	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	-	S/Nº	Equipamento de Litotripsia 1	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	-	S/Nº	Equipamento de Litotripsia 2	Bom estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	5562	S/Nº	Maca em ferro com rodinhas	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem				X	
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	9224	S/Nº	Suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X		X	
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	10081	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	-	S/Nº	Estabilizador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	-	S/Nº	Estabilizador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	8178	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	2394	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas para apoio cirúrgico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	9217	S/Nº	Escada pequena dois degraus	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.11.	Bloco - E - Subsolo	Litotripsia	1762	3500	Banqueta em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo

E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4905	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4904	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5472	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4187	54832	Estabilizador Back Ups RS 1200	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	Computador Mini Supera	Com marcas de uso			X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4908	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	7293	S/Nº	Impressora GC420t	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4903	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4915	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	6368	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5732	S/Nº	Cadeira Giratória Marrom sem descanso de braço	Com algumas marcas de uso			X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8008	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	6367	S/Nº	Cadeira Longarina para recepção preta com assento de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8192	S/Nº	Mesa Balcão pequena marrom com pedra de mármore	Com algumas marcas de uso			X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8193	S/Nº	Mesa Balcão pequena marrom com pedra de mármore	Com algumas marcas de uso			X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5494	S/Nº	Armário marrom com duas portas e quatro gavetas	Bom estado físico, com poucas marcas de uso		X				

E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5495	S/Nº	Armário marrom com duas portas e quatro gavetas	Bom estado físico, com poucas marcas de uso		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	2256	S/Nº	Monitor Phillips	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	3962	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	3666	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	9727	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	7443	S/Nº	Impressora Argox	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8241	S/Nº	Televisão LG	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	3828	S/Nº	Televisão Sony	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	Aparelho Telefônico Intelbras	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso			X		
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4057	S/Nº	Estabilizador	Estado físico ruim				X	
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5473	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	9728	S/Nº	Cadeira fixa preta com banco de couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	Modem Transcortec	Estado físico ruim				X	
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	9744	S/Nº	Cadeira fixa preta com banco de couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	CPU sem placa	Estado físico regular			X		
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8999	S/Nº	CPU Intel	Estado físico ruim, com falta de dispositivos					X
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5474	S/Nº	Purificador IBBL	Estado físico ruim, com intens quebrados				X	
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	4317	S/Nº	CPU Dell	Bom estado físico		X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	-	S/Nº	Impressora de senhas DIEBOLD NIXDORF	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	3938	1886	Estabilizador	Estado físico regular			X			
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	7586	S/Nº	Suporte para impressora de senhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	5496	S/Nº	Balcão em L marrom com pedra de mármore preta	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	8194	S/Nº	Balcão em L marrom com pedra de mármore preta	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.12	Bloco - E - Subsolo	Recepção 5	6761	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10675	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9667	S/Nº	Mesa de madeira branca grande	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9661	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8668	S/Nº	Mesa de madeira com duas gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10660	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidade na base			X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9663	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10661	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e deformidade na base			X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9662	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10676	S/Nº	Aparelho telefônico Premium Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	7864	S/Nº	Armário marrom pequeno duas portas	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9666	S/Nº	Cadeira fixa de couro sintético azul	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	4929	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9664	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X			

E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8666	S/Nº	Cadeira fixa de com assento de plástico azul	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9665	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	7852	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	9660	S/Nº	Mesa de madeira branca grande	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	5625	S/Nº	Bebedouro IBBL	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10667	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10662	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10666	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10663	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8669	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10664	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8676	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10665	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8660	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10668	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10673	S/Nº	Carrinho para transporte de roupas hospitalares em tecido	Regular estado físico, com marcas de uso			X		

E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8656	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10669	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10671	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8658	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada					
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10670	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10672	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8681	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e base amassada			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	8677	S/Nº	Estante de aço com prateleiras	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes na base			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	6683	S/Nº	Cadeira giratória de couro sintético preto com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e apoio de braço solto			X		
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10674	S/Nº	Carrinho de transporte metalizado	Ruim estado físico, com marcas de uso e rodinhas danificadas				X	
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	6862	S/Nº	Cadeira fixa preta de couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	7849	S/Nº	Carrinho para transporte de materiais	Péssimo estado físico, com muitas marcas de uso, com desgaste e rodinhas danificadas					X
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10678	S/Nº	Ventilador Delta	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	10677	S/Nº	Ventilador Delta	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo	Rouparia	-	S/Nº	Ventilador Ventsilva	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.13	Bloco - E - Subsolo			S/Nº							

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.13	Bloco - E - Subsolo			S/Nº							
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	-	S/Nº	Suporte para saco de lixo	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	-	S/Nº	Suporte para saco de lixo	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	10078	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	4470	3497	Banqueta em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	9221	S/Nº	Maca com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	10392	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas para apoio cirúrgico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	8283	S/Nº	Banqueta em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	4427	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas para apoio cirúrgico	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	8173	S/Nº	Ar condicionado	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	-	S/Nº	Aparelho de anestesia Takaoka	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	9722	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas para apoio cirúrgico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	10063	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas para apoio cirúrgico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	-	S/Nº	Maca fixa regulável para cirurgia	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.1.14	Bloco - E - Subsolo	Sala Cirúrgica	-	S/Nº	Foco cirúrgico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	50	S/Nº	CPU preto	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	1824	S/Nº	Monitor Phillips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	10057	S/Nº	Armário com duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	9763	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e rasgos			X		
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	10058	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e apoio de braço solto			X		
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Cadeira preta giratória	Regular estado físico, com marcas de uso e estofado danificado			X		
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	5963	S/Nº	Armário em madeira baixo com duas portas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes e portas desalinhadas				X	
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Balcão de madeira	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes e base torta				X	
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	10808	S/Nº	Monitor All in one	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	8121	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Monitor NOC 1	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Monitor NOC 2	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	9738	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Armário branco pequeno com uma porta e uma gaveta	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	5062	S/Nº	Visualizador de Raio-X	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Aparelho de Ultrassom	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Monitor NOC 3	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Prateleira para pastas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	10807	S/Nº	Estabilizador NHS	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	3621	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Estabilizador Sinus	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Mesa branca em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Mesa branca para computador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	834	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Prateleira branca em MDF	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Ar condicionado Samsung 1	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Ar condicionado Samsung 2	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Bancada branca em MDF	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.1.15	Bloco - E - Subsolo	Sala de Digitação de Laudos	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.16	Bloco - E - Subsolo	Corredor	5469	S/Nº	Longarina 4 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.16	Bloco - E - Subsolo	Corredor	10064	S/Nº	Longarina 3 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.16	Bloco - E - Subsolo	Corredor	9485	S/Nº	Longarina 5 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	9731	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			

E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	9732	S/Nº	Armario 3 portas	Marcas de uso descascando			X		
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	7026	S/Nº	Raio X GE	Várias marcas			X		
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	8198	S/Nº	Suporte Soro	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	8213	S/Nº	Biombo	Desgastado				X	
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	5200	S/Nº	Maca	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	9730	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	10696	S/Nº	Raio X portátil	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	5427	S/Nº	Escada de metal 2 degraus	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	7605	S/Nº	CPU HP	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	10811	S/Nº	Filtro IBBL	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	8197	S/Nº	Mesa	Marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	9769	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso			X		
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	8126	S/Nº	Mesa de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	0552	S/Nº	Monitor samsung	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	0006	S/Nº	Mesa	Bom estado estado de conservação com marcas de uso					X
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	6947	S/Nº	Cadeira	Péssimas condições					X
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	3677	S/Nº	Nobreak APC	Bom estado estado de conservação com				X	

						marcas de uso					
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	S/Nº	S/Nº	CPU	Bom estado estado de conservação com marcas de uso				X	
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	6672	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	7027	S/Nº	Raio X	Várias marcas, bem usado			X		
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	10809	S/Nº	Suporte soro	Faltando ganchos					X
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	10810	S/Nº	Biombo	Sem condições de uso					X
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	9735	S/Nº	Armario 3 portas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	2108	S/Nº	Armario com rodizio	Pontas de ferrugem, amassado				X	
E.1.17	Bloco - E - Subsolo	Raio X	7036	S/Nº	Direct CR975 Kodak	Inoperante					X
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5566	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	8780	S/Nº	Cama	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9702	S/Nº	Suporte de parede	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	S/Nº	S/Nº	Cadeira palito	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9703	S/Nº	Régua de gases	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9704	S/Nº	Suporte de parede	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	3490	S/Nº	Oxímetro DX2515	Circuito aparente				X	
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5688	S/Nº	Escada de inox	Bom estado estado de conservação com		X			

						marcas de uso					
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	6314	S/Nº	Armario de 4 portas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	4803	S/Nº	Cama	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9716	S/Nº	Longarina 3 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	4909	S/Nº	Longarina 3 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5033	S/Nº	Poltrona reclinável	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5037	S/Nº	Poltrona reclinável	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5029	S/Nº	Poltrona reclinável	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9521	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso				X	
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9225	S/Nº	Carrinho de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9597	S/Nº	Monitor HP	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	7416	S/Nº	CPU	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	6195	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	5567	S/Nº	Cadeira	Marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9700	S/Nº	Apoio de braço	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				
E.1.18	Bloco - E - Subsolo	Recuperação pós anestésica	9417	S/Nº	Monitor DX2022	Bom estado estado de conservação com marcas de uso	X				

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	S/Nº	S/Nº	Colonoscopio	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	6318	S/Nº	Banco	Contém ferrugem			X		
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	6319	S/Nº	Banco	Contém ferrugem			X		
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	9723	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	S/Nº	S/Nº	Carrinho de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	S/Nº	S/Nº	Carrinho de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	8250	S/Nº	Pia de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	9178	S/Nº	Pia de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	9179	S/Nº	Bancada de inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.19	Bloco - E - Subsolo	Sala endoscopia/colonoscopia	S/Nº	S/Nº	Cadeira	Ferrugem			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	5577	S/Nº	Condicionador de ar	Fio da tomada emendado		X			
E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	4913	S/Nº	Longarina 4 cadeiras	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	10895	S/Nº	Longarina 3 lugares	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	9715	S/Nº	Longarina 3 lugares	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			

E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	8010	S/Nº	Longarina 4 lugares	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.20	Bloco - E - Subsolo	Sala de espera	4916	S/Nº	Longarina 4 lugares	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	7028	S/Nº	Monitor MR	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	7029	S/Nº	Aparelho anestesia Drager	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	8208	S/Nº	Estante	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	8207	S/Nº	Maca de ressonancia	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6679	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	9757	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6432	S/Nº	Mesa GE	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	S/Nº	S/Nº	Monitor de ressonancia NEC	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	S/Nº	S/Nº	CPU de ressonancia GE	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	8191	S/Nº	Armario bancada porta de correr 2	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	S/Nº	S/Nº	Nobreak	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	3520	S/Nº	Cadeira	Soltando o forro inteiro			X		

E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6433	S/Nº	Cadeira	Estofado sujo e manchado			X		
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6430	S/Nº	Armario 2 portas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	10896	S/Nº	Monitor AOC All in one	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	10271	S/Nº	Nobreak GE	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	8190	S/Nº	Condicionador de ar Midea	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6435	S/Nº	Cadeira	Manchada		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	1151	S/Nº	Carrinho emergencia 1151	Antigo		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	5445	S/Nº	Desfibrilador	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	8883	S/Nº	Controlador de umidade	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	2998	S/Nº	Monitor DX2010	Antigo			X		
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	1143	S/Nº	Aparelho anestesia	Antigo			X		
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	5660	S/Nº	Gaveteiro 5 gavetas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6428	S/Nº	Armario 3 portas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6763	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			

E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	6764	S/Nº	Condicionador de ar	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	2079	S/Nº	Banco baixo	Com placa da Santa Casa		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	5274	S/Nº	Suporte de soro	Fita prendendo a haste					X
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	5658	S/Nº	Armario 2 portas	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.21	Bloco - E - Subsolo	Sala de ressonancia magnética	3838	S/Nº	Suporte de oxigenio	Marcas de uso			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	6415	S/Nº	Mesa de apoio	Marcas de uso			X		
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	5288	S/Nº	Suporte soro	regular			X		
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	3492	S/Nº	Carrinho inox	regular			X		
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	5654	S/Nº	Escada inox	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	9718	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	5368	S/Nº	Cadeira	Bom estado estado de conservação com marcas de uso		X			
E.1.22	Bloco - E - Subsolo	Ultrassonografia	6416	S/Nº	Cadeira	Encosto de braço danificado			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	9482	S/Nº	Cadeira			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	9483	S/Nº	Cadeira			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	7067	S/Nº	Cadeira			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	7068	S/Nº	Cadeira			X			

E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	8128	S/Nº	Cadeira com encosto de braço			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	6588	S/Nº	Mesa			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	9478	S/Nº	Monitor LG			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	9477	S/Nº	CPU			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	1115	S/Nº	Cadeira			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	4154	S/Nº	CPU HP			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	6592	S/Nº	Mesa			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	4063	S/Nº	Monitor Samsung			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	6591	S/Nº	Poltrona	Marcas de uso, estofado manchado				X	
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	8200	S/Nº	Bancada 3 gavetas			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	4368	S/Nº	CPU			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	3970	S/Nº	Monitor Dell			X			
E.1.23	Bloco - E - Subsolo	Assistência Social	5578	S/Nº	Condicionador de ar			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.1.24	Bloco - E - Subsolo	Agencia transfuncional	1074	S/Nº	Camara de conservação			X			
E.1.24	Bloco - E - Subsolo	Agencia transfuncional	1071	S/Nº	Camara de sangue			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10959	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10418	S/Nº	CPU HP Prodesk	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8002	S/Nº	Armário Balcão marrom	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8944	S/Nº	CPU Plenatec	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	5347	S/Nº	Cadeira fixa preta de couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8928	S/Nº	Cadeira fixa preta de couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	5379	S/Nº	Cadeira fixa preta de couro sintético com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8400	S/Nº	Toten de senhas	Bom estado físico, com poucas marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10487	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	7445	S/Nº	Impressora de pulseiras Argox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10961	S/Nº	Impressora de etiquetas Zebra	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10960	S/Nº	Monitor HP All in on	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	-	S/Nº	Aparelho Telefônico preto	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	3646	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	-	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	3518	54819	Estabilizador Back Ups RS 1200	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	3964	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	5299	S/Nº	Cadeira giratória preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	4190	S/Nº	CPU Plenatec	Estado físico ruim, com falta de peças					X
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	6378	S/Nº	Mesa com quatro gavetas	Estado físico ruim, puxadores com defeito					X
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10065	S/Nº	Cadeira Longarina preta 3 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10066	S/Nº	Cadeira Longarina preta 3 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com poucas marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	4911	S/Nº	Cadeira Longarina preta 4 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8921	S/Nº	Armário marrom pequeno 3 gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	10957	S/Nº	Cadeira Longarina preta 3 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8012	S/Nº	Cadeira Longarina preta 4 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8004	S/Nº	Armário marrom pequeno com uma porta	Estado físico ruim, com muitas marcas de uso					X
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8003	S/Nº	Mesa balcão com pedra de mármore preta	Estado físico ruim, com muitas marcas de uso e gavetas danificadas					X
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	8383	S/Nº	TV LG 24"	Bom estado físico		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	7335	S/Nº	Cadeira giratória preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	6897	S/Nº	TV Semp 32"	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	9466	S/Nº	Purificador de água IBBL	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	7336	S/Nº	Cadeira giratória preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	4769	S/Nº	Mesa balcão com pedra de mármore preta	Estado físico ruim, com muitas marcas de uso e gaveta danificada		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	6800	S/Nº	Ar condicionado de teto Electrolux	Estado físico regular, aparentemente antigo				X	
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	6801	S/Nº	Ar condicionado de teto Electrolux	Estado físico regular, aparentemente antigo				X	
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1	4902	S/Nº	Cadeira Longarina preta 4 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.1.	Bloco - E - Térreo	Recepção 1 Interno	8005	S/Nº	Armário em madeira planejado	Bom estado físico, com marcas com pequenos desgastes		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	6924	S/Nº	TV Samsung 24"	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	8195	S/Nº	Cadeira giratória com apoio de braço	Estado físico regular, com estofado danificado			X		
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	3776	S/Nº	Ar condicionado York	Estado físico regular, com marcas de uso			X		
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	4621	S/Nº	Cadeira Longarina Vermelha com 3 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	4618	S/Nº	Cadeira Longarina Azul com 3 lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	8026	S/Nº	Cadeira fixa preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	9469	S/Nº	Painel régua oxigênio	Bom estado físico		X			
E.2.2.	Bloco - E - Térreo	Sala de Espera Pediatria	8459	S/Nº	Trocador para bebês	Bom estado físico		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5731	S/Nº	Cadeira marrom giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6659	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	8017	S/Nº	Mesa em madeira com quatro gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	8240	S/Nº	Mesa em madeira com quatro gavetas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica		1701	Aparelho telefônico premium Intelbras	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10517	S/Nº	Mesa em madeira em L com tampo branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3565	S/Nº	Monitor All in on AOC	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5932	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9531	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6381	S/Nº	Armário com duas portas	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5953	S/Nº	Cadeira marrom giratória em couro sintético	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e apoio de braço quebrado			X		

E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4106	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	540	S/Nº	Mesa branca em madeira com duas gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e lateral danificada			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5952	S/Nº	Armário em madeira vertical com duas portas de alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10520	S/Nº	Ventilador Mondial preto de chão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10586	S/Nº	Armário em madeira com duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4390	S/Nº	Monitor All in on AOC	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5781	S/Nº	Armário cinza em metal vertical duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3405	3455	Armário cinza em metal vertical duas portas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e fechadura danificada			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	2429	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	186	S/Nº	Manequim meio corpo de treinamento	Regular estado físico, com marcas de uso e sem um dos braços			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3204	S/Nº	Armário cinza em metal vertical quatro gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9752	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético com descanso de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e regulagem de altura quebrada			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	189	S/Nº	Manequim corpo inteiro de treinamento	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5180	S/Nº	Cama regulável sem colchão com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	188	S/Nº	Braço em borracha de treinamento	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7791	S/Nº	Mesa de madeira em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3627	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E -	Clínica Médica	10545	S/Nº	Suporte para CPU	Bom estado físico, com marcas de		X			

	Térreo					uso						
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4003	S/Nº	CPU sem identificação de fabricante	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4390	S/Nº	Monitor All in on AOC	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10548	S/Nº	Roteador D-Link	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6689	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes e estofado danificado					X	
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica		S/Nº								
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6050	S/Nº	Bebedouro IBBL Compact	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5956	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado				X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	361	S/Nº	Ventilador Tufão preto	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9261	S/Nº	Escada em alumínio dois degraus	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Aparelho telefônico Siemens com base	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10521	S/Nº	Suporte de soro branco	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica		215	Guilhotina	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7984	S/Nº	Ar condicionado LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10547	S/Nº	Suporte para data show	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9674	S/Nº	Aparelho data show	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3800	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Péssimo estado de uso, com muitas marcas de uso, desgastes nos braços e rodinhas danificadas						X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3843	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9635	S/Nº	Poltrona preta em couro sintético	Regular estado físico, com marcas de uso e estofado danificado			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7549	S/Nº	Armário cinza em metal vertical quatro gavetas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e gavetas desalinhadas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4109	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	1462	S/Nº	Geladeira Coltex	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5610	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço em metal	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Microondas Electrolux	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10562	S/Nº	Aparelho telefônico Elgin	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7774	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	2702	S/Nº	Armário em madeira branca com uma porta	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4696	S/Nº	Mesa pequena com base de ferro	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e ferrugens					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10563	S/Nº	Transformador de energia bivolt	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9640	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9639	S/Nº	Mesa com três gavetas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	8907	S/Nº	Armário em metal duas portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9638	S/Nº	Armário baixo duas portas	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7708	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10537	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10543	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10527	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10533	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10541	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10539	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10534	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10528	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10544	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10536	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10524	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10535	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10529	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10542	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10523	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10540	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10530	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10535	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10531	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10538	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10525	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e estofado			X		

						danificado					
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10532	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10526	S/Nº	Cadeira vermelha universitária	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9642	S/Nº	Cadeira marrom fixa de plástico	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e manchas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6946	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4069	S/Nº	Monitor PC Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Aparelho telefônico preto	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4556	S/Nº	Armário pequeno com uma gaveta e uma porta branco	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgaste na base e gaveta desalinhada				X	
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4838	S/Nº	Armário pequeno com uma gaveta e uma porta madeira	Regular estado físico, com marcas de uso e rodinhas danificadas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	7565	S/Nº	Mesa em madeira com duas gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10560	S/Nº	Estabilizador preto	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	67	S/Nº	Cadeira preta giratória com descanso de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10559	S/Nº	Estabilizador preto SMS	Péssimo estado de uso, com muitas marcas de uso e quebrado					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9641	S/Nº	Cadeira marrom fixa de plástico	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e manchas			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10558	S/Nº	Banco de ferro	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, ferrugem e aparentemente antigo				X	
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6899	S/Nº	Mesa em madeira com quatro gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e um puxador quebrado			X		

E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3620	S/Nº	Estabilizador preto	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e aparentemente antigo			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5024	S/Nº	Ar condicionado Springer	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	3872	S/Nº	CPU Vostro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9636	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	2846	S/Nº	Mesa em madeira com duas gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4075	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	1326	S/Nº	Armário de ferro com portas de vidro	Ruim estado de uso, com marcas de uso, desgastes e portas que não abrem					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	4086	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10549	S/Nº	Monitor All in one	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	8954	S/Nº	Mesa de madeira em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Aparador com rodizio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	10069	S/Nº	Cadeira preta giratória com encosto de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6383	S/Nº	Cadeira fixa cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6384	S/Nº	Cadeira fixa cinza	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	6385	S/Nº	Cadeira giratória cinza com apoio de braço	Estado ruim físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado					X
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras 2	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	5724	S/Nº	Mesa de madeira em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.3	Bloco - E - Térreo	Clínica Médica	9650	S/Nº	Ar condicionado Comfree	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	10858	S/Nº	Monitor All in on	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	10787	S/Nº	Ventilador Ventsol oscilante com pedestal plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	6210	S/Nº	Armário vertical com porta de vidro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	8910	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	5767	S/Nº	Maca com colchão acoplado e rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	543	939	Cadeira preta fixa	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	4438	S/Nº	Escada dois degraus de apoio em alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.4.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1	10856	S/Nº	Mesa em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	7790	S/Nº	Ventilador Trom oscilante com pedestal plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	6101	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	4573	S/Nº	Maca com colchão acoplado e rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	5372	S/Nº	Armário vertical com porta de vidro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	5394	S/Nº	Mesa em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	10859	S/Nº	Monitor All in on	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.5	Bloco - E - Térreo	Consultório 2	8737	S/Nº	Cadeira verde fixa	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	9467	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico		X			

E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	9169	0536	Negatoscópio (visualizador de raio-x)	Bom estado físico		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	2980	S/Nº	Mesa fixa de inox de madicação	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	9849	2628	Mesa fixa branca	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	4575	S/Nº	Maca móvel com colchão fixo	Regular estado físico, com deformidades no colchão			X		
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	6112	S/Nº	Mesa de madeira com quatro gavetas	Regular estado físico, com marcas de uso			X		
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	3665	S/Nº	CPU Dell	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	3995	S/Nº	Monitor Phillips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.6.	Bloco - E - Térreo	Consultório 1 Pediatria	3778	S/Nº	Ar condicionado York	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5112	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	6507	S/Nº	TV Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10985	S/Nº	Suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	3768	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5150	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	1093	S/Nº	Mesa branca fixa em ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10986	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Régua de oxigênio	Regular estado físico, com muitas marcas de uso			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5224	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5120	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10989	S/Nº	Suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Armário vertical embutido branco	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e ausência de puxador			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Régua de oxigênio com campainha e tomada	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	3767	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Armário vertical embutido branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5751	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso, estava c/ pac.		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10977	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	4907	S/Nº	Longarina com três lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	6377	S/Nº	Mesa de madeira com ferro	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e superfície desalinhada				X	
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10991	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5138	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Armário vertical embutido branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	9550	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Carrinho em inox para apoio de materiais hospitalares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10983	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem					
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10984	9829	Suporte para soro	Ruim estado físico, com marcas de uso, desgastes e ferrugem				X	
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	3018	S/Nº	Desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5444	S/Nº	Carrinho em ferro para desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	5151	S/Nº	Cama hospitalar regulável com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	10962	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com marcas de uso e ferrugem			X		
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	4619	S/Nº	Longarina azul com três lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Armário vertical embutido branco	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	-	S/Nº	Régua de oxigênio e campainha	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	9587	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.7.	Bloco - E - Térreo	Corredor de Emergência	9037	S/Nº	Ar condicionado Midea	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.8	Bloco - E - Térreo	Recepção dos consultórios	9458	S/Nº	Longarina quatro lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.8	Bloco - E - Térreo	Recepção dos consultórios	9460	S/Nº	Longarina quatro lugares	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	9476	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	10958	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico		X			
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	9471	Placa não identificada	Mesa de medicamentos de inox	Estado físico regular, com marcas de ferrugem			X		
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	6866	S/Nº	Mesa de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Com estado físico, com poucas marcas de uso			X		
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	8586	S/Nº	Aparelho de Oxímetro	Bom estado físico			X		
E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	2765	S/Nº	Balança com medição de altura	Estado físico regular com marcas de uso			X		

E.2.9.	Bloco - E - Térreo	Sala de Classificação de Risco	5366	S/Nº	Cadeira giratória preta em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Ventilador pulmonar	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9645	S/Nº	Umificador para ventilador pulmonar	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Mesa em inox com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	3834	2213	Carrinho em ferro para desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8406	S/Nº	Desfibrilador Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	5201	S/Nº	Maca com rodinhas e colchão embutido	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado			X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Maca com rodinhas e colchão embutido	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9585	S/Nº	Suporte flexível de parede	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	10976	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e ferrugem			X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	10971	S/Nº	Suporte para soro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e ferrugem			X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Armário branco de soluções aquecidas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9452	S/Nº	Ar condicionado	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	7208	S/Nº	Monitor de sinais vitais Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8084	S/Nº	Escada com dois degraus em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	1790	S/Nº	Mesa em inox de apoio para medicação	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	6287	S/Nº	Balança	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9948	S/Nº	Armário branco pequeno	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	2977	3288	Ventilador pulmonar com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9492	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Mesa branca de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9584	S/Nº	Suporte flexível de parede	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	4167	S/Nº	CPU Vostro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Pia balcão com gabinete	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X		
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8611	S/Nº	Desfibrilador Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9215	S/Nº	Carrinho em ferro para desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9178	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8222	S/Nº	Armário branco com quatro portas e quatro gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8604	S/Nº	Respirador pulmonar	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	4705	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9552	S/Nº	Escada com dois degraus em inox	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8896	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8057	S/Nº	Maca em inox com rodinhas e colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	3889	S/Nº	Cama com colchão	Regular estado físico, com muitos desgastes			X			
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9450	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	-	S/Nº	Suporte para saco de lixo hospitalar	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8606	S/Nº	Desfibrilador	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	2972	3487	Ventilador pulmonar com rodinhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	8260	S/Nº	Foco de luz	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	9446	S/Nº	Ar condicionado Gree	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.10	Bloco - E - Térreo	Sala de Emergência - Vermelha	Alugado	S/Nº	Equipamento sem identificação e com suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	

E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8375	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8376	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8370	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8378	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8377	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8371	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8373	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8374	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	8372	S/Nº	Cadeira em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	10200	S/Nº	Albão em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	10199	S/Nº	Altar em madeira com portas de correr	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X			
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	10198	S/Nº	Banqueta em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	10197	S/Nº	Banqueta em madeira	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	10201	S/Nº	Genuflexório em madeira com apoio para joelhos em estofado vermelho	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	-	S/Nº	Imagem de São Camilo	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	-	S/Nº	Imagem de Nossa Senhora da Saúde	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	-	S/Nº	Sacrário em cobre	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
E.2.11	Bloco - E - Térreo	Capela	-	S/Nº	Crucifixo de parede	Ótimo estado físico, com poucas marcas de uso	X					
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	9484	S/Nº	Armário branco baixo com 3 portas	Regular estado físico, com marcas de uso e sem um puxador			X			

E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	9520	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braços em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	10850	S/Nº	Ventilador Ventura	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Cadeira preta fixa em couro sintético	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e estofado danificado					X	
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Aparelho PABX Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso						
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Microfone Yoga	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia		576	Mesa em madeira com base de ferro e uma gaveta	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	10854	S/Nº	Central de controle de linhas	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	4101	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	10855	S/Nº	Aparelho para controle de som	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	4369	S/Nº	Estabilizador Back-UPS RS	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia		3103	Caixa de som branca portátil Delta	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Painel de Controle Panasonic	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia	-	S/Nº	Painel de Controle Panasonic	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
E.2.12.	Bloco - E - Térreo	Telefonia		1647	CPU antigo	Regular estado físico, com muitas marcas de uso				X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	9501	S/Nº	Cadeira preta fixa de couro sintético com encosto de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X				

E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	5348	S/Nº	Cadeira preta fixa de couro sintético com encosto de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	6203	S/Nº	Armário em madeira	Regular estado físico, com marcas de uso e portas desalinhadas			X		
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	3751	S/Nº	Ar condicionado Gree	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	3997	S/Nº	Monitor LG	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	9502	S/Nº	Armário em madeira com 3 gavetas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e puxador quebrado				X	
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	6828	S/Nº	Cadeira preta giratória com encosto de braço	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	6202	S/Nº	Mesa em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.2.13	Bloco - E - Térreo	Convênio-Particular	4055	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6240	S/Nº	Cadeira fixa com metal	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10990	S/Nº	Suporte para Soro	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10982	S/Nº	Suporte para Soro	com marcas de uso, desgastes e ferrugens				x	
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5114	S/Nº	Cama Hospitalar	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7307	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8348	S/Nº	Suporte de parede	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Cama Hospitalar com colchete (sem patrimônio)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8349	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Régua para iluminação sem patrimônio	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4871	S/Nº	Escada de aluminio	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	CPU DELL sem patrimonio	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6920	S/Nº	Cama hospitalar regulavel e com rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	3902	S/Nº	Estabilizador sem patrimonio	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9016	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso e com ferrugens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8407	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Painel de gases sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8344	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	70979	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Cadeira de plastico branca sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7696	S/Nº	Suporte para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8273	S/Nº	Cama Hospitalar Hospimental (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8408	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8343	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9593	S/Nº	Carrinho de metal com quatro gavetas para medicação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Cardioversor,cardiomax, instramed locado da oxymed n° DM255PE	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5100	S/Nº	Cama Hospitalar Hill rom (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8266	S/Nº	Cama hospitalar regulavel e com rodas (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8339	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10966	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferragens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8346	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9007	S/Nº	Carrinho com rodinhas e prateleiras de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10876	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso e enferrujado			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9656	S/Nº	Carrinho com rodinhas e prateleiras de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Bom estado fisico		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9044	S/Nº	Carrinho com rodinhas e prateleiras de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7308	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9583	S/Nº	Carrinhos com rodinhas e de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7958	S/Nº	Carrinho dois andares de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10882	S/Nº	Escada de aluminio e madeira	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8605	S/Nº	Ventilador pulmonar carmel Takaoka	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8342	S/Nº	Monitor para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10008	S/Nº	Cama hospitalar regulavel com rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9823	S/Nº	Cadeira de rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8981	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4832	S/Nº	Cadeira de rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6648	S/Nº	Cama hospitalar Hillrom (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10964	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso e ferragens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9158	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso			x		

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4584	S/Nº	Carrinho com rodinhas e prateleiras de aluminio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10582	S/Nº	Andador	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9068	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso e ferrugens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Dois suportes para roupas sujas hospitalares sem patrimonio	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8404	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9062	S/Nº	Régua de gases	Falta tampo lateral			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8411	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	tres bombas de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	2352	S/Nº	Armario de ferro com porta de vidro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	3765	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7506	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5113	S/Nº	Cama Hospitalar regulavel	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10973	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6769	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9144	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7270	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso	x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8736	S/Nº	Cadeira Fixa verde	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8341	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9556	S/Nº	Armario de ferro com portas	Com marcas de uso, desgastes e portas desalinhadas			x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4959	1477	Prateleira de ferro	Com marcas de uso e desgastes			X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6770	S/Nº	Ar condicionado Consul	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9173	S/Nº	Mesa fixa de inox	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8403	S/Nº	Monitor Multiparametros Efficia cm12 Philips	Com marcas de uso	x					
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5107	S/Nº	Cama hospitalar regulavel (Com paciente)	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5288	S/Nº	Suporte de soro	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8345	S/Nº	Suporte para monitor	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		2614	Suporte para TV	Com marcas de uso		X				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Carrinho para medicação com gavetas	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9604	S/Nº	Carrinho para medicação com gavetas	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10108	S/Nº	Oxímetro de pulso G1B General meditech	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10107	S/Nº	Oxímetro de pulso G1B General meditech	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10800	S/Nº	Escada de aluminio	Com marcas de uso e desgastes			x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9566	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Telefone Intelbras sem patrimonio	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10465	S/Nº	Aparelho de pressão omron	Com marcas de uso	x					
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5115	S/Nº	Cama Hospitalar hidraulica Hill rom	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10463	S/Nº	Aparelho de pressão omron	Com marcas de uso		x				
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9128	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x				

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5330	S/Nº	Cadeira giratoria preta com braços	Com marcas de uso e desgastes nos braços			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10583	S/Nº	Andador	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10605	S/Nº	Suporte de soro com rodizio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9136	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10872	S/Nº	Monitor HP All in one	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8972	S/Nº	Eletrocardiografo dixtal ep.12	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10883	S/Nº	Poltrona azul	Com marcas de uso e desgastes no estofado				x	
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10894	S/Nº	Suporte de Soro	Com marcas de uso e faltando um gancho			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9003	S/Nº	Bancada branca de madeira com portas e gavetas	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7075	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Armario de ferro	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6061	S/Nº	Armario vertical branco	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9561	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Impressora Samsung sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10868	S/Nº	Cadeira giratoria preta	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bancada branca de madeira sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Bomba de infusão Braun comodato	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8385	S/Nº	Televisor LG	Com marcas de uso		X			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8387	S/Nº	Armario de madeira para guardar prontuarios	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9082	S/Nº	Cadeira de plastico com ferro marrom	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7604	S/Nº	Cadeira giratoria com braços	Com marcas de uso e desgastes no estofado			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9759	S/Nº	Cadeira giratoria preta	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Cadeira decouro falso com rodinhas Sem patrimonio	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8439	S/Nº	Cadeira giratoria com braço laranja	Com marcas de uso e desgastes				x	
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8440	S/Nº	Cadeira giratoria com braço laranja	Com marcas de uso e desgastes				x	
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7530	S/Nº	Purificador de agua IBBL	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	54	1927	Cadeira giratoria com braços	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9004	S/Nº	Bancada de madeira branca	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10869	S/Nº	Monitor All in on	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5395	S/Nº	Armario com duas portas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9099	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10871	S/Nº	Monitor All in on	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10870	S/Nº	Monitor All in on	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5125	S/Nº	Cama Hospitalar hidraulica	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10873	S/Nº	Impressora Zebra	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4349	S/Nº	Estabilizador sem marca aparente	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Telefone Intelbras sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5270	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferrugens			x		

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9316	S/Nº	Poltrona azul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9005	S/Nº	Ventilador DELTA	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9106	S/Nº	Sofá dois lugares azul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo		6136	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9008	S/Nº	Cadeira de rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6926	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5129	S/Nº	Cama Hospitalar hidraulica Hill rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10885	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferrugens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5167	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9113	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Armario com uma gaveta sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	1450	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9132	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7523	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5187	S/Nº	Cama Hospitalar hidraulica Hill rom (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6134	S/Nº	Cadeira com estofado azul	Com marcas de uso, desgastes e ferrugens				x	
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10974	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9579	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10892	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e um gancho quebrado			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5139	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5154	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8021	S/Nº	Cadeira fixa preta	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10890	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9582	S/Nº	Poltrona azul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5752	S/Nº	Cama hospitalar	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5186	S/Nº	Cama hospitalar	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9096	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5206	S/Nº	Cama hopitalar eletronica hill rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	2081	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Televisor Samsung sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7528	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	2024	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10975	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferrugens			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9131	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6989	S/Nº	Aspirador Fanem	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9114	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5159	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9401	S/Nº	Poltrona reclinavel azul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Sofá dois lugares azul sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9577	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9121	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Sofá dois lugares azul sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9107	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5155	S/Nº	Cama hospitalar com rodas (com paciente)	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7524	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	974	S/Nº	Medidor de pressão	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10879	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferrugem			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9519	S/Nº	Escada de aluminio	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9562	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7695	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9552	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7747	S/Nº	Televisor Samsung 24"	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Televisor Samsung 24" com patrimonio inaccessivel	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10980	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	2017	S/Nº	Sofa dois lugares azul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9125	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7522	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		X			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9135	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9563	S/Nº	Poltrona reclinavel azul	Com marcas de uso e estofado com desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6452	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			

E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5179	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8568	S/Nº	Cadeira de banho com rodas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9139	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7505	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9572	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação sem patrimonio	Com marcas de uso e desgastes na gaveta			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8030	S/Nº	Escada de aluminio	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5104	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9302	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill Rom	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	70891	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9573	S/Nº	Ar condicionado Elgin	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	8405	S/Nº	Disfribilador Philips efficia dfm100 serie CN32641948	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4963	S/Nº	Carrinho de emergencia com quatro gavetas	Com marcas de uso		x			
E.2.14	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10867	S/Nº	Carrinho com gavetas de ferro para medicamentos	Com marcas de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia		1536	Cadeira de palstico branca	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7523	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10878	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10885	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5187	S/Nº	Cama hospitalar eletronica	Com marcas de uso		x			

E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5117	S/Nº	Cama hospitalar Hill rom	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Poltrona azul com braços de ferro sem patrimônio	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9113	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6930	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	4408	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Suporte para soro com placa inacessível	Com marcas de uso e ferrugens			x		
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9564	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Poltrona azul sem patrimônio	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	7507	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5109	S/Nº	Cama hospitalar Hill rom	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9118	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6455	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso e desgastes			x		
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5178	S/Nº	Cama hospitalar Hill rom	Com marcas de uso		X			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9570	S/Nº	Regua de oxigenio	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10880	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	5172	S/Nº	Cama hospitalar eletronica	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9108	S/Nº	Poltrona azul com braços de ferro	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10884	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso e ferrugem			x		
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10887	S/Nº	Poltrona azul	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9574	S/Nº	Regua de gases	Com marcas de uso		x			

E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6180	S/Nº	Cama hospitalar eletronica hill rom	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9571	S/Nº	Ar condicionado Elgin	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	6469	S/Nº	Armario baixo com bandeja para alimentação	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia		S/Nº	Poltrona azul sem patrimonio	Com marcas de uso, desgastes e rasgos no estofado			x		
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	9576	S/Nº	Ar condicionado LG	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	1490	S/Nº	Frigobar Consul	Com marcas de uso		x			
E.2.15	Bloco - E - Térreo	Emergencia	10875	S/Nº	Suporte para soro	Com marcas de uso		x			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	5147	S/Nº	Cama	Desgaste no botão		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	6636	S/Nº	Cama	Bom estado com marca de uso		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	5131	S/Nº	Cama	Bom estado com marca de uso		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	4161	S/Nº	Monitor Dell	Bom estado com marca de uso		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	9508	S/Nº	Cpu hp	Bom estado com marca de uso		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	9252	S/Nº	Cpu hp	Bom estado com marca de uso		X			
E.2.16	Bloco - E - Térreo	Hemodinamica	8994	S/Nº	Monitor HP	Bom estado com marca de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	5752	S/Nº	Cama hospitalar eletronica	Bom estado físico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9392	S/Nº	Tv Samsung 24	Bom estado físico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9140	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado físico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	10889	S/Nº	Armário aparador com rodas	Com marcas de uso	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9143	S/Nº	Poltrona azul com apoio de braço	Com marcas de uso	X				

E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	5139	S/Nº	Cama hospitalar eletronica	Bom estado fisico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9142	S/Nº	Ar condicionado LG	Bom estado fisico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9558	S/Nº	Poltrona reclinável azul	Estofado rasgado				X	
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9145	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado fisico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	10881	S/Nº	Aparador com rodas	Com marcas de uso		X			
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9060	S/Nº	Poltrona reclinável azul	Estofado rasgado e desgastes		X			
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	6136	S/Nº	Cama hospitalar hill rom	Com marcas de uso	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	5137	S/Nº	Ar condicionado Midea	Com marcas de uso	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	S/Nº	S/Nº	TV CCE 32	Bom estado fisico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9373	S/Nº	Poltrona fixa azul com apoio de braço	Estofado rasgado e desgastes		X			
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9565	S/Nº	Poltrona azul com apoio de braço	Estofado rasgado e desgastes		X			
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	9581	S/Nº	Armário aparador com rodas	Com marcas de uso	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	10886	S/Nº	Suporte de soro	Enferrujado e marcas de uso		X			
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	5170	S/Nº	Cama hospitalar hill room	Com marcas de uso	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	S/Nº	S/Nº	Régua de oxigênio	Bom estado fisico	X				
E.2.17	Bloco - E - Térreo	Emergência	S/Nº	S/Nº	Ar condicionado LG	Com marcas de uso	X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	4331	S/Nº	Estabilizador Apc	Marcas De Uso		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	10972	S/Nº	Suporte De Soro	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	4559	S/Nº	Armario Pequeno Branco Com 1 Gaveta E 1 Porta	Porta E Gaveta Estufados Com Marcas De Uso			X		

E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde		1462	Caadeira De Plastico Branca Sem Apoio De Braço	Encosto Quebrado				X	
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	4090	S/Nº	Monitor Samsung	Com Marcas De Uso		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	6796	S/Nº	Ar Condicionado Midea	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	3958	S/Nº	Cpu Dell	Com Marcas De Uso		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	10970	S/Nº	Cadeira Giratória Preta Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	6305	S/Nº	Cadeira Giratória Preta Com Apoio De Braço	Com Marca No Assento		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	10069	S/Nº	Monitor Hp	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Telefone Preto Intelbras	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	10077	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Gabinete De Madeira Branca	Com Marcas De Uso E Desgastes		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	10076	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Computador Hp All In One	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	4578	S/Nº	Suporte Para Apoiar Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	1407	S/Nº	Suporte Para Lixo	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9307	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço De Metal	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Gabinete De Madeira Branca Com Marcas De Uso	Com Marcas De Uso		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	4582	S/Nº	Mesa Inox	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9164	S/Nº	Ar Condicionado Midea	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro 1	Bom Estado Fisico		X			

E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9443	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro 2	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro 3	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro 4	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	3770	S/Nº	Ar Condicionado Midea	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9445	S/Nº	Suporte Para Apoiar Braço	Com Marcas De Ferrugem			X		
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	7021	S/Nº	Tv Sony	Com Marcas De Uso		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9105	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	S/Nº	S/Nº	Suporte Para Apoiar Braço	Com Marcas De Ferrugem			X		
E.2.18	Bloco - E - Térreo	Sala verde	9532	S/Nº	Poltrona Azul Com Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	9283	S/Nº	Ar condicionado Carrier	Antigo		X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	2471	S/Nº	Prateleira de metal com rodízio 8 partes			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	2473	2165	Prateleira			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	2553	S/Nº	Geladeira prodoscimo	Marcas de uso, tampo superior quebrado, bom func. Interno			X		
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	4170	S/Nº	Monitor PC Philips			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	9772	S/Nº	Armário com porta			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	3993	S/Nº	Monitor PC Samsung			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	S/Nº	S/Nº	Escadinha			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	9284	S/Nº	CPU Totum	Marcas de uso			X		

E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	2472	2166	Prateleira 8 níveis			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	9285	S/Nº	CPU	Marcas de uso, faltando tampa frontal			X		
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	9546	S/Nº	Leitor de código			X			
E.2.19.	Bloco - E - Térreo	Farmácia	7938	S/Nº	Cadeira escritório	Estofado rasgado				X	
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	8580	S/Nº	Armário de metal azul e cinza, 6 portas			X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	2186	S/Nº	Armário metal duas portas	Pontos de ferrugem		X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	9288	S/Nº	Armário metal duas portas			X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	S/Nº	S/Nº	Armario de metal vestiário			X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	S/Nº	S/Nº	Armario de metal vestiário			X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	8578	S/Nº	Armário de metal vestiário			X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	S/Nº	S/Nº	Mesa	Marcas de uso		X			
E.2.20	Bloco - E - Térreo	Sala Vestiário	2040	S/Nº	Armário metal duas portas				X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	4456	S/Nº	Armário metal c/ rodízio			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	4457	S/Nº	Nobreak NHS premium social			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	8850	S/Nº	Aspirador Victoria Lipos - Cheirón			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	S/Nº	S/Nº	Armário metal c/ rodízio			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	Alugado	S/Nº	Bisturi eletrônico Force FX - Covidien - Oxymed	Com carrinho e pedais					
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	4452	S/Nº	Microscópio cirurgico neuro Zeiss S8		X				
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	S/Nº	S/Nº	Microscópio cirurgico D.F Vasconcelos	Ferrugem		X			

E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	2481	S/Nº	Microscópio cirurgico D.F Vasconcelos	Ferrugem		X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	S/Nº	S/Nº	Equipamento médico - Aparelho citatridor			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	4450	S/Nº	Arco cirurgico GE OEC 9900 Elite	Nº Série E2-7279- MH		X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	611	S/Nº	Arco cirurgico Brivo Essential GE - Locado			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	612	S/Nº	Raio X com braço móvel			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	9267	S/Nº	Monitor Radiance NDS	Nº Série 10+161264		X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	9706	S/Nº	Rack de video			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	5568	S/Nº	Processador de vídeo Pentax EPK 100	Série UE013909		X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	4799	S/Nº	Nobreak Back-ups RS1200			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	10261	S/Nº	Freezer consul			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	2567	S/Nº	Mesa de tração			X			
E.2.21.	Bloco - E - Térreo	Sala de equipamentos	S/Nº	S/Nº	Mesa cirurgica de tração			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	9607	S/Nº	Armario 2 portas			X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10614	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso		X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10632	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso		X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10602	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso		X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10637	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso, ferrugem, antigo				X	
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10595	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso, ferrugem, antigo					X
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10585	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso, ferrugem, antigo				X	
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	P/IL	S/Nº	Carrinho gaveteiro	Marcas de uso, ferrugem			X		

E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	9610	S/Nº	Régua de gases			X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10611	S/Nº	Mesa apoio rodízio	Marcas de uso, tampa estufada, ferrugem					X
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	9611	S/Nº	Régua de gases			X			
E.2.22	Bloco - E - Térreo	Clínica médica / Sala 03	10609	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	8269	S/Nº	Cama hospitalar com colchão	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Armário em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9917	S/Nº	Carrinho para transporte de medicamentos em alumínio	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Estabilizador	Regular estado de uso, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Ventilador mecânico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Régua com tomadas e campainha	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Balões de oxigênio e suporte	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	10978	S/Nº	Suporte para soro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Monitor para checagem de sinais vitais	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	4864	S/Nº	Purificador IBBL	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	5356	S/Nº	Mesa redonda em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	5991	S/Nº	Armário em madeira com divisórias	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	6569	S/Nº	Armário em ferro com portas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	6953	S/Nº	Frigobar Consul	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	7123	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9012	S/Nº	Ar condicionado LG	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9481	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9670	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9724	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9742	S/Nº	Cadeira preta em couro sintético com base de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	10865	S/Nº	Armário em ferro vertical	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	Placa danificada	Armário em ferro com gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	5649	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braços em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9593	S/Nº	Armário em ferro com gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	2185	S/Nº	Ventilador	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9575	S/Nº	Cadeira preta fixa com apoio de braço em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	4402	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	10803	S/Nº	Cadeira preta fixa em plástico	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	Alugado	S/Nº	Desfibrilador Cardiomax	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9494	S/Nº	Monitor HP	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9480	S/Nº	Cadeira preta com apoio de braço em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	1885	1892	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso	X				
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	3902	S/Nº	Estabilizador	Bom estado físico, com marcas de uso	X				

E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Mesa em madeira branca	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9286	S/Nº	Purificador IBBL	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	6244	S/Nº	Cadeira preta giratória em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9488	S/Nº	Armário branco em madeira	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes e portas desalinhadas				X	
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Carrinho em inox para transporte de materiais	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	9537	S/Nº	Cadeira preta fixa com apoio de braço em couro sintético	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Prateleira branca em madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.1.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala 9	-	S/Nº	Ventilador Ventsol	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	4081	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9544	S/Nº	Leitor	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	7610	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9543	S/Nº	Balcão branco com prateleiras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Balcão em L	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9026	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9027	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9028	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	8866	S/Nº	Máquina seladora de plástico	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	Placa inacessível	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	4943	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	Placa inacessível	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	1929	1130	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	4939	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	954	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Máquina seladora de plástico	Péssimo estado de uso, inclusive, soltando fumaça - vide vídeo					X
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	Placa inacessível	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Estante plástica com cestos	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	917	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Aparelho telefônico Intelbras	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Estante branca com prateleiras de madeira	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes				X	
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	6786	S/Nº	Cadeira preta giratória com apoio de braço	Regular estado físico, com marcas de uso e estofado danificado			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9029	S/Nº	Balcão com gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	CPU HP	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	10862	S/Nº	Armário em ferro	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	881	3156	Armário em ferro	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes nas portas e base danificada				X	
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Prateleira com divisórias para estoque de medicamentos	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	6067	S/Nº	Armário de madeira com 2 portas e prateleiras com divisórias na parte inferior	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	6068	S/Nº	Armário com divisórias	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	3782	S/Nº	Ar condicionado Midea	Regular estado físico, com marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	10218	S/Nº	Geladeira para armazenamento de medicamentos	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9038	S/Nº	Balcão com gavetas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	6421	S/Nº	Banco de madeira com pés de ferro	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		

E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	7873	S/Nº	Monitor Phillips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9773	S/Nº	Balcão com gavetas	Regular estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Bancada de madeira	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e desgastes na superfície				X	
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	0835	2012	Monitor Phillips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	10864	S/Nº	Monitor All in One	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	9548	S/Nº	Armário em ferro com divisórias	Regular estado de uso, com marcas de uso e desgastes			X		
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	Impressora Ricoh	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	CPU sem identificação de fabricante	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e com dispositivos quebrados				X	
E.3.2.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala da Farmácia	-	S/Nº	CPU sem identificação de fabricante	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso e com dispositivos quebrados				X	
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos		3459	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos	-	S/Nº	Estante com prateleiras de ferro	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos	-	S/Nº	Divisória para leitos	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, tecido rasgado e base danificada				X	
E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos	-	S/Nº	Cadeira de rodas	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos	6480	2186	Armário em ferro com duas portas	Ruim estado físico, com muitas marcas de uso, desgastes nas portas e fechadura danificada					X	
E.3.3.	Bloco - E - 1º Andar	Emergência - Sala de Equipamentos	8708	S/Nº	Máquina de eletrocardiograma	Bom estado físico, com marcas de uso		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9393	S/Nº	Tv Samsung 24 polegadas	regular		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9133	S/Nº	Sofá 2 lugares	Bom estado de Conservação	X					
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9949	S/Nº	Régua de gases	Marcas de uso		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5101	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica hill-rom	Marcas de uso		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7049	S/Nº	Mesa para alimentação e cabeceira	regular			X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9370	S/Nº	Cama mecânica	regular			X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9087	S/Nº	Poltrona reclinável	Bom estado de Conservação		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	2035	S/Nº	Frigobar	Marcas de uso			X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5118	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica hill-rom	Marcas de uso		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9855	S/Nº	Régua de gases	Bom estado de Conservação		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	8041	S/Nº	TV	regular			X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5617	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado de Conservação		X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5619	S/Nº	Ar condicionado Midea	regular			X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5173	S/Nº	Cama hospitalar eletrônica Hill-rom	Pontos de ferrugem, marcas de uso, proteção lateral quebrada				X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9126	S/Nº	Sofá 2 lugares	Sem braço lateral				X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9396	S/Nº	Televisão	Bom estado de Conservação		X				

E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9648	S/Nº	Escada inox 2 degraus	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5161	S/Nº	Cama mecânica	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5124	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-rom	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9953	S/Nº	Mesa de alimentação	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9941	S/Nº	Régua de gases	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	3788	S/Nº	Frigobar	Marcas de uso			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	4201	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	4200	S/Nº	Ar condicionado	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7048	S/Nº	Armário madeira c/ aparador c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9942	S/Nº	Régua de gases	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	1651	S/Nº	Frigobar consul	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9123	S/Nº	Sofá 2 lugares	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	6529	S/Nº	Tv Samsung 32 polegadas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9857	S/Nº	Mesa refeição leito	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9950	S/Nº	Régua de gases	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7527	S/Nº	Frigobar consul	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5111	S/Nº	Cama	Pontos de ferrugem pela estrutura			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7529	S/Nº	Frigobar	Marcas de uso			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9954	S/Nº	Régua de gases	Marcas de uso e tinta descascando		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	10778	S/Nº	Sofá 2 lugares	Bom estado de Conservação		X			

E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	6015	S/Nº	Televisão	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	3857	S/Nº	Ar condicionado	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5102	S/Nº	Cama hospitalar hidraulica hill-rom	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5181	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-rom	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	3856	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5184	S/Nº	Cama elétrica	Botões danificados e pontos de ferrugem				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9134	S/Nº	Poltrona	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	S/Nº	S/Nº	TV Sony	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9367	S/Nº	Poltrona	Estofamento danificado, pontos de ferrugem e partes rasgadas				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7552	S/Nº	Cama mecânica	regular			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	1626	S/Nº	Aparador tampo de madeira	Marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5599	S/Nº	Televisão	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7502	S/Nº	Frigobar consul	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	7504	S/Nº	Frigobar consul	Marcas de uso			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9399	S/Nº	TV LG 32 polegadas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9944	S/Nº	Régua de gases	Bom estado de Conservação		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5128	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-rom	Botões desgastados, marcas de uso		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	10782	S/Nº	Poltrona	Pontos de ferrugem e estofamento rachado			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5188	S/Nº	Cama eletrica	Pontos de ferrugem e botões danificados				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º	Quartos convênio	9398	S/Nº	Ar condicionado	regular			X		

ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	S/Nº	S/Nº	Poltrona	Estofamento rasgado				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	S/Nº	S/Nº	Carrinho 10 gavetas	Pintura descascando		X			
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5006	S/Nº	Fototerapia Fanem	Marcas de uso	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	8323	S/Nº	Aquecedor mundial	Bom estado de Conservação	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	3859	S/Nº	Monitor PC Dell	Bom estado de Conservação	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9319	S/Nº	CPU HP	Bom estado de Conservação	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	6677	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Estofamento rasgado				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9904	S/Nº	Cadeira	Completamente danificada					X
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	6309	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Estofamento rasgado				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	5642	S/Nº	Ventilador	Danificado, não funciona					X
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	3071	S/Nº	Carrinho emergencia 4 gavetas	Bom estado de Conservação	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9064	S/Nº	Armário de aço	Portas danificadas				X	
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	9404	S/Nº	Estante mdf	Marcas de uso			X		
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	4238	S/Nº	Monitor Dixtal dx2021	Série 111504150	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	10829	S/Nº	Aquecedor	Bom estado de Conservação	X				
E.3.4.	Bloco - E - 1º Andar	Quartos convênio	2755	S/Nº	Balança C&F	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5631	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Marcas de uso			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9918	S/Nº	Ar condicionado LG	Marcas de uso	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6001	S/Nº	Aparador branco	Marcas de uso			X		

E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6007	S/Nº	Frigobar consul	Antigo, marcas de uso			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6006	S/Nº	Armário madeira 1 porta	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	3336	1507	Frigobar consul	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	2453	S/Nº	Mesa fixa de metal branca	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9947	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Estofado rasgado, apoio quebrado				X	
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	3915	S/Nº	Monitor PC Samsung	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10777	S/Nº	Berço	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10776	S/Nº	Impressora de etiquetas Zebra	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5762	S/Nº	Carrinho de emergencia de medicamentos	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4182	S/Nº	Nobreak APC Packups	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5108	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	2693	S/Nº	CPU sem marca	Marcas de uso		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4691	2016	Mesa tampo madeira base metal	Marcas de uso		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	S/Nº	S/Nº	Armário branco de madeira	Marcas de uso			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4965	S/Nº	Armário madeira 1 porta, 1 gaveta	Marcas de uso			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5119	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	S/Nº	S/Nº	Régua de gases	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6890	S/Nº	Purificador de água IBBL	Marcas de uso		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5143	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9366	S/Nº	Central de chamadas	Bom estado de Conservação		X			

E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	2088	S/Nº	Mesa fixa de inox	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5175	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5162	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5185	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5123	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5152	S/Nº	Maca regulável de rodas	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	S/Nº	S/Nº	Suporte de soro	Enferrujado			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4910	S/Nº	Longarina 4 lugares	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	8011	S/Nº	Longarina 4 lugares	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	5471	S/Nº	Longarina 4 lugares	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4896	S/Nº	Purificador de água IBBL	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9743	S/Nº	Cadeira fixa preta	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9474	S/Nº	Poltrona de couro preta	Rasgos e marcas de uso			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9475	S/Nº	Poltrona de couro preta	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4588	S/Nº	Escada de metal	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	S/Nº	S/Nº	Suporte de parede	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9659	S/Nº	Régua de gases	Marcas de uso		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9382	S/Nº	Cadeira fixa	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6904	S/Nº	Suporte soro	Bom estado de Conservação		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9966	S/Nº	Apoio de braço	Com rasgos				X	

E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4587	S/Nº	Mesa inox	Com ferrugem e marcas de uso		X			
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10784	S/Nº	Suporte de soro	Com ferrugem			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9378	S/Nº	Armário pequeno de madeira c/ 2 portas	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4624	S/Nº	Maca com rodas	Marcas de uso	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10792	S/Nº	Suporte de soro	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9380	S/Nº	Suporte de braço	ruim				X	
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4649	S/Nº	Maca com rodas	Marcas de uso	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10785	S/Nº	Armário de madeira c/ 2 portas	regular	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9381	S/Nº	Cadeira fixa com apoio de braço	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9860	S/Nº	Régua de gases	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6790	S/Nº	Armário pequeno de madeira c/ 2 portas	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6905	S/Nº	Suporte de soro	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	4446	S/Nº	Maca com rodas	Marcas de uso	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	10764	S/Nº	Suporte de soro	regular			X		
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9661	S/Nº	Régua de gases	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	8095	S/Nº	Escada de alumínio	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	6906	S/Nº	Suporte de soro	Bom estado de Conservação	X				
E.3.5	Bloco - E - 1º Andar	1º Andar	9871	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado de Conservação	X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Cama Hospitalar	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5108	S/Nº	Cama Hospitalar Eletrônica	Bom Estado Físico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Carrinho De Maternidade	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10780	S/Nº	Berço Infantil	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5121	S/Nº	Cama Hospitalar Hill Rom	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5119	S/Nº	Cama Hospitalar Eletronica	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6918	S/Nº	Cama Hospitalar Eletronica	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1587	S/Nº	Berço Infantil	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10779	S/Nº	Suporte De Soro	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5106	S/Nº	Cama Hospitalar Eletronica	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4879	S/Nº	Berço Aquecido	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Mesinha Branca Com Rodinhas	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8322	S/Nº	Monitor De Parametros	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9358	S/Nº	Suporte Para Monitor	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1487	3115	Berço Aquecido	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Balcão Em L Branca	Com Marcas De Uso E Gavetas Descascadas		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4922	S/Nº	Cadeira Giratória De Couro Preta Com Apoio De Braço	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5685	S/Nº	Balança Infantil	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4670	S/Nº	Eletrosurgical Gerador	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6945	S/Nº	Cadeira Giratória De Couro Preta Com Apoio De Braço	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9916	S/Nº	Mesa De Equipamentos	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9989	S/Nº	Mesa Para Medicamentos	Bom Estado Físico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9367	S/Nº	Degrau De Apoio Ferro	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Mesa Suporte Para Equipamentos	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3550	S/Nº	Maca Inox Estofado Azul E Preto	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9353	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	PATRIMONIO PINTADO	S/Nº	Suporte De Soro	Com Ferrugens			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10995	S/Nº	Cadeira De Couro Preta Fixa Sem Apoio De Braço	Com Estofado Rasgado			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3352	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	7912	S/Nº	Banqueta Inox	Com Marcas De Uso, Ferrugem E Descascada			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10791	PATRIMONIO PINTADO	Suporte De Soro	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3536	S/Nº	Carrinho Com Equipamentos	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	11000	S/Nº	Degrau De Apoio Ferro	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	PATRIMONIO INACESSIVEL	S/Nº	Ar Condicionado Springer Maxflex	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4675	S/Nº	Eletrosurgical	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1547	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	PLACA INACESSÍVEL	S/Nº	Ar Condicionado Springer Maxflex	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3369	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1020	S/Nº	Escada Inox	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1517	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6589	S/Nº	Cadeira De Couro Preta Fixa Sem Apoio De Braço	Bom Estado Fisico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2513	S/Nº	Mesa Inox Com Rodinhas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5682	S/Nº	Benqueta Inox	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2507	S/Nº	Carrinho Com Equipamentos	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9923	S/Nº	Monitor Dx2033	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10996	PATRIMONIO PINTADO	Suporte De Soro	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4813	S/Nº	Fototerapia	Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8449	S/Nº	Armario Com Duas Portas Laranjas	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4774	S/Nº	Bomba De Infusão 670 - Bomba De Seringa	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1432	S/Nº	Fototerapia	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9939	S/Nº	Mesa Para Alimentação Cor Branca	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9389	S/Nº	Fototerapia	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5240	S/Nº	Bomba De Infusão 680 - Bomba De Seringa	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1546	S/Nº	Armario Para Guardar Lençol E Cobertores	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5243	S/Nº	Bomba De Infusão 680 - Bomba De Seringa	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3544	S/Nº	Monitor Branco	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8892	S/Nº	Cardiotocografo	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3384	2325	Aparelho Desfibrilador	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5998	S/Nº	Modulo Quebrado	Quebrado Sem Conserto					X
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1498	S/Nº	Carrinho De Medicamentos	Bom Estado Fisico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5782	S/Nº	Estante De Metal	Marcas De Uso	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5813	S/Nº	Mesa Fixa Cor Branca	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4887	S/Nº	Incubadora Fanem	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6810	S/Nº	Oxímetro Dx2022	Danificado				X
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8248	S/Nº	Monitor Dixtal - Dx2022	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1557	S/Nº	Cardiotocografo Bistos Bt 300	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9208	S/Nº	Bisturi Eletrico	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5232	S/Nº	Monitor Dixtal - Dx2022	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6805	S/Nº	Monitor Dixtal - Dx2022	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9813	S/Nº	Monitor Dixtal - Dx2022	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9049	S/Nº	Incubadora Fanem	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4684	S/Nº	Monitor Dixtal - Dx2021	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	7207	S/Nº	Monitor Philips Dixtal	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10840	S/Nº	Incubadora Fanem	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2989	S/Nº	Monitor Drager Infinity Delta XI	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4800	S/Nº	Incubadora Fanem	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2971	S/Nº	Monitor Dixtal Dx 2010	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2777	S/Nº	Monitor Dixtal Dx 2010	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9420	S/Nº	Incubadora Fanem	Bom Estado Fisico	X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8982	S/Nº	Monitor Dash 2500	Bom Estado Fisico	X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4239	S/Nº	Monitor Dx 2021	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1524	S/Nº	Berço Aquecido	Regular Estado Físico			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4669	S/Nº	Eletrocardiografo Ep3 Dixtal	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1390	S/Nº	Monitor Dixtal	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9129	S/Nº	Monitor Dixtal Antigo	Regular Estado Físico			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1665	S/Nº	Estante Metal Com 5 Prateleiras	Com Ferrugem			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	458	1932	Estante Metal Com 5 Prateleiras	Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2801	S/Nº	Estante Metal Com 5 Prateleiras	Com Ferrugem			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Estante Metal Com 5 Prateleiras	Com Ferrugem			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1351	S/Nº	Balança Infantil	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1435	S/Nº	Balança Infantil	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6987	S/Nº	Aspirador Pulmonar Dia Pump Fanem	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1375	1634	Balança Infantil	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3543	S/Nº	Aspirador Pulmonar Dia Pump Fanem	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4451	S/Nº	Impressora De Imagem	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Aspirador Pulmonar Dia Pump Fanem	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5242	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4240	S/Nº	Monitor Dixtal Dx 2021	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1388	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1345	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3529	S/Nº	Monitor Dixtal Dx 2022	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1334	3286	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6819	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9052	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5679	S/Nº	Monitor Dixtal Dx2022	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2217	S/Nº	Bomba De Seringa	Com Marcas De Uso			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9753	S/Nº	Cadeira De Couro Preta Com Rodas E Apoio De Braço	Com Perfurações No Estofado			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Cadeira Fixa De Couro Preta Com Apoio De Braço	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3384	2325	Cardioversor Ecafix Df- 03	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Telefone De Fio Intelbras Preto	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1498	S/Nº	Carrinho De Emergência	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3698	S/Nº	Monitor Dell	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2180	S/Nº	Cpu Sem Marca	Bom Estado Fisico					
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Balcão Sem Patrimonio	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8474	S/Nº	Reanimador Fanem Babypuff 1020 Ressuscitador Infantil	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8286	S/Nº	Geladeira Consul	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Armario Com Divisórias	Com Marcas De Uso		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1487	S/Nº	Berço Aquecido Fanem Ba51Ts	Bom Estado Fisico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8450	S/Nº	Armario Duas Portas Laranjas	Bom Estado Fisico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4879	S/Nº	Berço	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	8322	S/Nº	Monitor Dixtal Dx2022+	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	7609	S/Nº	Armario	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3534	S/Nº	Foco De Luz	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9356	S/Nº	Foco Cirurgico Hanalux Blue 30	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3759	S/Nº	Ar Condicionado	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4675	S/Nº	Bisturi Eletronico	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2507	S/Nº	Aparelho De Anestesia Takaoka Fuji Maximus	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9923	S/Nº	Monitor Multi Paramicos	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4670	S/Nº	Bisturi Eletronico	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3760	S/Nº	Ar Condicionado Springer Maz	Bom Estado Físico		x			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1509	S/Nº	Foco Cirurgico Hanalux Blue 80	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Foco Cirurgico Hanalux Blue 30	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3536	S/Nº	Aparelho De Anestesia Takaoka Sat 500	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	1456	Monitor Multiparametros Dixtal Dx2023	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Detector Fetal Bistos Wem	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Suporte De Soro Parede	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5710	S/Nº	Mesinha De Cabeceira De Metal	Regular Estado Tinta Descascada			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Suporte De Soro De Parede	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Cardiotoco Locado Oxymed	Bom Estado Físico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	6639	S/Nº	Cama Hospitalar Hillrom	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Bomba Bbraun Comodato	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1537	S/Nº	Ventilador De Teto Preto	Regular Estado			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5134	3338	Cama Hospitalar	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Cadeira Plastica Branca Com Apoio De Braço	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro Parede	Regular Estado			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Suporte Fixo De Soro Parede	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5391	S/Nº	Armario De Madeira Com Duas Portas	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	5135	S/Nº	Cama Hospitalar	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2486	S/Nº	Maca De Transporte	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9932	S/Nº	Regua De Parede De Gases	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9965	S/Nº	Maca	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	2434	1307	Monitor Dixtal Dx2010	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9361	S/Nº	Maca	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Modulo Nibp	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Dois Suporte De Regua Soro De Parede	Regular Estado Físico			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9363	S/Nº	Suporte De Monitor	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	3562	S/Nº	Maca De Transporte	Bom estado de Conservação		x			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Cadeira Plastica Branca Sem Apoio De Braço	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Bomba De Infusão 1 Sem Patrimonio	Bom Estado Físico		X			

E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	S/Nº	S/Nº	Bom De Infusão 2 Sem Patrimonio	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	9934	S/Nº	Carrinho De Inox	Regular Estado Físico			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	1695	S/Nº	Berço Estado Bom	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10994	S/Nº	Prateleira	Bom Estado Físico		X			
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	4781	S/Nº	Armario De Vestuario Metal	Regular Estado Físico			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	7011	S/Nº	Armario Vestuario Metal	Pessimo Estado					X
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10992	S/Nº	Cadeira Marrom	Regular Estado Físico Com Perfuração			X		
E.3.6.	Bloco - E - 1º Andar	Centro Obstétrico	10993	S/Nº	Longarina Marrom Dois Lugares	Regular Estado Estofado Rasgado			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	3383	S/Nº	Carrinho gaveteiro	Marcas de uso, ferrugem			X		
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	0023	S/Nº	Carrinho gaveteiro c/ rodizio	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	3833	S/Nº	Suporte cilindro	Marcas de uso			X		
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9189	S/Nº	Ventilador Dx3012 Dixtal	Nº série 140710301080A1V		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9652	S/Nº	Umidificador Intermed	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	2214	S/Nº	Ventilador Inter5	Nº série I520031205490		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	S/Nº	S/Nº	Umidificador M15TY3	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	8256	S/Nº	Monitor Dixtal	Nº série 152312245		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9303	S/Nº	Suporte monitor	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	6511	S/Nº	Suporte soro parede	Marcas de uso		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	5193	S/Nº	Cama elétrica H1LL	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	S/Nº	S/Nº	Suporte soro	Bom estado de Conservação		X			

E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	Alugado	S/Nº	Bomba Bbraum	Nº série C48030					
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	10654	S/Nº	Impressora etiqueta	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	7879	S/Nº	Frigobar eletrolux	Marcas de uso		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	8415	S/Nº	Ventilador de transporte OXY MAG	Nº série 14724	X				
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	10551	S/Nº	Cadeira c/ rodízio	Marcas de uso, rodízio quebrado, estofado rasgado				X	
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	10568	S/Nº	Computador HP All In One	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9318	S/Nº	TV LG 24 polegadas	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	5203	S/Nº	Cama Hill-Rom eletro	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	6559	S/Nº	Suporte soro parede	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9314	S/Nº	Umidificador Intermed	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	1449	S/Nº	Ventilador Inter5	Nº série I52003- 02.0518		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	Locado	S/Nº	Monitor Dixtal 2023	Nº série 162314847		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	6860	S/Nº	Suporte monitor	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9614	S/Nº	Ar condicionado LG	Falta aletab			X		
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	8288	S/Nº	Módulo ETC02	141902658		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	4673	S/Nº	Módulo ETC02	100CO762O		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9281	S/Nº	Módulo IBP	02I92086		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	8659	S/Nº	Marcapasso externo Biotronik	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	7209	S/Nº	Desfibrilador Philips DEMI00 CN 32607273	Bom estado de Conservação		X			
E.4.1.	Bloco - E - 2º Andar	UTI adulto - Enfermaria	9197	S/Nº	Balança urano	Marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo

E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	3623	S/Nº	Monitor PC dell	Bom estado de Conservação		X			
E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	3913	S/Nº	Monitor Samsung	Bom estado de Conservação		X			
E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	3931	S/Nº	CPU DELL	Bom estado de Conservação		X			
E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	3616	S/Nº	CPU	Bom estado de Conservação		X			
E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	9091	S/Nº	Maca	Marcas de uso		X			
E.4.2.	Bloco - E - 2º Andar	Conforto médico	8055	S/Nº	Cadeira de rodas	Marcas de uso, pontos de ferrugem			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	S/Nº	S/Nº	Banqueta de metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	S/Nº	S/Nº	Banqueta de metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	10101	S/Nº	Banqueta de metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	7409	S/Nº	Microondas Midea luva	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	9323	S/Nº	Purificador de água FR600	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	10598	S/Nº	Frigobar consul	Marcas de uso		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	8802	S/Nº	Armário de vestiário 12 portas metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	8582	S/Nº	Exaustor de teto Ventokit	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	8464	S/Nº	Armário de vestiário 8 portas metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	9324	S/Nº	Armário de metal	Pontos de ferrugem			X		
E.4.3.	Bloco - E - 2º Andar	Copa	6984	S/Nº	Prateleira de metal 5 partes	Marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9887	S/Nº	Ar condicionado Midea	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	S/Nº	S/Nº	Armário madeira	regular			X		

E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8463	S/Nº	Armário metal 2 portas	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1369	S/Nº	Banqueta metal	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1476	S/Nº	Bomba de ordenha medela lactina select	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8046	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Encosto de braço danificado			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6621	S/Nº	Bomba de ordenha medela lactina select	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10821	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6619	S/Nº	Bomba de ordenha medela lactina select	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9885	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9206	S/Nº	Bomba de ordenha medela lactina select	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	S/Nº	S/Nº	Armário de madeira	regular			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10819	S/Nº	Mesa de madeira	Marcas de uso		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10490	S/Nº	Cpu dell prodesk	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6058	1935	Mesa escritório de madeira c/ 2 gavetas	Marcas de uso			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10494	S/Nº	Monitor pc hp	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1366	S/Nº	Cadeira de escritório fixa	Estofado rasgando			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9406	S/Nº	Nobreak SMS	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	5941	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Marcas de uso, estofado rasgado			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10495	S/Nº	Monitor pc hp	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	7022	S/Nº	Purificador de água IBBL	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10498	S/Nº	Cpu hp prodesk	Bom estado de Conservação		X			

E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1649	1572	Mesinha de cabeceira	Antiga, de metal			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1407	S/Nº	Mesinha de cabeceira	Antiga, de metal			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9886	S/Nº	Carrinho gaveteiro de madeira	Falta 1 gaveta			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6909	S/Nº	Mesinha de cabeceira	Metal			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9141	S/Nº	Poltrona fixa	Marcas de ferrugem		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9110	S/Nº	Poltrona fixa	Marcas de ferrugem nos pés		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9137	S/Nº	Poltrona fixa	Pés muito enferrujados			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	S/Nº	S/Nº	Carrinho de transporte inox	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	3741	S/Nº	Armário metal 2 portas c/ rodízio	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8448	S/Nº	Armário metal 6 portas	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8452/8453	8454	Armário metal 12 portas	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10230	S/Nº	Armário metal 20 portas	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1469	S/Nº	Geladeira electrolux	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4586	S/Nº	Carrinho de inox c/ rodízio	Rodízio ruim			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	S/Nº	S/Nº	Fogão duas bocas Safanelli	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1468	S/Nº	Geladeira Prosdócimo	Marcas de uso		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10817	S/Nº	Mesa inox	Marcas de ferrugem nos pés			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10815	S/Nº	Estante metal 6 prateleiras	Marcas de uso		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	3055	S/Nº	Armário metal 2 portas	Marcas de uso		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6878	S/Nº	Balança Toledo	SN 10741716		X			

E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	6684	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9405	S/Nº	Microondas Consul	Bom estado de Conservação	X				
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8959	S/Nº	Monitor PC Philips	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9839	S/Nº	Ar condicionado Carrier	Antigo			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9514	S/Nº	CPU HP	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4780	S/Nº	Purificador de água IBBL	regular			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9419	S/Nº	Microondas electrolux	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9418	S/Nº	Geladeira electrolux	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9889	S/Nº	Cadeira fixa	Muito rasgada					X
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4981	S/Nº	Fototerapia fanem	Antiga			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8234	S/Nº	Cama hospitalar infantil	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1694	S/Nº	Incubadora fanem	Marcas de uso, em manutenção, não aquece			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9929	S/Nº	Berço Fanem	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4773	S/Nº	Fototerapia Fanem	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	10790	S/Nº	Berço Fanem	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4810	S/Nº	Fototerapia Fanem	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9368	S/Nº	Berço flow	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	4968	S/Nº	Aparador tampa inox c/ 1 gaveta	Marcas de uso			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	1261	S/Nº	Aparador tampa inox c/ 1 gaveta	Marcas de uso			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	2617	S/Nº	Armário metal tampo de inox c/ rodízio	Marcas de uso			X		

E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	S/Nº	S/Nº	Suporte de soro	regular			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	8108	S/Nº	Purificador de água IBBL	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	7525	S/Nº	Refrigerador compacto consul	Bom estado de Conservação		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	3794	S/Nº	Refrigerador metal frio	Marcas de uso		X			
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	2296	S/Nº	Carrinho de inox	Ferrugem			X		
E.4.4.	Bloco - E - 2º Andar	Lactário	9892	S/Nº	Banho maria	Bom estado de Conservação		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	7117	S/Nº	Monitor Dixtal DX2022	121814116		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10836	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Marcas de uso			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10847	S/Nº	Suporte de soro	Gancho torto, marcas de uso			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10837	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Marcas de uso, ferrugem				X	
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4786	S/Nº	Carrinho auxiliar c/ rodízio	Marcas de uso			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9056	S/Nº	Bomba de infusão seringa st670 samtronic	3004N03		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10824	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Marcas de uso			X		

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1338	S/Nº	Bomba de infusão samtronic	30103		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10844	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso, ferrugem			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1353	3160	Foco cirurgico portátil Sismatec	Bom estado de Conservação		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Bomba bbraum	C45283					
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10834	S/Nº	Suporte de soro fixo	Antigo			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10846	S/Nº	Suporte de soro fixo	Antigo			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10828	S/Nº	Suporte de soro fixo	regular			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10845	S/Nº	Suporte de soro fixo	Antigo				X	
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10827	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	regular			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9191	S/Nº	Monitor Dixtal DX2023	Série 142310825		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10833	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	regular			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10997	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	regular			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	2461	S/Nº	Suporte de soro fixo	regular			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Incubadora Fanem						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4841	S/Nº	Foco clínico portátil medpej				X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	5248	S/Nº	Ventilador pulmonar dixtal dx3010			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	2948	S/Nº	Ventilador pulmonar inter5			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Desfibrilador instramed - oxymed						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Incubadora Fanem						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9304	S/Nº	Umificador misty3 Intermed	M3-2003-01-09400		X			

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4215	S/Nº	Carrinho auxiliar c/ rodízio	Rodízio ruim				X	
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3885	S/Nº	Carrinho de medicação c/ 4 gavetas			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3840	S/Nº	Carrinho de transporte p/ cilindro pequeno	Marcas de uso	X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	6816	S/Nº	Ventilador pulmonar drager	Série ASDB-0223	X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10812	S/Nº	Cadeira de escritório	Estofado rasgado, faltando 2 rodízios				X	
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10835	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1332	S/Nº	Oxímetro de pulso dital dx2515		X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius	22659780					
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1416	S/Nº	Incubadora Fanem		X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3050	S/Nº	Balança C&F		X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	S/Nº	S/Nº	Carrinho auxiliar c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	7947	S/Nº	Aspirador portátil Protec evolution 1500	40070001012	X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	S/Nº	S/Nº	Prateleira de metal					X	
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9416	S/Nº	Ar condicionado LG	Marcas de uso e não funciona					X
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1371	3302	Ventilador pulmonar inter5		X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9644	S/Nº	Umidificador MR410 Fisher & Paykel			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10825	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Marcas de uso, ferrugem		X			

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4754	S/Nº	Incubadora Fanem			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3264	S/Nº	Monitor de sinais vitais			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba bbraum						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Bombas de seringa						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4428	S/Nº	Monitor multiparametros dixtal dx2022			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10841	S/Nº	Ventilador pulmonar drager			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1452	S/Nº	Incubadora fanem vision	Marcas de uso, série CL1159		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1421	S/Nº	Oxímetro de pulso dixtal dx2515			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	5000	S/Nº	Incubadora Fanem 1186	Série C2046		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	2778	S/Nº	Monitor de sinais vitais dixtal DX2515			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9411	S/Nº	Umificador misty3	Série M3-0103- 05989		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1457	S/Nº	Carrinho de emergencia ecafix	Antigo			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1385	S/Nº	Ventilador pulmonar dx3010			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	8410	S/Nº	Umificador misty3 Intermed			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10988	S/Nº	Ventilador pulmonar inter5			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9880	S/Nº	Fototerapia Fanem bilitrom	Marcas de uso			X		

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9053	S/Nº	Geladeira consul	Marcas de uso			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	5028	S/Nº	Incubadora fanem	C186		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1378	S/Nº	Oxímetro de pulso dítal dx2405			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4885	S/Nº	Monitor multiparametros dítal dx2022			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Bomba bbraum	Série C4319					
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9055	S/Nº	Incubadora fanem 1186	Tela escura			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	2 bombas de seringa						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9425	S/Nº	Ventilador pulmonar drager			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10826	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Marcas de uso			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3335	S/Nº	Cadeira de plástico branca	Manchada		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9421	S/Nº	Umificador misty3			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão Bbraun						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão seringa fresenius						
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	5249	S/Nº	Ventilador pulmonar dítal dx3010	Série 06041065 1070A1V		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1408	S/Nº	Monitor de sinais vitais dítal DX2515			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	Alugado	S/Nº	Incubadora fanem oxymed						

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	7199	S/Nº	Ar condicionado LG			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	6823	S/Nº	Ventilador pulmonar drager evita 4 edition			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	8258	S/Nº	Monitor multiparametros dixtal dx2023	152312254		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9428	S/Nº	Armário madeira			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9415	S/Nº	Umificador misty3 Intermed			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9040	S/Nº	Mesa em L c/ gavetas			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	S/Nº	S/Nº	Umificador mr810 fisher e paykel			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10843	S/Nº	Cadeira de escritório c/ rodízio			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4326	S/Nº	Monitor pc dell			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10842	S/Nº	Impressora de etiquetas zebra			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	3016	S/Nº	Ventilador pulmonar inter5			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	S/Nº	S/Nº	Umificador misty 3 intermed			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4178	S/Nº	Monitor pc LG			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9434	S/Nº	Suporte de monitor parede Rodam			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9435	S/Nº	Suporte de monitor parede rodam			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9432	S/Nº	Suporte de monitor parede rodam			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9725	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Estofamento rachado			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	6520	S/Nº	Cadeira fixa	Desgastada			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4319	S/Nº	Cpu Dell vostro			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1628	S/Nº	Berço aquecido fanem aq50	Antigo			X		

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	0740	S/Nº	Cpu sem marca	Marcas de uso		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10849	S/Nº	Suporte de soro fixo	Antigo			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9429	S/Nº	Ar condicionado LG			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9431	S/Nº	Suporte de monitor parede Rodam			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4886	S/Nº	Ar condicionado Midea			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	8834	S/Nº	Berço aquecido fanem ampla 2085		X				
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9430	S/Nº	Suporte de monitor parede Rodam			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9436	S/Nº	Mesa de escritório c/ 4 gavetas				X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9991	S/Nº	Cadeira escritório fixa	Estofado rasgado			X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1418	S/Nº	Incubadora fanem c186ts	Série CA2785		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9433	S/Nº	Monitor multiparametros dixtal dx2022	Série 121813070		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	9388	S/Nº	Berço portátil				X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	6995	S/Nº	Monitor dixtal dx2010	Série 01W42050		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10848	S/Nº	Berço				X		
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	8321	S/Nº	Monitor multiparametros dixtal dx2022	16602553		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	4801	S/Nº	Ar condicionado Midea			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	1936	S/Nº	Berço			X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	S/Nº	S/Nº	Módulo SPO2	Série 01F52503		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10818	S/Nº	Mesa madeira c/ gaveta	Marcas de uso		X			
E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10500	S/Nº	Cpu dell prodesk			X			

E.4.5.	Bloco - E - 2º Andar	Neonatal	10497	S/Nº	Monitor pc hp			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9351	S/Nº	Suporte monitor	Marcas de uso		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	7300	S/Nº	Monitor Philips Efficia CM12		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5190	S/Nº	Cama elétrica		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6514	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Bomba verde alugada comodato						
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte de soro					X	
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8974	S/Nº	Umidificador Fisher MR810			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	2999	S/Nº	Ventilador pulmonar Inter5	Antigo		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Bomba de seringa Samtronic 670 12338 D- 04			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte de soro c/ rodízio	Antigo			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6991	S/Nº	Suporte monitor			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9194	S/Nº	Monitor Dx2023 142310892			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5212	S/Nº	Cama elétrica Hill - Room		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6512	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8826	S/Nº	Ventilador Dixtal 3020			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9306	S/Nº	Umidificador MR410	Marcas de uso		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Umidificador Misty 3			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	3321	2960	Ventilador pulmonar Inter5			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5194	S/Nº	Cama elétrica Hill - Room		X				

E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6974	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9195	S/Nº	Monitor DX2023			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6515	S/Nº	Suporto soro			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5253	S/Nº	Bomba de seringa samtronic 30818D04			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	4278	S/Nº	Suporto soro c/ rodízio	Antigo			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9525	S/Nº	Umidificador Misty 3 - M3-2003-10-101065			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9187	S/Nº	Ventilador pulmonar dixtal 3012 140710291080A1V			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5032	S/Nº	Poltrona courino	Marcas de uso, estofamento ruim				X	
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5217	S/Nº	Cama elétrica		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9309	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9193	S/Nº	Monitor Dixtal DX2023 142310895			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro c/ rodízio	Marcas de uso			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Umidificador misty 3			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	2984	S/Nº	Ventilador pulmonar Inter5			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9310	S/Nº	Suporte monitor			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9192	S/Nº	Monitor DX2023 nº série 142310887			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5197	S/Nº	Cama elétrica Hill - Room	Marcas de uso	X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporto soro c/ rodízio			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5254	S/Nº	Bomba de seringa samtronic 670	Marcas de uso		X			

E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6513	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Purificador de água GAMBRO			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Umidificador Misty 3 M3 - 0009 - 04971			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9186	S/Nº	Ventilador pulmonar DX3012			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Comodato	S/Nº	Applix Smart bomba infusão nutrição						
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9315	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8254	S/Nº	Monitor DX2023 152312230			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	10622	S/Nº	Cama elétrica Hill - Room		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6809	S/Nº	Bomba de seringa 12486D04			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro c/ rodizio	Marcas de uso, ferrugem			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro	Marcas de uso		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6990	S/Nº	Suporte monitor	Marcas de uso		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8252	S/Nº	Monitor DX 2023 152312230			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5192	S/Nº	Cama elétrica		X				
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	1377	S/Nº	Ventilador pulmonar Inter5			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	9412	S/Nº	Umidificador misty 3			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8031	S/Nº	Escada inox 2 degraus	Marcas de uso, pontos de solda				X	

E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5995	S/Nº	Aspirador dia-pump	Marcas de uso			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Comodato	S/Nº	Maquina hemodialise						
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Comodato	S/Nº	Suporte soro						
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	2534	S/Nº	Carrinho inox c/ rodizio	Marcas de uso			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	3672	S/Nº	CPU DELL			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	7390	S/Nº	Monitor LG			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	6699	S/Nº	Condicionador de ar LG	Faltando aletas		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	3835	S/Nº	TV LG 32 polegadas			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5088	S/Nº	Mesa apoio c/ rodizio	Marcas de uso			X		
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	3017	S/Nº	Carrinho emergencia	Marcas de uso		X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	4664	S/Nº	Módulo ETC02 Dixtal 100CO7574			X			
E.4.6.	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8287	S/Nº	Módulo ETC02 Dixtal 141902657			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8783	S/Nº	Mesa cabeceira		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8775	S/Nº	Poltrona reclinável			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8744	S/Nº	TV LG 24 polegadas			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8786	S/Nº	Mesa de cabeceira		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8614	S/Nº	Mesa de apoio c/ rodizio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8639	S/Nº	Estativa		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8766	S/Nº	Sofá 2 lugares			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	5207	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room			X			

E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	9342	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8618	S/Nº	Mesa de apoio		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba bbraun	C48600					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8721	S/Nº	Monitor philips efficia CM120			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão bbraun	C45085					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8717	S/Nº	Módulo ETC02	Série 181904643		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8685	S/Nº	Módulo ETC02	Série 171904650		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8712	S/Nº	Rack Efficia philips			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8749	S/Nº	TV LG 24 polegadas		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	1454	S/Nº	Bomba de seringa samtronic			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8490	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager Savina 300	Série ASKN-0244		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8492	S/Nº	Ventilador Drager savina 300	Série ASKN-0246		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	5204	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8695	S/Nº	Rack para 4 módulos Philips Efficia			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	9343	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8481	S/Nº	Régua de gases			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8776	S/Nº	Poltrona reclinável			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8702	S/Nº	Monitor philips efficia CM120	Série CN62625825		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8784	S/Nº	Armário madeira c/ rodízio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Sofá 2 lugares			X			

E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Régua de gases			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8643	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Cadeira de banho			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8569	S/Nº	Cadeira de banho			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão bbraun	Série C46831					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão bbraun	C47410					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão bbraun	C48100					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8637	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba de infusão bbraun	C48821					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8747	S/Nº	TV LG 24 polegadas			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8482	S/Nº	Régua de gases		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	5191	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8789	S/Nº	Armário madeira c/ rodízio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8774	S/Nº	Poltrona reclinável c/ rodízio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	9341	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8765	S/Nº	Sofá 2 lugares			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8705	S/Nº	Monitor Dixtal philips efficia cm120	CN62625816		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8493	S/Nº	Ventilador pulmonar drager sabina 300	Série ASKN 0220		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8878	S/Nº	Módulo IBP	Série 1701-17967		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8292	S/Nº	Módulo ETC02	141902662		X			

E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8684	S/Nº	Rack para 4 módulos Philips Efficia	cn61601273		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8491	S/Nº	Ventilador Drager savina 300	ASKN-0261		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8746	S/Nº	TV LG 24 polegadas			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8691	S/Nº	Módulo IBP	170-18208		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8686	S/Nº	Módulo ETC02	171904655		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8348	S/Nº	Poltrona reclinável			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8715	S/Nº	Rack para 4 módulos Philips Efficia	CN61601277		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8636	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8704	S/Nº	Monitor Dixtal philips efficia	CN62625820		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8480	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	5196	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room	Sem foto/com paciente		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	Comodato	S/Nº	Bomba bbraun	C49539					
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8764	S/Nº	Sofá			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8501	S/Nº	Ventilador Drager savina 300	ASKN 0245		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	9349	S/Nº	Estativa		X				
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8701	S/Nº	Rack para 4 módulos Philips Efficia	CN61601279		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	6167	S/Nº	TV LG 24 polegadas			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8788	S/Nº	Armário madeira c/ rodízio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8711	S/Nº	Módulo IBP	170-182106		X			

E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8692	S/Nº	Módulo ETC02	171904640		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Mesa de apoio c/ rodízio			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8703	S/Nº	Monitor dixtal philips efficia	CM129		X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8777	S/Nº	Poltrona reclinável			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Cadeira de banho			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	5223	S/Nº	Cama hospitalar eletrônica Hill-Room			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	8644	S/Nº	Estativa			X			
E.4.7.	Bloco - E - 2º Andar	Quartos	S/Nº	S/Nº	Régua de gases	Falta tampa lateral		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	10747	S/Nº	Computador All in One HP	Marcas de uso		X			
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	7058	S/Nº	Computador All in One HP	Marcas de uso		X			
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	0490	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	6154	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Estofado assento rasgado			X		
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	3908	S/Nº	Nobreak APC			X			
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	10068	S/Nº	Armário de madeira c/ rodízio 2 portas	Faltando 1 porta				X	
E.4.8.	Bloco - E - 2º Andar	Sala enfermeiras	2270	S/Nº	Maca	Marcas de uso			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8782	S/Nº	Mesa de apoio	Marcas de uso		X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8742	S/Nº	Televisão LG			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8477	S/Nº	Régua de gases		X				
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	3582	S/Nº	Ultrassom Vivid - Ge			X			

E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	9152	S/Nº	Impressora fiscal de ultrassom			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8497	S/Nº	Ventilador Drager			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8642	S/Nº	Estativa laço			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8497	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8648	S/Nº	Carrinho medicação			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	5220	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	9440	S/Nº	Carrinho auxiliar	Novo - Marcas de cola		X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	9337	S/Nº	Carrinho medicação			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8720	S/Nº	Monitor Dixtal		X				
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	S/Nº	S/Nº	Armário 1 gaveta e 1 porta		X				
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8595	S/Nº	Pia inox			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8718	S/Nº	Módulo ETC02			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8768	S/Nº	Sofá 2 lugares			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8633	S/Nº	Camara de conservação Fanem			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8716	S/Nº	Monitor Dixtal			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8641	S/Nº	Estativa laço			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8689	S/Nº	Módulo ETC02			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	Alugado	S/Nº	Impressora						
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	5216	S/Nº	Cama hospitalar eletronica Hill-Room			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8496	S/Nº	Ventilador pulmonar		X				

E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8741	S/Nº	TV LG			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8617	S/Nº	Mesa de apoio c/ rodízio			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	9345	S/Nº	Estativa			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8803	S/Nº	Painel alarme rede de vácuo			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8805	S/Nº	Painel alarme rede de vácuo			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	9344	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8804	S/Nº	Painel alarme rede de vácuo			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	8581	S/Nº	Exaustor Ventokit			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	4658	S/Nº	Maca			X			
E.4.9.	Bloco - E - 2º Andar	Salas	7999	S/Nº	Maca			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5214	S/Nº	Cama hospitalar eletrônica Hill-Rom	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Alugadas	S/Nº	Bombas de seringa B- Braun	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	1454	S/Nº	Bomba de seringa Samtronic	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8500	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager Savina 300	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8719	S/Nº	Monitor Dixtal Efficia cm120	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8683	S/Nº	Rack de Módulo Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8714	S/Nº	Módulo Etco2 Série 171904644	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8479	S/Nº	Régua de gases	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5211	S/Nº	Cama hospitalar eletrônica Hill-Rom	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Alugadas	S/Nº	Bombas de seringa B- Braun	Bom estado físico, com marcas de uso		X			

E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8700	S/Nº	Rack de Módulo Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8289	S/Nº	Módulo Etco2 Série 141902659	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8713	S/Nº	Módulo IBP Série 170i18209	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8494	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager Savina 300	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8748	S/Nº	TV LG 24"	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Alugadas	S/Nº	Bombas de seringa B-Braum	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8687	S/Nº	Módulo IBP Série 170i18207	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8699	S/Nº	Módulo IBP Série 170i18207	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8688	S/Nº	Rack de Módulo Philips	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8722	S/Nº	Monitor Dixtal Efficia cm120	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	8495	S/Nº	Ventilador pulmonar Drager Savina 300	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	5218	S/Nº	Cama hospitalar eletrônica Hill-Rom	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
E.4.10	Bloco - E - 2º Andar	UTI	Inacessível	S/Nº	Poltrona	Bom estado físico, com marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	0326	S/Nº	Estante de metal c/ 6 prateleiras			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	7926	S/Nº	Mesa de metal fixa			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	9292	S/Nº	Armário inox 2 portas			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	9293	S/Nº	Pia inox 3 cubas			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	7930	S/Nº	Mesa inox			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	7914	S/Nº	Carrinho auxiliar de inox	Muito sujo			X		
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	7921	S/Nº	Termodesinfectora Baumer Te			X			

E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	5760	S/Nº	Carrinho auxiliar de inox c/ 3 gavetas e rodízio			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	2536	S/Nº	Mesa inox c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	7927	S/Nº	Armário de inox	Sujo		X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	9295	S/Nº	Pia inox 2 cubas			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	Comodato	S/Nº	Lavadora ultrassônica						
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	9297	S/Nº	Escada inox c/ 2 degraus	Marcas de uso		X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	P/C	S/Nº	Bancada de inox	Patrimônio cortado		X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	S/Nº	S/Nº	Carrinho p/ termodesinfectora			X			
E.4.11	Bloco - E - 2º Andar	Área suja	S/Nº	S/Nº	Carrinho p/ termodesinfectora			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	5199	S/Nº	Maca Hill-Room			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	7953	S/Nº	Armário madeira 2 portas	Marcas de uso, riscos, descascada			X		
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Cadeira escritório			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	1853	S/Nº	Monitor Dell			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	9762	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	5398	S/Nº	Mesa escritório de canto	Marcas de uso			X		
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	3670	S/Nº	Monitor Dell			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	5389	S/Nº	Cadeira escritório fixa			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	9298	S/Nº	Monitor HP 18,5 polegadas			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Armário metal, novo		X				

E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho de transporte	Marcas de uso			X		
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	5364	S/Nº	Cadeira escritório c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	5964	S/Nº	Mesa escritório de canto	Marcas de uso		X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Prateleira de metal 6 níveis			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Prateleira de metal 6 níveis			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	9299	S/Nº	CPU DELL		X				
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	7918	S/Nº	Autoclave baumer	Série 1313020021		X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	7917	S/Nº	Autoclave baumer HI VAC II			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho para autoclave			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho para autoclave			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	9289	S/Nº	Mesa inox	Marcas de uso		X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	7855	S/Nº	Carrinho de transporte de materiais	Marcas de uso		X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho para autoclave			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho para autoclave			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho de transporte			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	S/Nº	S/Nº	Carrinho de transporte			X			
E.4.12	Bloco - E - 2º Andar	Escritório	8018	S/Nº	Escadinha	Nova		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0223	S/Nº	Cadeira	Marcas de uso			X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0048	5908	Prateleira de metal			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2496	S/Nº	Prateleira de metal 6 níveis			X			

E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	3762	S/Nº	Ar condicionado Carrier			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2494	S/Nº	Prateleira de metal 6 níveis			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0324	974	Prateleira de metal 7 níveis			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	3740	S/Nº	Armário de metal 2 portas c/ rodízio	Marcas de ferrugem			X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2490	S/Nº	Armário de metal 2 portas c/ rodízio	Marcas de ferrugem			X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	7970	S/Nº	Armário de metal 2 portas c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2499	S/Nº	Prateleira de metal 6 níveis			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	9294	S/Nº	Armário de metal 2 portas fixo	Marcas de ferrugem			X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	7911	S/Nº	Armário de metal 2 portas c/ rodízio			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	4 Estantes de metal c/ 6 prateleiras			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0316	1365	7 prateleiras de metal	Apenas uma com patrimônio		X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2491	S/Nº	Estante metal c/ 6 prateleiras			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	2669	S/Nº	Estante metal c/ 6 prateleiras			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0325	0973	Prateleira de metal				X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	2 Prateleiras de metal				X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	Prateleira de metal				X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	4 Estantes de metal c/ 6 prateleiras				X		
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	Escadinha antiga	Ferrugem e degrau solto				X	
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	S/Nº	S/Nº	6 estantes de metal			X			
E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	0315	S/Nº	Estante metal c/ 6 prateleiras			X			

E.4.13	Bloco - E - 2º Andar	Sala de materiais	7913	S/Nº	Ar condicionado Midea				X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7919	S/Nº	Cadeira c/ rodizio			X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7937	S/Nº	Gabinete de secagem			X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	9355	S/Nº	Armário de metal 2 portas c/ rodizio	Marcas de ferrugem			X		
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7811	S/Nº	cadeira	Marcas de uso			X		
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	S/Nº	S/Nº	Carrinho de metal p/ termodesinfectora			X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7934	S/Nº	Bancada de madeira	Marcas de uso		X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Seladora						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Seladora medcontrol						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7935	S/Nº	Bancada de madeira	Marcas de uso		X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	9291	S/Nº	Armário de metal c/ 8 portas	Marcas de uso		X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Incubadora para teste biológico						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Etiquetadora						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Etiquetadora						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Impressora						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	Comodato	S/Nº	Seladora medcontrol						
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7933	S/Nº	Bancada	Pintura descascada			X		
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	7920	S/Nº	Mesa de metal			X			
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	5580	S/Nº	Purificador de água IBBL	Vazando água			X		
E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	3419	S/Nº	Estante metal c/ 7 prateleiras			X			

E.4.14	Bloco - E - 2º Andar	Área limpa	5082	S/Nº	Armário de madeira			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	8068	S/Nº	Escada inox 2 degraus	Marcas de uso			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	9961	S/Nº	Aparador c/ rodízio	Marcas de uso e ponto de oxidação			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	9627	S/Nº	Escada aço 2 degraus	Marcas de uso		X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	4729	S/Nº	Aparador c/ rodízio	Pontos de ferrugem			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	4710	S/Nº	Mesa apoio	Pontos de ferrugem			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	5239	S/Nº	Bomba de seringa samtronic			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	4447	S/Nº	Carrinho apoio	Marcas de uso			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	10569	S/Nº	Mesa inox c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	5465	S/Nº	Carrinho de bisturi			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	Alugado	S/Nº	Bisturi elétrico						
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	9274	S/Nº	Negatoscópio			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	5459	S/Nº	Carrinho de anestesia Drager Fabius GS			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	9792	S/Nº	Lampada cirurgica Hanaulux blue 30			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	2538	S/Nº	Lampada cirurgica Hanaulux blue 80			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	8975	S/Nº	Monitor Infinit Vista - 600359858			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	S/Nº	S/Nº	Monitor Vamos Drager - A5CF0052			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	9275	S/Nº	Mesa cirurgica Série 5256			X			
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	2459	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio	Oxidação			X		
E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	10272	S/Nº	Ar condicionado Samsung			X			

E.4.15.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 01	8712	S/Nº	Ar condicionado Midea			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	0550	S/Nº	Monitor Samsung			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	3959	S/Nº	CPU DELL			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	S/Nº	S/Nº	Impressora etiqueta			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	0981	S/Nº	Monitor Philips			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	4138	S/Nº	CPU Planatec			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	2561	S/Nº	Balança Filizola			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	Alugado	S/Nº	Monitor de densidade intracraniano (Traumacrânio)						
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	5456	S/Nº	Monitor de pic ferrari medical			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	9276	S/Nº	Fonte luz zimmer			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	2482	S/Nº	Garrot pneumático			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	8612	S/Nº	Garrot pneumático			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	Alugado	S/Nº	Sist. Micro Cirurgia primado A4300126 (Atena)						
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10216	S/Nº	Pressorizador Phelbo Press			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10217	S/Nº	Pressorizador Phelbo Press 08689			X			
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10262	S/Nº	Microondas LG		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10234	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10277	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio curvo		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10276	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	Alugado	S/Nº	Desfibrilador oximed						

E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10280	S/Nº	Mesa inox c/ rodízio		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	Alugado	S/Nº	Manta térmica sensy						
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10279	S/Nº	Banco inox c/ rodízio		X				
E.4.16	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 02	10278	S/Nº	Banco inox c/ rodízio		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	10273	S/Nº	Ar condicionado Samsung		X				
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	4463	S/Nº	Aparador c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	2003	S/Nº	Aparador	Marcas de uso e ferrugem			X		
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	9990	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	9826	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio	Marcas de uso e ferrugem nos rodízios			X		
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	9238	S/Nº	Mesa cirurgica			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	2521	S/Nº	Foco cirurgico hanaulux blue 80 010001285			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	6849	S/Nº	Foco cirurgico hanaulux blue 30 01000155			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	3532	S/Nº	Bisturi elétron 04602			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	9994	S/Nº	Negatoscópio			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	8257	S/Nº	Monitor Dixtal 2023 152312253			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	8690	S/Nº	Módulo ETC02 171904645			X			
E.4.17	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 03	4478	S/Nº	Carrinho anestesia takaoka 362357			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9313	S/Nº	Carrinho inox c/ rodízio	Marcas de uso		X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	6850	S/Nº	Negatoscópio			X			

E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9222	S/Nº	Escada inox 2 degraus			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9995	S/Nº	Aparador c/ rodízio	Marcas de uso e ferrugem			X		
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	8329	S/Nº	Mesa inox c/ rodízio			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9997	S/Nº	Ar condicionado LG			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	10275	S/Nº	Ar condicionado Samsung			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	1352	S/Nº	Bomba de seringa samtronic			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9360	S/Nº	Mesa apoio	Marcas de uso			X		
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	3533	S/Nº	Bisturi eletric 5550IS			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9190	S/Nº	Mesa cirurgica			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	8319	S/Nº	Foco cirurgico Sismatec			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	4420	S/Nº	Carrinho anestesia Drager			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9270	S/Nº	Monitor Drager Vamos			X			
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	9269	S/Nº	Monitor Infinity Vista XL				X		
E.4.18.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 04	2535	S/Nº	Carrinho apoio c/ rodízio	Marcas de uso		X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	9966	S/Nº	Carrinho apoio c/ rodízio			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	9264	S/Nº	Mesa apoio	Ferrugem			X		
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	4635	S/Nº	Escada inox 2 degraus	Marcas de uso			X		
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	2860	S/Nº	Aparador c/ rodízio	Ferrugem			X		
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	9272	S/Nº	Aparador	Marcas de uso, tampa descascando, pé torto				X	

E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	4514	S/Nº	Ar condicionado Midea			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	5241	S/Nº	Bomba de seringa samtronic 32883E127			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	4738	S/Nº	Ar condicionado LG	Antigo			X		
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	9915	S/Nº	Mesa c/ rodizio	Ferrugem			X		
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	Alugado	S/Nº	Bisturi 55500 Multmed						
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	3531	S/Nº	Carrinho anestesia			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	8255	S/Nº	Monitor Dixtal 2023 152312233			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	8877	S/Nº	Módulo IBPP 170117317			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	8693	S/Nº	Módulo ETC02 171904651			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	2522	S/Nº	Carrinho c/ rodizio			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	8320	S/Nº	Mesa cirurgica			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	2852	S/Nº	Foco cirurgico Blue 80			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	S/Nº	S/Nº	Foco cirurgico blue 30 01000420			X			
E.4.19.	Bloco - E - 2º Andar	Sala de cirurgia 05	4471	S/Nº	Negatoscópio			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	9847	S/Nº	Maca c/ rodizio	Marcas de uso com pontas de solda			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	7892	S/Nº	Maca c/ rodizio	Marcas de uso com pontos de ferrugem			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	2487	S/Nº	Maca c/ rodizio	Marcas de uso			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	3882	S/Nº	Escada inox 2 degraus			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	8020	S/Nº	Longarina 4 lugares			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			

E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	6074	S/Nº	Frigobar	Marcas de uso			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	2792	S/Nº	Frigobar consul	Marcas de uso			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Microondas			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	7532	S/Nº	Tv Samsung			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	8502	S/Nº	Armário 3 gavetas		X				
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	7572	S/Nº	Purificador de água IBBL			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	10274	S/Nº	Ar condicionado Springer			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	5297	S/Nº	Armário 2 portas				X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4429	S/Nº	Monitor Dixtal 2022			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4435	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte soro			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	9758	S/Nº	Cadeira c/ rodizio	Marcas de uso e rodizio quebrado				X	
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	9282	S/Nº	Armário 2 portas	Marcas de uso		X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	3748	S/Nº	Ar condicionado Midea	Marcas de uso		X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	2465	S/Nº	Monitor Dixtal 2010 030v02942			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4433	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4432	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4237	S/Nº	Monitor Dixtal 2021 111504147			X			

E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4431	S/Nº	Suporte monitor parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	2959	S/Nº	Monitor Dixtal 2010 040v03294			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	S/Nº	S/Nº	Suporte soro parede			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4430	S/Nº	Suporte monitor parede	Está solto, falta parafuso			X		
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	3528	S/Nº	Monitor Dixtal 2022 101809011			X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	8294	S/Nº	Desfibrilador Cardiomax 012016cm8318	Falta botão		X			
E.4.20	Bloco - E - 2º Andar	Centro Cirurgico	4784	S/Nº	Carrinho de emergência c/ gaveta			X			
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10744	3143	Prateleira de ferro	com marcas de uso			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3208	1773	Monitor LG	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Armario de ferro sem patrimonio	Com marcas de uso, ferrugens e portas desalinhadas				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	421	1567	Monitor LG	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	443	1568	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	437	1566	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	433	1564	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Telefone Intelbras sem patrimonio	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	455	S/Nº	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Ventilador Amo sem patrimonio	marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	448	S/Nº	Monitor LG	com marcas de uso		x			

F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10034	S/Nº	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8970	S/Nº	Monitor LG	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3914	S/Nº	CPU HP	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8992	S/Nº	CPU HP	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	9006	S/Nº	Cadeira Giratoria com braços Preta	marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10741	S/Nº	Estabilizador TS Shara EVS profissional	antigo com marcas de uso			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4273	S/Nº	Mesa de madeira com duas gavetas	marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	7456	S/Nº	Impressora de etiquetas ARGOX	com marcas de uso		X			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	702	S/Nº	Provedor de acesso a internet	com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	7727	S/Nº	Monitor All in on HP	com marcas de uso	X				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3934	S/Nº	Balcão de madeira Branco	marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimonio	com marcas de uso		X			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimonio	marcas de uso e desgastes			X		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimonio	Marcas de uso, desgastes e com defeito				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		5334 (IBCC)Servidor de Pacs DELL		marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimonio	Marcas de uso, desgastes e com defeito				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Digivoice Meucci sem patrimonio	com marcas de uso			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimonio	Marcas de uso, desgastes e com defeito				x	

F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Televisor HP sem patrimônio	Marcas de uso, desgastes e com defeito				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	9006	S/Nº	Cadeira Giratoria com braços Preta	marcas de uso e desgastes nos braços			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Impressora RICOH sem patrimônio	marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	9163	S/Nº	Estabilizador Black UPS	marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Impressora RICOH sem patrimônio	com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4191	S/Nº	Estabilizador sem marca aparente	marcas de uso e desgastes					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10706	S/Nº	Monitor All in on HP	Com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4039	S/Nº	Monitor LG	Com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		1453	Mesa de madeira com quatro gavetas	Com marcas de uso, desgastes, e riscos no todo				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3633	S/Nº	CPU DELL	Com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4363	S/Nº	CPU sem marca aparente	Com marcas de uso, desgastes e quebrado					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	419	1561	CPU WISECASE	Com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4352	S/Nº	CPU sem marca aparente	Com marcas de uso, desgastes e quebrado					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	503	S/Nº	CPU sem marca aparente	Com marcas de uso, desgastes e quebrado					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3320	3138	Prateleira de ferro	Marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4083	S/Nº	Monitor HP	Com marcas de uso	x				
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10742	S/Nº	Prateleira de ferro	com marcas de uso e pequenos desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	1088	S/Nº	Aparelho de fax Brother	Com marcas de usoe desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10743	S/Nº	Prateleira de ferro	Com marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3923	S/Nº	Monitor LG	Com marcas de uso	x				

F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		3664	Estabilizador APC Back UPS	Com marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		3403	Estabilizador sem marca aparente	Com marcas de uso, desgastes e quebrado					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	694	2032	Estabilizador sem marca aparente	Com marcas de uso, desgastes e quebrado					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3571	S/Nº	Placa de gabinete de CPU (solta)	Marcas de uso e quebrada					x
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8996	S/Nº	Estabilizador APC	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	7453	S/Nº	Impressora de etiquetas sem marca aparente	Com marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3651	S/Nº	Impressora de etiquetas sem marca aparente	Com marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3937	S/Nº	Impressora de etiquetas sem marca aparente	Com marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	1827	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	10745	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8994	2010	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4193	S/Nº	Monitor LG	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4050	S/Nº	Monitor Samsung	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	1854	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	1110	2013	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	2832	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	0071	1770	Monitor LG	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	1832	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I		S/Nº	Monitor LG sem patrimônio	Com marcas de uso			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8913	S/Nº	Monitor LG	Com marcas de uso		X			

F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3983	S/Nº	Monitor Samsung	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	921	S/Nº	Monitor Philips	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3867	S/Nº	Monitor DELL	Com marcas de uso		X			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3513	S/Nº	CPU sem marca aparente	Com marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	8567	S/Nº	Monitor LG	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	6155	S/Nº	Televisor Samsung	Com marcas de uso, desgaste e antigo			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	920	S/Nº	CPU Planatec	Com marcas de uso			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	7654	S/Nº	Impressora HP	Com marcas de uso e desgastes			X		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4384	S/Nº	CPU sem marca aparente	Com marcas de uso e desgastes			x		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3564	S/Nº	Monitor AOC	Com marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4324	S/Nº	Monitor DELL	Com marcas de uso		x			
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3573	S/Nº	Monitor AOC	Com marcas de uso e desgastes				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	3858	S/Nº	CPU DELL	Com marcas de uso, desgastes e peças soltas				x	
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	4080	S/Nº	CPU HP	Com marcas de uso			X		
F.1.	Bloco - E - 2º Andar	T.I	23	S/Nº	Mesa de madeira com cinco gavetas	Com marcas de uso			x		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10575	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis	Pontos de ferrugem			X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	0864	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	5904	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis	Algumas prateleiras amassadas			X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10576	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10577	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis				X		

F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10578	S/Nº	Prateleira metal 6 níveis				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	2500	S/Nº	Prateleira c/ 2 indentificações				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	2498	S/Nº	Prateleira c/ 2 indentificações				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	5819	S/Nº	Prateleira c/ 2 indentificações				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10579	S/Nº	Prateleira c/ 2 indentificações				X		
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10574	S/Nº	Prateleira madeira					X	
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	2682	S/Nº	Mesa	Ferrugem, tampa descascando				X	
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10572/2683	5489	Mesa c/ rodízio	Ferrugem					X
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10574/7535	5487	Mesa c/ rodízio					X	
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10570	S/Nº	Prateleira madeira	Descascando nas bordas				X	
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	10573	S/Nº	Ventilador de madeira					X	
F.2.	Bloco - E - 2º Andar	Rouparia	S/Nº	S/Nº	Cadeira de rodas	Péssimas condições					X
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	9601	S/Nº	Régua de gases			X			
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	1660	S/Nº	Mesa de apoio	Várias marcas, antigo					X
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	3541	S/Nº	Mesa de apoio						X
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	5157	S/Nº	Cama	Marcas de uso, botão desgastado			X		
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	10643	S/Nº	Suporte de soro					X	
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	10628	S/Nº	Suporte de soro					X	
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	9602	S/Nº	Armario 2 portas			X			
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	10603	S/Nº	Cadeira plastica				X		

F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	10606	S/Nº	Cadeira plastica			X			
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	10607	S/Nº	Cadeira plastica			X			
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	9603	S/Nº	Armario 2 portas		X				
F.3.	Bloco - E - 2º Andar	Sala 01	4866	S/Nº	Armario 2 portas						X
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	10615	S/Nº	Suporte de TV			X			
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	9614	S/Nº	Armario 2 portas			X			
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	2041	S/Nº	Mesa com gaveta	Marcas de uso, ferrugem			X		
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	5145	S/Nº	Cama	Marcas de uso, ferrugem, botões desgastados		X			
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	9612	S/Nº	Régua de gases			X			
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	10621	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso, solda na haste, rodízio ruim				X	
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	S/Nº	S/Nº	Suporte de soro	Antigo, marcas de uso			X		
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	9615	S/Nº	Régua de gases			X			
F.4.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 05	10625	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10581	S/Nº	Suporte de lixo	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	1673	S/Nº	Aparador com gaveta	Marcas de uso e amassado				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9616	S/Nº	Aparador com rodízio	Ferrugem				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10631	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10651	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10633	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		

F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10590	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10653	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10629	S/Nº	Cadeira plástica	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10623	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10650	S/Nº	Suporte de soro	Ferrugem				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10612	S/Nº	Suporte de soro	Ferrugem, solda na haste				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	7985	S/Nº	Suporte de soro					X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10639	S/Nº	Suporte de soro	Solda na haste				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9632	S/Nº	Armario 2 portas			X			
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9621	S/Nº	Biombo	Soltando uma placa, ferrugem			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	5643	10642	Biombo tecido	Antigo, ferrugem					X
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	4627	S/Nº	Aparador	Bandeja amassada, marcas de uso, ferrugem				X	
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	7958	S/Nº	Carrinho com rodizio	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	7215	S/Nº	Aparador	Marcas de uso, tampa descascando			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	5105	S/Nº	Cama	Antiga, marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9656	S/Nº	Carrinho Inox	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9815	S/Nº	Carrinho	Marcas de uso, rodizio quebrado					X
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	10638	S/Nº	Carrinho	Marcas de uso, antigo			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	5164	S/Nº	Cama	Marcas de uso, ferrugem			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 11	9629	S/Nº	Régua de gases	Marcas de uso		X			

F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	10605	S/Nº	Suporte de soro	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	10588	S/Nº	Suporte de soro	Faltando gancho, marcas de uso, ferrugem			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	10800	S/Nº	Escada inox	Marcas de uso			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	6503	S/Nº	Tv Samsung 24 polegadas	Marcas de uso	X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	9649	S/Nº	Armario 2 portas		X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	5127	S/Nº	Cama	Marcas de uso, botões danificados			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	9646	S/Nº	Régua de gases		X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	1480	S/Nº	Mesa	Marcas de uso, extremidades descascadas			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	7211	S/Nº	Mesa apoio rodízio	Marcas de uso, rodízio ruim			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	9604	S/Nº	Carrinho gaveteiro	Marcas de uso, antigo			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	5690	S/Nº	Escada inox	Marcas de uso	X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	2110	S/Nº	Mesa apoio rodízio	Marcas de uso, tampa estufada			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	5174	S/Nº	Cama	Marcas de uso, botões desgastados			X		
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	10601	S/Nº	Régua de gases	Faltando cabeceira lateral	X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	2919	S/Nº	Mesa apoio rodízio	Faltando rodízio, ferrugem					X
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	4837	S/Nº	Cama	Marcas de uso	X				
F.5.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 11	10600	S/Nº	Régua de gases		X				
ID	Nível	Sala	Placa 1	Placa 2	Descrição	Condição	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 12	9878	S/Nº	Suporte de soro	Antigo			X		
F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 12	10618	S/Nº	Suporte de soro	Antigo			X		
F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clinica médica / Sala 12	10616	S/Nº	Suporte de soro	Antigo e com pontos de ferrugem			X		

F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 12	9633	S/Nº	Cama			X		
F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 12	9226	S/Nº	Carrinho inox	Marcas de uso		X		
F.6.	Bloco - E - 2º Andar	Clínica médica / Sala 12	5171	S/Nº	Cama	Desgaste nos botões		X		